

Infoclim 34

Bulletin climatologique de l'Hérault N°323 – Juin 2026

Mois globalement très sec à extrêmement sec, très faibles précipitations, très fortement à extrêmement déficitaires. Températures globalement très chaudes à extrêmement chaudes. Vent variable avec peu de rafales.

Du 1^{er} au 03 : Ciel clair, de saison à très chaud, flux Nord-Ouest dominant avec rafales

Temps ensoleillé. Les températures moyennes sont de saison à très chaudes avec des écarts de 0°C à 3°C par rapport aux normales de saison.

Vent Nord-Ouest dominant avec des rafales à 57km/h le 2.

Du 04 au 08 : Ciel clair exceptionnellement couvert avec des faibles pluies, assez frais à très frais, flux variable Sud-Ouest dominant avec rafales

Ciel clair couvert exceptionnellement le 4 avec des précipitations faibles. Les températures sont assez fraîches à très fraîches le 6 et 8, écart varie de -3°C à +0,5°C par rapport aux normales de saison. Vent variable Sud-Ouest dominant avec rafales le 4 (52 km/h).

Du 09 au 12 : Ciel clair, assez chaud à extrêmement chaud, flux Nord-Ouest avec rafales

Ciel ensoleillé. Les températures assez chaudes à extrêmement chaudes le 12, écarts de +1°C à +4°C par rapport aux normales de saison.

Vent Nord-Ouest dominant avec des rafales (50 à 55 km/h) du 09 au 11.

Du 13 au 15 : Ciel clair, exceptionnellement chaud, flux Nord dominant avec rafales

Ciel clair. Les températures sont exceptionnellement chaudes jusqu'à +8°C par rapport aux normales de saison. Vent Nord dominant avec rafales le 15 (56 km/h).

Du 16 au 19 : Ciel clair, assez chaud à chaud, flux Sud et Nord dominant


Ciel clair. Les températures assez chaudes à chaudes, avec des écarts de +1°C à +2°C par rapport aux normales de saison. Vent Sud et Nord dominant.

Du 20 au 30 : Ciel clair, exceptionnellement chaud, flux variable Sud-Ouest dominant avec rafales

Ciel ensoleillé. Les températures exceptionnellement chaudes, écarts de +5°C à +11°C par rapport aux normales de saison. Vent variable Sud-Ouest dominant.

➤ Précipitations

Figure 1 : Précipitations de juin 2026



Les cumuls mesurés dans le tableau des précipitations de juin (Tableau 1) varient entre un déficit très fort et un déficit extrême.

Ce mois de juin est globalement très sec à extrêmement sec, mais l'intensité des précipitations est hétérogène, très faible voire nulle, avec écarts à la moyenne (2011-2020) compris entre -56% à (Sète) et -100% à (Olargues ; Siran ; Béziers, la Courtade ; Puisserguier et Saint-Drézéry) : voir carte de l'écart pluviométrique à la moyenne (Figure 2) qui montre une nette homogénéité sur la quasi-totalité du département.

Le nombre de jours de précipitations est compris entre 0 et 3 (0 jour dans 10 stations ; 1 jour dans 20 stations ; 2 jours dans 9 stations et 3 jours dans 5 stations).


Les précipitations mensuelles sont très faibles, elles sont comprises entre 0 mm à (Olargues ; Prades sur Vernazobr ; Siran ; Béziers, la Courtade ; Puisserguier ; Saint-Drézéry) et 21,4 mm à (Le Caylar).

La 1^{re} décade est peu pluvieuse et concentre l'essentiel des précipitations du mois (pluies faibles comprises entre 0 mm et 11,6 mm) ; la 2^e décade est extrêmement sèche (absence de précipitations) et la 3^e est très faiblement arrosée avec des précipitations entre 0 mm et 3,5 mm.

Le faible cumul mensuel des précipitations est hétérogène dans toutes les zones agroclimatiques du département, il varie entre 5 mm dans la Zone du Minervois et 98 mm dans la Zone de Piémont.

Ce mois de juin 2026 est assez différent de celui de 2025 qui était extrêmement déficitaire à très localement faiblement excédentaire, avec écarts à la moyenne (2011-2020) de -94% à +23% et où les cumuls de précipitations étaient globalement homogènes, ils variaient de 2 mm à 40 mm.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique (Figure 1), les précipitations de ce mois de juin 2026 sont largement en dessous de la moyenne d'un mois de juin.

Figure 2 : Variation pluviométrique par rapport à la moyenne de référence - Juin 2026**Tableau 1 : Indicateurs mensuels et cumuls de précipitation décadaires en mm par station et par unité agroclimatique***

Juin. 2026	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total mois	Variation / moyenne**	Nb jours pluie***
Zone de Piémont						
<i>Cambon-et-Salvergues, Mas Belbonne* (alt. 897 m)</i>	7,3	0	0,5	7,8	-90%	2
<i>Castanet le Haut (alt. 420 m)</i>	4,4	0	5,6	10	-84%	3
<i>La Vacquerie, Terrain communal (alt. 614 m)</i>	6,7	0	10,1	16,8	-69%	3
<i>Le Caylar, Roquelongue (alt. 728 m)</i>	7,4	0	14	21,4	-61%	3
<i>Les Plans, la Quille* (alt. 819 m)</i>	10,3	0	6,4	16,7	-74%	3
<i>Lunas, La Chapelle* (alt. 280 m)</i>	3	0	3,8	6,8	-85%	2
<i>Saint-Maurice-de-Navacelles, Bourg* (alt. 574 m)</i>	11,7	0	7,1	18,8	-73%	3
Vallée de l'Orb-Lodévois						
<i>Bédarieux, aérodrome (alt. 366 m)</i>	2	0	3,6	5,6	-88%	2
<i>Brenas (alt. 445 m)</i>	2,5	0	2	4,5	-90%	2
<i>Lodève, Versailles Premierlet* (alt. 185 m)</i>	2	0	4,6	6,6	-87%	2
<i>Olargues, champ des Horts (alt. 174 m)</i>	0	0	0	0	-100%	0

Juin. 2026	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total mois	Variation / moyenne**	Nb jours pluie***
Hauts Côteaux						
<i>Cabrières (alt. 114 m)</i>	1,5	0	0,5	2	-94%	1
<i>Clermont l'Herault, Salagou (alt. 149 m)</i>	2	0	1	3	-93%	2
<i>Laurens (alt. 186 m)</i>	1,5	0	0,5	2	-94%	1
<i>Prades sur Vernazobre, La Croix Sainte Eulalie (alt. 107 m)</i>	0	0	0	0	-100%	0
<i>Roquebrun (alt. 110 m)</i>	0	0	0,5	0,5	-99%	0
<i>Soumont, Les Caoumelles (alt. 250 m)</i>	3	0	6,2	9,2	-77%	2
<i>Vailhan, Bourg* (alt. 153 m)</i>	1,2	0	1,4	2,6	-93%	2
Minervois						
<i>La Livinière, Ste Eulalie (alt. 201 m)</i>	0	0	3,5	3,5	-90%	1
<i>Saint-Jean-de-Minervois, les Causses Bas (alt. 256 m)</i>	0	0	1,8	1,8	-94%	1
<i>Siran, Najac* (alt. 138 m)</i>	0	0	0	0	-100%	0
Biterrois						
<i>Béziers, la Courtade* (alt. 28 m)</i>	0	0	0	0	-100%	0
<i>Béziers-Bayssan, Domaine Bayssan (alt. 37 m)</i>	0,5	0	0	0,5	-98%	0
<i>Murviel-les-béziers sa, château de Coujan* (alt. 137 m)</i>	0,8	0	0,4	1,2	-96%	0
<i>Portiragnes, Beziers-Vias aéroport* (alt. 16 m)</i>	1,8	0,8	0,6	3,2	-87%	1
<i>Puisserguier, domaine de la Guirauda (alt. 70 m)</i>	0	0	0	0	-100%	0
Basse Vallée de l'Hérault						
<i>Marseillan, Domaine de Vassal (alt. 3 m)</i>	2	0,5	0	2,5	-90%	1
<i>Pézenas-Tourbes, Lycée Bonne Terre* (alt. 40 m)</i>	1,4	0	0	1,4	-96%	1
<i>Roujan (alt. 77 m)</i>	0,5	0	2,1	2,6	-92%	1
<i>Servian, le puech Arnaud (alt. 50 m)</i>	0,5	0	0	0,5	-98%	0
<i>Villeveyrac (alt. 31 m)</i>	4	0	0	4	-86%	1
Moyenne Vallée de l'Hérault						
<i>Plaissan (alt. 57 m)</i>	3	0	0	3	-90%	1
<i>Saint-André-de-Sangonis, Bourg* (alt. 88 m)</i>	2	0	0	2	-94%	1
<i>Saint-Jean-de-Fos (alt. 69 m)</i>	2,5	0	0	2,5	-93%	1
Montpelliérans						
<i>Cournonsec - Fabrègues (alt. 59 m)</i>	10	0	0	10	-75%	1
<i>Entre-vignes, bois de l'Hôpital (alt. 63 m)</i>	7,5	0	0	7,5	-79%	2
<i>Frontignan (alt. 31 m)</i>	9,5	0	0	9,5	-63%	1
<i>Mauguio, Montpellier aéroport* (alt. 2 m)</i>	7,7	0,2	0	7,9	-78%	1
<i>Montarnaud, Le Bois d'Arnaud* (alt. 142 m)</i>	6,6	0	0	6,6	-85%	1
<i>Montpellier, Château d'Ô (alt. 63 m)</i>	9	0	0	9	-75%	1
<i>Saint-Drézéry (alt. 75 m)</i>	0	0	0	0	-100%	0
<i>Sète, Sémaphore* (alt. 92 m)</i>	8,9	0	0	8,9	-56%	1
<i>Villeneuve-les-Maguelone, domaine du Chapitre (alt. 2 m)</i>	8	0	0	8	-76%	1

*** Nb jours pluie : les jours de pluie ne sont comptabilisés qu'à partir de la valeur 1 mm

La carte illustre la répartition des stations météorologiques dans la région Languedoc-Roussillon, classées par unité agroclimatique. Les unités sont délimitées par des lignes vertes et nommées : Zone des Piémonts, Nord Montpelliérails, Moyenne Vallée de l'Hérault, Montpelliérails, Basse Vallée de l'Hérault, Biterrois, Hauts Côteaux, Minervois, Vallée de l'Orb Lodevois, et Vallée de l'Hérault. Les stations sont représentées par des carrés : roses pour le Réseau départemental et orange pour le Réseau Météo-France et partenaires. Des communes sont également nommées, telles que Montpellier, Nîmes, Béziers, et Perpignan. Le littoral méditerranéen est visible au sud de la carte.

Températures

Les températures moyennes sont chaudes à extrêmement chaudes pour un mois de juin. Elles présentent un écart à la moyenne (2011-2020) compris entre $+1,8^{\circ}\text{C}$ et $+4^{\circ}\text{C}$ (Voir carte de l'écart thermique à la moyenne -Figure 4-).

Des températures maximales absolues qui varient entre $33,6^{\circ}\text{C}$ (à Béziers, la Courtade) et $40,6^{\circ}\text{C}$ (à Siran) ont été enregistrées dans toutes les stations du département entre le 22 et 24, et le 29 et 30 juin. Le 24 juin, le thermomètre est monté jusqu'à $+40,6^{\circ}\text{C}$ à la station de Siran, alors que la température minimale absolue de $6,3^{\circ}\text{C}$ a été enregistrée le 6 juin à la station de Cambon-et-Salvergues.

La 1^{re} décade est mitigée : marquée par la fraîcheur (assez fraîche à très fraîche) du 4 au

8 et très chaude le reste de la décade ; la 2^e est assez chaude à exceptionnellement chaude et la 3^e décade est exceptionnellement chaude, jusqu'à $+11^{\circ}\text{C}$ d'écart le 29 par rapport aux normales de saison.

Ce mois de juin 2026 est légèrement différent de celui de 2025, aux températures moyennes très à exceptionnellement chaudes pour un mois de juin et aux écarts à la moyenne (2011-2020) plutôt forts compris entre : $2,5^{\circ}\text{C}$ et $+4,4^{\circ}\text{C}$.

Juin 2026 devient le mois de juin le plus chaud jamais enregistré sur le pays avec une température moyenne de $22,7^{\circ}\text{C}$ ($+3,8^{\circ}\text{C}$) devant juin 2003 ($+3,5^{\circ}\text{C}$) et juin 2025 ($+3,3^{\circ}\text{C}$). Une canicule historique a concerné la France à partir du 17 juin. Les températures ont atteint des niveaux inédits sur le pays en particulier entre le 22 et le 26 juin (Météo France).

Figure 4 : Ecart de température par rapport à la moyenne de référence - Juin 2026




Tableau 2 : Indicateurs mensuels et températures en °C par station et par unité agroclimatique*

Jun. 2026	T° Min moy	T° moy	T° Max moy	T° Min absolue	Date T° Min absolue	T° Max absolue	Date T° Max absolue	Ecart / moyenne**
Zone de Piémont								
Cambon-et-Salvergues, Mas Belbonne* (alt. 897 m)	12,9	19,7	26,5	6,3	6-juin.	34,2	23-juin.	4,0°C
Castanet le Haut (alt. 420 m)	14,4	22	29,6	9	6-juin.	37,5	23-juin.	3,0°C
La Vacquerie, Terrain communal (alt. 614 m)	13,2	21,4	29,6	7,2	6-juin.	37,6	23-juin.	3,2°C
Le Caylar, Roquelongue (alt. 728 m)	12,4	20,2	27,9	4,2	6-juin.	36,3	23-juin.	3,1°C
Les Plans, la Quille* (alt. 819 m)	15,3	20,4	25,6	7,4	5-juin.	33,6	23-juin.	4,0°C
Lunas, La Chapelle* (alt. 280 m)	15,2	22,9	30,6	9,7	6-juin.	37,9	23-juin.	***nc
Saint-Maurice-de-Navacelles, Bourg* (alt. 574 m)	13,2	21,4	29,6	6,6	6-juin.	36,3	22-juin.	***nc
Vallée de l'Orb-Lodévois								
Bédarieux, aérodrome (alt. 366 m)	16,4	23,2	30,1	10,2	6-juin.	37,3	23-juin.	3,4°C
Brenas (alt. 445 m)	18,3	23,8	29,4	10,5	5-juin.	36,9	23-juin.	***nc
Lodève, Versailles Premierlet* (alt. 185 m)	14,2	23,3	32,3	9	6-juin.	39,3	23-juin.	***nc
Olargues, champ des Horts (alt. 174 m)	15,4	23,5	31,7	10,8	6-juin.	38,9	23-juin.	2,7°C
Hauts Côteaux								
Cabrières (alt. 114 m)	16,4	24,4	32,4	10,1	5-juin.	38,5	23-juin.	2,1°C
Clermont l'Herault, Salagou (alt. 149 m)	17,9	25,3	32,6	11,9	5-juin.	39,2	23-juin.	3,2°C
Laurens (alt. 186 m)	17,9	24,7	31,5	8,6	5-juin.	37,9	23-juin.	3,1°C
Prades sur Vernazobre, La Croix Sainte Eulalie (alt. 107 m)	15,9	24,4	32,8	11,7	6-juin.	39,2	23-juin.	2,9°C
Roquebrun (alt. 110 m)	17,7	25,6	33,6	11,4	5-juin.	40,2	23-juin.	3,4°C
Soumont, Les Caoumelles (alt. 250 m)	18,5	25,6	32,8	11,7	5-juin.	39,4	23-juin.	3,8°C
Vailhan, Bourg* (alt. 153 m)	18,2	25,4	32,5	7,9	5-juin.	39,2	24-juin.	***nc
Minervois								
La Livinière, Ste Eulalie (alt. 201 m)	17,1	25	32,9	10,6	5-juin.	39,8	23-juin.	3,9°C
Saint-Jean-de-Minervois, les Causses Bas (alt. 256 m)	18,3	25,2	32,1	11,5	5-juin.	38,5	23-juin.	3,9°C
Siran, Najac* (alt. 138 m)	18,6	25,5	32,3	11,5	5-juin.	40,6	24-juin.	3,9°C
Biterrois								
Béziers, la Courtade* (alt. 28 m)	16,4	24	31,5	11,6	6-juin.	37,1	30-juin.	1,8°C
Béziers-Bayssan, Domaine Bayssan (alt. 37 m)	17,7	24,3	30,8	12,7	5-juin.	37,1	30-juin.	2,4°C
Murviel-les-béziers sa, château de Coujan* (alt. 137 m)	17,8	24,7	31,6	10,7	5-juin.	37,5	23-juin.	3,2°C
Portiragnes, Beziers-Vias aéroport* (alt. 16 m)	17,6	24,2	30,7	11,1	5-juin.	37	30-juin.	2,5°C
Puisserguier, domaine de la Guirauda (alt. 70 m)	16,4	24,3	32,2	10,4	5-juin.	38,4	24-juin.	2,8°C
Basse Vallée de l'Hérault								
Marseillan, Domaine de Vassal (alt. 3 m)	18,8	23,9	29	12,4	5-juin.	37,4	30-juin.	2,4°C
Pézenas-Tourbes, Lycée Bonne Terre* (alt. 40 m)	17,3	24,4	31,6	10,8	5-juin.	37,5	30-juin.	2,8°C
Roujan (alt. 77 m)	15,5	23	30,6	7,9	5-juin.	36,4	23-juin.	2,3°C
Servian, le puech Arnaud (alt. 50 m)	16,4	23,9	31,5	9,1	5-juin.	37,7	23-juin.	2,3°C
Villeveyrac (alt. 31 m)	16,4	23,8	31,1	10,6	6-juin.	37,5	30-juin.	2,1°C

Juin. 2026	T° Min moy	T° moy	T° Max moy	T° Min absolue	Date T° Min absolue	T° Max absolue	Date T° Max absolue	Ecart / moyenne**
Moyenne Vallée de l'Hérault								
Plaissan (alt. 57 m)	15,6	23,9	32,1	9,7	5-juin.	37,5	24-juin.	2,6°C
Saint-André-de-Sangonis, Bourg* (alt. 88 m)	16,6	24,8	32,9	10,5	6-juin.	38,8	23-juin.	2,8°C
Saint-Jean-de-Fos (alt. 69 m)	15,8	24,7	33,6	9,4	6-juin.	39,7	24-juin.	***nc
Montpelliérans								
Cournonsec - Fabrègues (alt. 59 m)	16,4	24,8	33,1	10,7	5-juin.	39,3	24-juin.	3,1°C
Entre-vignes, bois de l'Hôpital (alt. 63 m)	16	24,2	32,4	11,2	5-juin.	37,7	29-juin.	2,3°C
Frontignan (alt. 31 m)	18,5	24,5	30,5	12	5-juin.	36,8	30-juin.	2,5°C
Mauguio, Montpellier aéroport* (alt. 2 m)	18,1	24,2	30,2	13,3	5-juin.	37,5	29-juin.	2,1°C
Montarnaud, Le Bois d'Arnaud* (alt. 142 m)	15,8	24,2	32,5	10	6-juin.	38,3	24-juin.	2,8°C
Montpellier, Château d'Ô (alt. 63 m)	17,6	25	32,4	11,4	5-juin.	37,8	29-juin.	2,5°C
Saint-Drézéry (alt. 75 m)	15,4	23,8	32,1	10,7	6-juin.	38,1	29-juin.	2,1°C
Sète, Sémaphore* (alt. 92 m)	21,2	25,4	29,6	14,3	5-juin.	36,6	30-juin.	3,1°C
Villeneuve-les-Maguelone, domaine du Chapitre (alt. 2 m)	18	24,1	30,1	13	5-juin.	36,1	30-juin.	2,3°C
Nord Montpelliérans								
Moulès-et-Baucels, Les Oliviers* (alt. 234 m)	16,2	25,2	34,2	8,8	5-juin.	40,6	24-juin.	***nc
Prades-le-Lez, Restinclières* (alt. 89 m)	13,7	23,3	33	7,9	5-juin.	38,7	23-juin.	1,9°C
Saint-Jean-de-Buèges (alt. 187 m)	15,2	24,3	33,4	9,3	6-juin.	40	23-juin.	2,5°C
Saint-Martin-de-Londres* (alt. 194 m)	14,7	23,3	31,8	8,2	5-juin.	37,9	22-juin.	2,6°C
Valflaunès, la Plaine (alt. 125 m)	15,3	24,7	34,1	9,7	5-juin.	40,5	23-juin.	3,2°C

* Stations météorologiques issues du réseau de Météo-France

** Moyenne 2011-2020 // **Ecart/Moyenne : voir symbolologie de "Classe écart et codes couleur"

***nc : non communiqué

➤ Evapotranspiration potentielle

L’ETP plein champ est supérieure à la moyenne avec un écart de 16%.

L’ETP Serre est légèrement supérieure à la moyenne avec un écart de 2%.

L'évapotranspiration est une composante essentielle du cycle de l'eau et du bilan hydrologique. L'évapotranspiration potentielle, ou ETP, peut se définir comme la somme de la transpiration du couvert végétal et de l'évaporation du sol qui pourrait se produire en cas d'approvisionnement en eau suffisant. Plus simplement, L'ETP représente la demande en eau théorique dans des conditions de disponibilité en eau non limitante. L'évapotranspiration potentielle peut être mesurée sur le terrain ou calculée à base de modèle. En agriculture, le modèle le plus souvent utilisé est celui de « Penman-Monteith » qui considère la couverture végétale comme un ensemble homogène.

Tableau 3 : ETP juin 2026

ETP Juin 2026	D1	D2	D3	Total	Ecart à la moyenne en %
ETP Plein Champ	61	71	71	203	16
ETP Serre	48	55	58	161	2

Tableau 4 : ETP prévisible juillet 2026

ETP prévisible Juillet 2026	D1	D2	D3	Total
ETP Plein Champ	69	68	70	207
ETP Serre	58	56	68	182

Sources : E.T.P. Penman Monteith en mm, Source Météo France, Moyenne 1976- 2005

Les données décennales sont extraites de la station Mauguio pour la période souhaitée.

Les données prévisibles sont en fait les moyennes établies sur une période de 30 ans (1976- 2005).

➤ Informations complémentaires

La variation de la pluviométrie par rapport à la moyenne exprime une évolution à la hausse ou à la baisse de la pluviométrie du mois par rapport à la moyenne de référence 2011-2020.

Les moyennes climatiques de référence des précipitations ou des températures permettent de caractériser le climat par rapport à des périodes plus ou moins longues servant de référence. Dans l'Hérault les moyennes sont calculées sur des périodes de 10 ans. Ainsi, pour chaque station, la moyenne de référence du mois en cours est calculée à partir des cumuls pluviométriques ou des températures moyennes des 10 mêmes mois de l'année couvrant la période 2011 et 2020.

Classes de variation et couleurs associées pour la pluviométrie			
Variation pluviométrique par rapport à la moyenne* de référence en %	Classe	Couleur de la classe et dénomination en fonction de la saison	
		Automne - Hiver	Printemps - Été
Variation inférieure à -75 %	Déficit extrême	Extrêmement sec	
Variation entre -50 et -75 %	Déficit très fort	Très sec	
Variation entre -30 et -50 %	Déficit fort	Sec	
Variation entre -10 et -30 %	Déficit assez faible	Assez sec	
Variation entre -10 et +10 %	Proche des moyennes	De saison	
Variation entre +10 et +30 %	Excédent assez faible	Assez humide	
Variation entre +30 et +50 %	Excédent fort	Humide	
Variation entre +50 et +150 %	Excédent très fort	Très humide	
Variation entre +150 et 300 %	Excédent extrême	Extrêmement humide	
Variation supérieur à +300 %	Excédent exceptionnel	Exceptionnellement humide	

Moyenne* : 2011-2020

L'écart de température à la moyenne exprime la différence entre la valeur moyenne du mois et la moyenne de référence 2011-2020. Un écart négatif indique que la température moyenne du

mois en cours est inférieure à la moyenne de référence, alors qu'un écart positif indique une température supérieure.

Classes d'écart et couleurs associées pour les températures			
Ecart de température à la moyenne* de référence en °C	Classe	Couleur de la classe et dénomination en fonction de la saison	
		Automne - Hiver	Printemps - Été
Écart inférieur à -4 °C	Ecart à la baisse exceptionnel	Exceptionnellement froid	Exceptionnellement frais
Écart entre -3 et -4 °C	Ecart à la baisse extrême	Extrêmement froid	Extrêmement frais
Écart entre -2 et -3 °C	Ecart à la baisse très fort	Très froid	Très frais
Écart entre -1 et -2 °C	Ecart à la baisse fort	Froid	Frais
Écart entre -0,5 et -1 °C	Ecart à la baisse assez faible	Assez froid	Assez frais
Écart entre -0,5 et +0,5 °C	Proche des moyennes	De saison	
Écart entre +0,5 et +1 °C	Ecart à la hausse assez faible	Assez doux	Assez chaud
Écart entre +1 et +2 °C	Ecart à la hausse fort	Doux	Chaud
Écart entre +2 et +3 °C	Ecart à la hausse très fort	Très doux	Très chaud
Écart entre +3 et +4 °C	Ecart à la hausse extrême	Extrêmement doux	Extrêmement chaud
Écart supérieur à +4 °C	Ecart à la hausse exceptionnel	Exceptionnellement doux	Exceptionnellement chaud

Moyenne* : 2011-2020

Sources des données

Les données de climatologie proviennent du réseau de 21 stations météorologiques départementales. Les données sont complétées par le réseau principal et complémentaire de Météo-France.

Conditions d'accès aux données

Les données du réseau départemental et de Météo-France sont accessibles sous Licence Ouverte d'Etalab. Cette licence facilite la réutilisation libre et gratuite des informations publiques sous réserve de mentionner l'origine de la donnée :

- Département de l'Hérault
- Météo-France

Observatoire Départemental Climatologie Environnement Eau et Littoral

odee.herault.fr

Conformément à la politique du Gouvernement en faveur de l'ouverture des données publiques, les données climatologiques du réseau départemental sont téléchargeables gratuitement sur le [portail de l'observatoire à la rubrique climatologie](#)



Observatoire Départemental Viticole odv.herault.fr

Sur le site de l'[Observatoire départemental viticole](#), vous trouverez des informations complémentaires sur les thématiques climatologie et pédologie

