

Infoclim 34

Bulletin climatologique de l'Hérault N°324 – Juillet 2026

Mois globalement très sec à exceptionnellement sec, très faibles précipitations, très fortement à extrêmement déficitaires.

Températures globalement très chaudes à exceptionnellement chaudes. Vent variable avec rafales.

Du 1^{er} au 09 : Ciel clair, extrêmement chaud à exceptionnellement chaud, flux variable Nord et Nord-Ouest dominant avec rafales

Temps ensoleillé. Les températures moyennes sont extrêmement chaudes à exceptionnellement chaudes avec des écarts de +3°C à +11°C par rapport aux normales de saison, température maximale absolue de 40,8°C enregistrée le 8 à Montpellier.

Vent variable Nord et Nord-Ouest dominant avec des rafales (entre 52 et 62 km/h) du 1^{er} au 4 et le 5.

Du 10 au 16 : Ciel clair exceptionnellement couvert avec des pluies modérées, de saison à chaud, flux variable Sud-Ouest et Sud-Est dominant avec rafales

Ciel clair, couvert exceptionnellement le 11 avec des précipitations modérées. Les températures sont proches des moyennes de saison le 16 à chaudes, écart varie de 0°C à +2°C par rapport aux normales de saison. Vent variable Sud-Ouest et Sud-Est dominant avec rafales le 16 (64 km/h).

Du 17 au 23 : Ciel clair, exceptionnellement chaud, flux variable Nord et Nord-Est dominant
Ciel ensoleillé. Les températures enregistraient un

écart à la hausse exceptionnelle, écarts de +5°C à +8°C par rapport aux normales de saison. Vent variable Nord et Nord-Est dominant.

Du 24 au 27 : Ciel clair exceptionnellement couvert avec des pluies faibles, frais à exceptionnellement chaud, flux Nord-Ouest dominant avec rafales


Ciel clair, couvert exceptionnellement le 25 avec des précipitations faibles. Les températures variaient entre un écart à la baisse fort jusqu'à -2°C le 25 et un écart à la hausse exceptionnel jusqu'à +6°C le 27 par rapport aux normales de saison. Vent Nord-Ouest dominant avec rafales le 26 (68 km/h).

Du 28 au 31 : Ciel clair exceptionnellement nuageux avec des pluies très faibles, de saison à assez chaud, flux Sud-Est dominant avec rafales

Ciel clair, nuageux exceptionnellement le 31 avec des précipitations très faibles. Les températures sont proches des moyennes de saison avec un écart à la hausse assez faible, ces écarts variaient entre 0°C à +1°C par rapport aux normales de saison. Vent Sud-Est dominant avec rafales le 31 (59km/h).

➤ Précipitations

Figure 1 : Précipitations de juin 2026



Les cumuls mesurés dans le tableau des précipitations de juillet (Tableau 1) varient entre un excédent fort et un déficit extrême.

Ce mois de juillet est globalement sec à extrêmement sec, il est particulièrement humide à assez sec dans 6 stations sur 48, mais l'intensité des précipitations est hétérogène allant d'un excédent fort à un déficit extrême, avec écarts à la moyenne (2011-2020) compris entre **+42%** à (Prades-le-Lez, Restinclières) et **-98%** à (Prades sur Vernazobre ; Moulès-et-Baucels; et Saint-Jean-de-Buèges) : voir carte de l'écart pluviométrique à la moyenne (Figure 2) qui montre une nette homogénéité dans : la Zone de Piémont ; la Vallée de l'Orb-Lodévois ; les Hauts Côteaux ; le Minervois et le Biterrois, et une certaine hétérogénéité dans : la Basse Vallée de l'Hérault ; la Moyenne Vallée de l'Hérault ; le Montpelliérais et le Nord Montpelliérais.

Le nombre de jours de précipitations est compris entre 0 et 3 (0 jour dans 12 stations ; 1 jour dans 16 stations ; 2 jours dans 14 stations et 3 jours dans 6 stations seulement).

Les précipitations mensuelles sont très faibles, elles sont comprises entre **0,5 mm** à (Prades sur Vernazobre) et **35 mm** à (Prades-le-Lez,


Restinclières).

La 1^{re} décade est extrêmement sèche (absence de précipitations) ; la 2^e décade est très faiblement arrosée avec des précipitations entre 0 mm et 8,8 mm et la 3^e est peu pluvieuse et concentre l'essentiel des précipitations du mois (pluies faibles à modérées comprises entre 0 mm et 34,4 mm).

Le faible cumul mensuel des précipitations est généralement hétérogène dans toutes les zones agroclimatiques du département, il varie entre 0,5 mm dans la Zone des Hauts Côteaux et 35 mm dans la Zone du Nord Montpelliérais.

Ce mois de juillet 2026 est assez différent de celui de 2025 qui était exceptionnellement excédentaires à fortement déficitaires, avec écarts à la moyenne (2011-2020) de **+381%** à **-40%** et où les cumuls de précipitations étaient globalement hétérogènes, ils variaient de **12 mm** à **94 mm**.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique (Figure 1), les précipitations de ce mois de juillet 2026 sont largement en dessous de la moyenne d'un mois de juillet, à l'exception de Pézenas qui s'approchait de la moyenne.

Figure 2 : Variation pluviométrique par rapport à la moyenne de référence - Juillet 2026**Tableau 1 : Indicateurs mensuels et cumuls de précipitation décadaires en mm par station et par unité agroclimatique***

juil. 2026	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total mois	Variation / moyenne **	Nb jours pluie***
Zone de Piémont						
Cambon-et-Salvergues, Mas Belbonne* (alt. 897 m)	0,1	0,8	0,5	1,4	-97%	0
Castanet le Haut (alt. 420 m)	0	1,2	1,2	2,4	-95%	0
La Vacquerie, Terrain communal (alt. 614 m)	0	0,8	4,2	5	-89%	2
Le Caylar, Roquelongue (alt. 728 m)	0	1	4	5	-90%	2
Les Plans, la Quille* (alt. 819 m)	0	0,8	1,8	2,6	-95%	1
Lunas, La Chapelle* (alt. 280 m)	0	2	2,4	4,4	***nc	1
Saint-Maurice-de-Navacelles, Bourg* (alt. 574 m)	0	0,6	1,4	2	-96%	0
Vallée de l'Orb-Lodévois						
Bédarieux, aérodrome (alt. 366 m)	0	0,6	1,6	2,2	-92%	1
Brenas (alt. 445 m)	0	1	6	7	-78%	1
Lodève, Versailles Premierlet* (alt. 185 m)	0	0,4	1	1,4	-95%	0
Olargues, champ des Horts (alt. 174 m)	0	2,5	0	2,5	-91%	1

juil. 2026	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total mois	Variation / moyenne **	Nb jours pluie***
Hauts Côteaux						
<i>Cabrières (alt. 114 m)</i>	0	2	16,5	18,5	-11%	3
<i>Clermont l'Herault, Salagou (alt. 149 m)</i>	0	2,5	13	15,5	-45%	2
<i>Laurens (alt. 186 m)</i>	0	1,5	3,5	5	-83%	3
<i>Prades sur Vernazobre, La Croix Sainte Eulalie (alt. 107 m)</i>	0	0,5	0	0,5	-98%	0
<i>Roquebrun (alt. 110 m)</i>	0	0	2,5	2,5	-90%	1
<i>Soumont, Les Caoumelles (alt. 250 m)</i>	0	0,2	1,4	1,6	-95%	1
<i>Vailhan, Bourg* (alt. 153 m)</i>	0	1	8,3	9,3	-64%	2
Minervois						
<i>La Livinière, Ste Eulalie (alt. 201 m)</i>	0	0,5	1	1,5	-93%	1
<i>Saint-Jean-de-Minervois, les Causses Bas (alt. 256 m)</i>	0	0,6	0,2	0,8	-97%	0
<i>Siran, Najac* (alt. 138 m)</i>	0,4	0,6	0,2	1,2	-95%	0
Biterrois						
<i>Béziers, la Courtade* (alt. 28 m)</i>	0	0,2	1	1,2	-93%	1
<i>Béziers-Bayssan, Domaine Bayssan (alt. 37 m)</i>	0	0,5	0,5	1	-93%	0
<i>Murviel-les-béziers sa, château de Coujan* (alt. 137 m)</i>	0	0,4	0,4	0,8	-96%	0
<i>Portiragnes, Beziers-Vias aéroport* (alt. 16 m)</i>	0,4	0,6	7,7	8,7	-53%	2
<i>Puisserguier, domaine de la Guirauda (alt. 70 m)</i>	0	0,5	1	1,5	-93%	0
Basse Vallée de l'Hérault						
<i>Marseillan, Domaine de Vassal (alt. 3 m)</i>	0	1,5	2,5	4	-72%	2
<i>Pézenas-Tourbes, Lycée Bonne Terre* (alt. 40 m)</i>	0	0,2	18,2	18,4	-6%	2
<i>Roujan (alt. 77 m)</i>	0	1,1	14,5	15,6	-29%	3
<i>Servian, le puech Arnaud (alt. 50 m)</i>	0	0	7	7	-61%	2
<i>Villeveyrac (alt. 31 m)</i>	0	0	7	7	-46%	2
Moyenne Vallée de l'Hérault						
<i>Plaissan (alt. 57 m)</i>	0	0,5	22	22,5	24%	2
<i>Saint-André-de-Sangonis, Bourg* (alt. 88 m)</i>	0	2	13,3	15,3	-38%	3
<i>Saint-Jean-de-Fos (alt. 69 m)</i>	0	1,5	16	17,5	-36%	3
Montpelliérans						
<i>Cournonsec - Fabrègues (alt. 59 m)</i>	0	0,5	2,5	3	-84%	2
<i>Entre-vignes, bois de l'Hôpital (alt. 63 m)</i>	0	0	7	7	-66%	1
<i>Frontignan (alt. 31 m)</i>	0	1,5	3	4,5	-70%	3
<i>Mauguio, Montpellier aéroport* (alt. 2 m)</i>	0	8,8	5,6	14,4	-35%	2
<i>Montarnaud, Le Bois d'Arnaud* (alt. 142 m)</i>	0	1,6	16	17,6	-15%	1
<i>Montpellier, Château d'Ô (alt. 63 m)</i>	0	0	8,5	8,5	-61%	2
<i>Saint-Drézéry (alt. 75 m)</i>	0	0	1	1	-96%	0
<i>Sète, Sémaphore* (alt. 92 m)</i>	0	0,6	1	1,6	-91%	1
<i>Villeneuve-les-Maguelone, domaine du Chapitre (alt. 2 m)</i>	0	8,5	3,5	12	-38%	2

juil. 2026	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total mois	Variation / moyenne **	Nb jours pluie***
Nord Montpelliérais						
Moulès-et-Baucels, Les Oliviers* (alt. 234 m)	0	0	1,2	1,2	-98%	1
Prades-le-Lez, Restinclières* (alt. 89 m)	0	0,6	34,4	35	42%	1
Saint-Jean-de-Buèges (alt. 187 m)	0	0	1	1	-98%	0
Saint-Martin-de-Londres* (alt. 194 m)	0	0,6	5	5,6	-86%	1
Valflaunès, la Plaine (alt. 125 m)	0	0	12,5	12,5	-63%	1


* Stations météorologiques issues du réseau de Météo-France
** Moyenne 2011-2020 // **Variation/Moyenne : voir symbologie de "Classe écart et codes couleur"
*** Nb jours pluie : les jours de pluie ne sont comptabilisés qu'à partir de la valeur 1 mm
***nc : non communiqué

Figure 3 : * Les unités agroclimatiques

Les données de précipitations et de températures affichées dans les tableaux sont classées par unité agroclimatique.

Le territoire héraultais a été subdivisé en 9 unités agroclimatiques à partir d’une étude croisant plusieurs paramètres agrométéorologiques, géomorphologiques, pédologiques, phytosociologiques et de l’expertise de terrain.

Les unités agroclimatiques du département de l’Hérault définissent 9 régions naturelles aux caractéristiques bioclimatiques propres, en cohésion avec la topographie et les paysages.



Températures

Les températures moyennes sont chaudes à exceptionnellement chaudes.

Elles présentent un écart à la moyenne (2011-2020) compris entre **+1,8°C** à Béziers, la Courtade et **+4,6°C** à Cambon-et-Salvergues (Voir carte de l'écart thermique à la moyenne -Figure 4-).

Des températures maximales absolues qui varient entre **34,8°C** (à Les Plans, la Quille) et **43,1°C** (à Valflaunès) ont été enregistrées dans toutes les stations du département entre le 6 et le 9. Le 7 le thermomètre est monté jusqu'à **+43,1°C** à la station de Valflaunès et a aussi enregistré une température minimale absolue de **9,6°C** à la station Le Caylar. Dans toutes les stations du département, la température maximale moyenne a dépassé les 29°C (entre 29,6 et 37,1°C) et la température minimale moyenne a dépassé les 15°C (entre 15,1 et 24,2°C).

La 1^{re} décade est exceptionnellement chaude ; la 2^e est globalement assez chaude à exceptionnellement chaude vers la fin de la décade et la 3^e décade est mitigée : d'exceptionnellement chaude à fraîche, jusqu'à -1,8°C d'écart le 25 par rapport aux normales de saison.

Ce mois de juillet 2026 est différent de celui de 2025, aux températures moyennes de saison à très chaudes pour un mois de juillet et aux écarts à la moyenne (2011-2020) plutôt forts compris entre : **-0,3°C** et **+1,7°C**.

Juillet 2026 est marqué par des vagues de chaleur successives. C'est le mois le plus chaud tous mois confondus, jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900, devant août 2003 (24,8°C) et juillet 2006 (24,4°C). Avec une température moyenne de 24,9°C, il affiche une anomalie importante de +3,8°C par rapport à la normale pour les températures moyennes (+5,2°C pour les maximales). Il s'agit de l'un des mois les plus secs jamais enregistré en France : le 3^e mois de juillet le moins pluvieux avec un déficit de près de 70 % en moyenne sur le pays, après juillet 2022 (85 %) et juillet 2020 (75 %). Il est aussi le 2^e mois de juillet le plus ensoleillé avec un excédent d'ensoleillement de +35% en moyenne sur le pays, derrière juillet 2022 (+40 %). Les sols sont encore plus secs qu'en 2022 ou 2025 à la même période, et atteignent des niveaux équivalents aux plus bas jamais enregistrés (août 2022).

Tout au long du mois de juillet, les conditions météorologiques (chaleur, sécheresse et vent) ont maintenu un risque important de feux de végétation (Météo France).

Figure 4 : Ecart de température par rapport à la moyenne de référence - Juillet 2026




Tableau 2 : Indicateurs mensuels et températures en °C par station et par unité agroclimatique*

Juillet 2026	T° Min moy	T° moy	T° Max moy	T° Min absolue	Date T° Min absolue	T° Max absolue	Date T° Max absolue	Ecart / moyenne**
Zone de Piémont								
Cambon-et-Salvergues, Mas Belbonne* (alt. 897 m)	15,4	22,8	30,3	11,4	28-juil.	36	7-juil.	4,6°C
Castanet le Haut (alt. 420 m)	17,3	25,2	33,1	13,8	24-juil.	38,7	7-juil.	3,6°C
La Vacquerie, Terrain communal (alt. 614 m)	16,1	24,5	32,9	12,5	22-juil.	38	9-juil.	3,5°C
Le Caylar, Roquelongue (alt. 728 m)	15,1	23,2	31,3	9,6	23-juil.	36,2	7-juil.	3,5°C
Les Plans, la Quille* (alt. 819 m)	18,1	23,9	29,6	13,1	26-juil.	34,8	7-juil.	4,8°C
Lunas, La Chapelle* (alt. 280 m)	17,9	25,7	33,5	13,5	23-juil.	38	7-juil.	***nc
Saint-Maurice-de-Navacelles, Bourg* (alt. 574 m)	16,3	24,6	32,9	11,1	22-juil.	37,2	9-juil.	***nc
Vallée de l'Orb-Lodévois								
Bédarieux, aérodrome (alt. 366 m)	19,5	26,2	32,9	15,6	23-juil.	37,9	9-juil.	3,7°C
Brenas (alt. 445 m)	21	26,7	32,5	17	26-juil.	37,9	7-juil.	***nc
Lodève, Versailles Premerlet* (alt. 185 m)	17,6	26,6	35,5	12,7	22-juil.	41,1	9-juil.	***nc
Olargues, champ des Horts (alt. 174 m)	17,8	26,2	34,6	12,7	24-juil.	39,5	6-juil.	2,9°C

Juillet 2026	T° Min moy	T° moy	T° Max moy	T° Min absolue	Date T° Min absolue	T° Max absolue	Date T° Max absolue	Ecart / moyenne**
Hauts Côteaux								
Cabrières (alt. 114 m)	19,3	27,2	35,2	14,5	24-juil.	40,7	8-juil.	2,1°C
Clermont l'Herault, Salagou (alt. 149 m)	21,1	28,4	35,7	18,4	24-juil.	40,8	8-juil.	3,5°C
Laurens (alt. 186 m)	20,7	27,5	34,3	17,2	4-juil.	40	6-juil.	3,2°C
Prades sur Vernazobre, La Croix Sainte Eulalie (alt. 107 m)	19,2	27,3	35,5	14,2	24-juil.	41,4	9-juil.	3,0°C
Roquebrun (alt. 110 m)	20,4	28,2	36	16,8	24-juil.	41,9	9-juil.	3,5°C
Soumont, Les Caoumelles (alt. 250 m)	21,7	28,8	35,9	19	26-juil.	41,9	6-juil.	4,2°C
Vailhan, Bourg* (alt. 153 m)	20,8	27,9	35	15,5	22-juil.	40,2	8-juil.	***nc
Minervois								
La Livinière, Ste Eulalie (alt. 201 m)	20	27,8	35,6	15,7	28-juil.	41,7	8-juil.	4,1°C
Saint-Jean-de-Minervois, les Causses Bas (alt. 256 m)	20,7	27,6	34,6	16,5	28-juil.	40,6	6-juil.	3,6°C
Siran, Najac* (alt. 138 m)	21,4	28,2	35	16,9	28-juil.	40,6	7-juil.	3,8°C
Biterrois								
Béziers, la Courtade* (alt. 28 m)	19,4	26,6	33,9	12,8	24-juil.	40,8	9-juil.	1,8°C
Béziers-Bayssan, Domaine Bayssan (alt. 37 m)	20,7	27	33,3	16,3	24-juil.	40,9	8-juil.	2,5°C
Murviel-les-béziers sa, château de Coujan* (alt. 137 m)	20,7	27,5	34,3	16,9	24-juil.	40	6-juil.	3,2°C
Portiragnes, Beziers-Vias aéroport* (alt. 16 m)	20,9	27,1	33,2	16,2	24-juil.	40,5	8-juil.	2,8°C
Puisserguier, domaine de la Guiraud (alt. 70 m)	19,4	27,1	34,8	14,6	7-juil.	40,4	9-juil.	3,1°C
Basse Vallée de l'Hérault								
Marseillan, Domaine de Vassal (alt. 3 m)	21,6	26,7	31,8	16,5	24-juil.	41	8-juil.	2,7°C
Pézenas-Tourbes, Lycée Bonne Terre* (alt. 40 m)	20,5	27,5	34,4	15,3	24-juil.	41,1	8-juil.	3,1°C
Roujan (alt. 77 m)	18,5	25,9	33,2	12,5	24-juil.	38,2	9-juil.	2,6°C
Servian, le puech Arnaud (alt. 50 m)	19,6	26,7	33,9	13,8	24-juil.	39,9	8-juil.	2,4°C
Villeveyrac (alt. 31 m)	19,5	26,6	33,8	14,2	5-juil.	41,1	8-juil.	2,3°C
Moyenne Vallée de l'Hérault								
Plaissan (alt. 57 m)	18,4	26,6	34,7	13,3	5-juil.	40,8	8-juil.	2,7°C
Saint-André-de-Sangonis, Bourg* (alt. 88 m)	19,4	27,5	35,5	14,7	24-juil.	41,2	8-juil.	2,8°C
Saint-Jean-de-Fos (alt. 69 m)	18,5	27,4	36,3	12,7	5-juil.	42	8-juil.	***nc
Montpelliérans								
Cournonsec - Fabrègues (alt. 59 m)	19,7	27,7	35,7	14,4	5-juil.	41,7	8-juil.	3,2°C
Entre-vignes, bois de l'Hôpital (alt. 63 m)	20,4	27,7	35,1	17,2	12-juil.	41,3	8-juil.	3,1°C
Frontignan (alt. 31 m)	22	27,6	33,3	18,1	8-juil.	42,2	8-juil.	2,9°C
Mauguio, Montpellier aéroport* (alt. 2 m)	22,2	27,8	33,4	19	23-juil.	40,8	8-juil.	3,0°C
Montarnaud, Le Bois d'Arnaud* (alt. 142 m)	19,2	27,1	35,1	14,7	5-juil.	41,9	8-juil.	2,6°C
Montpellier, Château d'Ô (alt. 63 m)	21,7	28,3	35	17,6	23-juil.	42,2	8-juil.	3,1°C
Saint-Drézéry (alt. 75 m)	20,4	27,7	34,9	15,7	8-juil.	41,4	8-juil.	3,1°C
Sète, Sémaphore* (alt. 92 m)	24,2	28,3	32,3	20,7	26-juil.	41	8-juil.	3,4°C
Villeneuve-les-Maguelone, domaine du Chapitre (alt. 2 m)	21,9	27,6	33,3	18,3	8-juil.	41,8	8-juil.	3,2°C

Juillet 2026	T° Min moy	T° moy	T° Max moy	T° Min absolue	Date T° Min absolue	T° Max absolue	Date T° Max absolue	Ecart / moyenne**
Nord Montpelliérais								
Moulès-et-Baucels, Les Oliviers* (alt. 234 m)	19,6	28,4	37,2	15,3	22-juil.	43	8-juil.	***nc
Prades-le-Lez, Restinclières* (alt. 89 m)	18,1	26,9	35,7	11,8	5-juil.	42,6	8-juil.	2,7°C
Saint-Jean-de-Buèges (alt. 187 m)	18,4	27,6	36,9	13,1	22-juil.	42,6	8-juil.	3,0°C
Saint-Martin-de-Londres* (alt. 194 m)	18,4	26,5	34,7	13,6	24-juil.	40,5	8-juil.	3,0°C
Valflaunès, la Plaine (alt. 125 m)	19,3	28,2	37,1	15,1	24-juil.	43,1	8-juil.	3,8°C

* Stations météorologiques issues du réseau de Météo-France

** Moyenne 2011-2020 // **Ecart/Moyenne : voir symbologie de "Classe écart et codes couleur"

***nc : non communiqué

➤ Evapotranspiration potentielle

L’ETP plein champ est supérieure à la moyenne avec un écart de 29%.

L’ETP Serre est légèrement inférieure à la moyenne avec un écart de -7%.

L'évapotranspiration est une composante essentielle du cycle de l'eau et du bilan hydrologique. L'évapotranspiration potentielle, ou ETP, peut se définir comme la somme de la transpiration du couvert végétal et de l'évaporation du sol qui pourrait se produire en cas d'approvisionnement en eau suffisant. Plus simplement, L'ETP représente la demande en eau théorique dans des conditions de disponibilité en eau non limitante. L'évapotranspiration potentielle peut être mesurée sur le terrain ou calculée à base de modèle. En agriculture, le modèle le plus souvent utilisé est celui de « Penman-Monteith » qui considère la couverture végétale comme un ensemble homogène.

Tableau 3 : ETP juillet 2026

ETP Juillet 2026	D1	D2	D3	Total	Ecart à la moyenne en %
ETP Plein Champ	94	60	73	227	29
ETP Serre	56	43	48	147	-7

Tableau 4 : ETP prévisible août 2026

ETP prévisible Août 2026	D1	D2	D3	Total
ETP Plein Champ	65	60	64	188
ETP Serre	45	42	47	134

Sources : E.T.P. Penman Monteith en mm, Source Météo France, Moyenne 1976- 2005

Les données décennales sont extraites de la station Mauguio pour la période souhaitée.

Les données prévisibles sont en fait les moyennes établies sur une période de 30 ans (1976- 2005).

➤ Informations complémentaires

La variation de la pluviométrie par rapport à la moyenne exprime une évolution à la hausse ou à la baisse de la pluviométrie du mois par rapport à la moyenne de référence 2011-2020.

Les moyennes climatiques de référence des précipitations ou des températures permettent de caractériser le climat par rapport à des périodes plus ou moins longues servant de référence. Dans l'Hérault les moyennes sont calculées sur des périodes de 10 ans. Ainsi, pour chaque station, la moyenne de référence du mois en cours est calculée à partir des cumuls pluviométriques ou des températures moyennes des 10 mêmes mois de l'année couvrant la période 2011 et 2020.

Classes de variation et couleurs associées pour la pluviométrie			
Variation pluviométrique par rapport à la moyenne* de référence en %	Classe	Couleur de la classe et dénomination en fonction de la saison	
		Automne - Hiver	Printemps - Été
Variation inférieure à -75 %	Déficit extrême	Extrêmement sec	
Variation entre -50 et -75 %	Déficit très fort	Très sec	
Variation entre -30 et -50 %	Déficit fort	Sec	
Variation entre -10 et -30 %	Déficit assez faible	Assez sec	
Variation entre -10 et +10 %	Proche des moyennes	De saison	
Variation entre +10 et +30 %	Excédent assez faible	Assez humide	
Variation entre +30 et +50 %	Excédent fort	Humide	
Variation entre +50 et +150 %	Excédent très fort	Très humide	
Variation entre +150 et 300 %	Excédent extrême	Extrêmement humide	
Variation supérieur à +300 %	Excédent exceptionnel	Exceptionnellement humide	

Moyenne* : 2011-2020

L'écart de température à la moyenne exprime la différence entre la valeur moyenne du mois et la moyenne de référence 2011-2020. Un écart négatif indique que la température moyenne du

mois en cours est inférieure à la moyenne de référence, alors qu'un écart positif indique une température supérieure.

Classes d'écart et couleurs associées pour les températures			
Ecart de température à la moyenne* de référence en °C	Classe	Couleur de la classe et dénomination en fonction de la saison	
		Automne - Hiver	Printemps - Été
Écart inférieur à -4 °C	Ecart à la baisse exceptionnel	Exceptionnellement froid	Exceptionnellement frais
Écart entre -3 et -4 °C	Ecart à la baisse extrême	Extrêmement froid	Extrêmement frais
Écart entre -2 et -3 °C	Ecart à la baisse très fort	Très froid	Très frais
Écart entre -1 et -2 °C	Ecart à la baisse fort	Froid	Frais
Écart entre -0,5 et -1 °C	Ecart à la baisse assez faible	Assez froid	Assez frais
Écart entre -0,5 et +0,5 °C	Proche des moyennes	De saison	
Écart entre +0,5 et +1 °C	Ecart à la hausse assez faible	Assez doux	Assez chaud
Écart entre +1 et +2 °C	Ecart à la hausse fort	Doux	Chaud
Écart entre +2 et +3 °C	Ecart à la hausse très fort	Très doux	Très chaud
Écart entre +3 et +4 °C	Ecart à la hausse extrême	Extrêmement doux	Extrêmement chaud
Écart supérieur à +4 °C	Ecart à la hausse exceptionnel	Exceptionnellement doux	Exceptionnellement chaud

Moyenne* : 2011-2020

Sources des données

Les données de climatologie proviennent du réseau de 21 stations météorologiques départementales. Les données sont complétées par le réseau principal et complémentaire de Météo-France.

Conditions d'accès aux données

Les données du réseau départemental et de Météo-France sont accessibles sous Licence Ouverte d'Etalab. Cette licence facilite la réutilisation libre et gratuite des informations publiques sous réserve de mentionner l'origine de la donnée :

- Département de l'Hérault
- Météo-France

Observatoire Départemental Climatologie Environnement Eau et Littoral

odee.herault.fr

Conformément à la politique du Gouvernement en faveur de l'ouverture des données publiques, les données climatologiques du réseau départemental sont téléchargeables gratuitement sur le [portail de l'observatoire à la rubrique climatologie](#)



Observatoire Départemental Viticole odv.herault.fr

Sur le site de l'[Observatoire départemental viticole](#), vous trouverez des informations complémentaires sur les thématiques climatologie et pédologie

