Conseil Général de l'Hérault

Rapport d'étude

# Etude de la qualité des cours d'eau 2014

## Bassins versants Orb, Libron, Agoût, Cesse-Briant, Ognon et Quarante

Rapport final

**Juin 2015**



Technopole d'Angers - 1 avenue du Bois l'Abbé - 49070 Beaucouzé - Tél. : 02 41 22 01 01 - Fax : 02 41 48 04 14 - aqua@aquascop.fr
Domaine de Cécélès - 1520 route de Cécélès - 34270 Saint Mathieu de Tréviers - Tél. : 04 67 52 92 38 - Fax : 04 67 52 93 23 - aqua2@aquascop.fr

www.aquascop.fr

Conseil Général de l'Hérault

# Etude de la qualité des cours d'eau 2014

## Bassins versants Orb, Libron, Agoût, Cesse-Briant, Ognon et Quarante

Rapport final

**Juin 2015**

| Version | Date | Nom et signature du (des) rédacteur(s) | Nom et signature du vérificateur |
|---|---|---|---|
| V2 | Juin 2015 | Jacques NIEL | Catherine MAZOYER |

# SOMMAIRE

1. PREAMBULE ..... 6

2. METHODOLOGIE ET PROGRAMME D'ETUDE ..... 7

2.1. Bibliographie ..... 7

2.2. Campagnes de mesures ..... 8

2.2.1. Date des prélèvements ..... 8

2.2.2. Stations de mesures ..... 8

2.2.3. Détail des analyses ..... 12

2.2.4. Interprétation des données ..... 13

2.3. Conditions d'intervention ..... 14

2.3.1. Conditions climatiques ..... 14

2.3.2. Débits lors des 4 campagnes de prélèvement ..... 15

2.3.3. Référence aux conditions hydrométriques annuelles et historiques ..... 21

3. BASSINS VERSANTS DE L'ORB, DU LIBRON ET DE L'AGOUT ..... 28

3.1. Caractéristiques des bassins versants ..... 28

3.1.1. Topographie ..... 28

3.1.2. Géologie ..... 29

3.1.3. Hydrologie ..... 31

3.2. Caractéristiques et objectifs de qualité des masses d'eau ..... 31

3.3. Principales sources de pollution ..... 33

3.3.1. Rejets domestiques ..... 33

3.3.1.1. Assainissement collectif ..... 33

3.3.1.2. Assainissement autonome ..... 40

3.3.2. Rejets vinicoles ..... 41

3.3.3. Autres rejets ..... 42

3.4. Qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau ..... 44

3.4.1. Qualité physico-chimique de l'eau ..... 44

3.4.1.1. L'Orb et ses affluents ..... 44

3.4.1.2. Le Libron ..... 47

3.4.1.3. L'Agoût ..... 48

3.4.2. Manifestation de l'eutrophisation dans les cours d'eau ..... 48

3.4.3. Qualité bactériologique de l'eau ..... 49

3.4.4. Teneurs en pesticides de l'eau ..... 51

3.4.5. Teneurs en micropolluants sur bryophytes ..... 53

3.1. Qualité biologique ..... 63
3.1.1. Invertébrés benthiques ..... 63
3.1.1.1. L'Orb et ses affluents ..... 64
3.1.1.2. Le Libron ..... 65
3.1.1.3. L'Agoût ..... 65
3.1.1.4. Conclusion ..... 66
3.1.1. Diatomées benthiques ..... 68
3.1.1.1. Distribution des familles de diatomées ..... 68
3.1.1.1. Richesse et diversité des peuplements ..... 70
3.1.1.1. Valeur des indices diatomiques ..... 71
3.1.1.1. Caractéristiques écologiques mises en évidence par l'analyse de Van Dam et al. ..... 72
3.1.1.1. Conclusion ..... 74
3.2. Conclusion générale concernant l'Orb et ses affluents ..... 77
3.2.1. Qualité actuelle et évolution depuis 2013 ..... 77
3.2.2. Orientations d'actions ..... 84
4. BASSINS VERSANTS DE L'OGNON, DE LA CESSE, DU BRIANT ET DE LA QUARANTE 89
4.1. Caractéristiques des bassins versants ..... 89
4.1.1. Topographie ..... 89
4.1.2. Géologie ..... 89
4.1.3. Hydrologie ..... 91
4.2. Caractéristiques et objectifs de qualité des masses d'eau ..... 91
4.3. Principales sources de pollution ..... 93
4.3.1. Rejets domestiques ..... 93
4.3.1.1. Assainissement collectif ..... 93
4.3.1.1. Assainissement autonome ..... 95
4.3.2. Rejets vinicoles ..... 95
4.3.3. Autres rejets ..... 95
4.4. Qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau ..... 96
4.4.1. Qualité physico-chimique de l'eau ..... 96
4.4.1.1. L'Ognon ..... 96
4.4.1.2. La Cesse et le Briant ..... 96
4.4.1.3. La Quarante ..... 97
4.4.2. Manifestation de l'eutrophisation dans les cours d'eau ..... 98
4.4.3. Qualité bactériologique de l'eau ..... 99
4.4.4. Teneurs en pesticides de l'eau ..... 100
4.5. Qualité biologique ..... 109
4.5.1. Invertébrés benthiques ..... 109
4.5.1.1. L'Ognon ..... 109
4.5.1.2. La Cesse et le Briant ..... 109
4.5.1.3. La Quarante ..... 110
4.5.1.4. Conclusion ..... 111

4.5.2. Diatomées benthiques ..... 113
4.5.2.1. Distribution des familles de diatomées ..... 113
4.5.2.2. Richesse et diversité des peuplements ..... 114
4.5.2.1. Valeurs des indices diatomiques ..... 115
4.5.2.1. Caractéristiques écologiques mises en évidence par l'analyse de Van Dam et al. ..... 115
4.5.2.2. Conclusion ..... 116
4.6. Conclusion générale sur l'Ognon, la Cesse, le Briant et la Quarante ..... 118
4.6.1. Qualité actuelle et évolution depuis 2009 ..... 118
4.6.2. Orientations d'actions ..... 120
5. DOCUMENTS ANNEXES ..... 122
5.1. Annexe 1 : Fiches de presentation des stations et des conditions de prélèvement . 123
5.2. Annexe 2 : Extrait du SEQ-Eau version 2 ..... 124
5.3. Annexe 3 : Extrait de l'arrêté du 25/01/2010 ..... 125
5.4. Annexe 4 : Débits de l'Orb et de ses affluents lors des 4 campagnes de mesures .. 126
5.5. Annexe 5 : Carte des installations d'assainissement non collectif des bassins de l'Orb et du Libron ..... 131
5.6. Annexe 6 : Carte des activites industrielles du bassin de l'Orb et du Libron ..... 132
5.7. Annexe 7 : Tableaux et graphiques relatifs aux résultats d'analyses physico-chimiques ..... 133
5.8. Annexe 8 : Données disponibles issues des suivis RCS et RCO en 2014 ..... 134
5.9. Annexe 9 : Bilan 2013 du suivi des eaux de baignades et résultats 2014 ..... 135
5.10. Annexe 10 : Indices biologiques invertébrés ..... 136
5.11. Annexe 11 : Indices biologiques diatomées ..... 137

# 1. PREAMBULE

## 1.1. OBJECTIFS DE L'ETUDE

La présente étude poursuit 4 objectifs :

- **établir un diagnostic** physico-chimique, bactériologique et hydrobiologique aussi précis que possible des principaux cours d'eau du bassin de **l'Orb, du Libron, de l'Agoût, de la Cesse, du Briant, de l'Ognon et de la Quarante** ;
- **comparer** cet état à ceux dressés les années antérieures et mettre en relation les évolutions constatées avec les travaux réalisés en matière de réduction des flux de pollution ;
- **fournir les éléments nécessaires** à la définition du programme d'investissement qui sous-tend la reconquête des milieux aquatiques du bassin.

## 1.2. CONTEXTE

L'étude prend place à la jonction de quatre programmes principaux auxquels participe le Conseil Général :

- **le troisième contrat de rivière** de l'Orb et du Libron (2011-2015), animé par le Syndicat Mixte de la Vallée de l'Orb et du Libron (SMVOL), qui a fait l'objet d'un avenant pour la période 2014-2016,
- **le SAGE Orb-Libron,**
- **la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau** visant à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau à l'échéance de 2015 ou 2021,
- **le suivi des cours d'eau du département** qui permet, de réaliser un bilan périodique du territoire départemental divisé en 3 grandes zones hydrographiques. Depuis 2012, chaque grande zone est échantillonnée à tour de rôle deux années consécutives, ce qui permet de couvrir le département en 6 années et de revenir sur un même bassin pour deux années consécutives tous les 6 ans.

## 1.3. HISTORIQUE

Cette étude bénéficiera des résultats de plusieurs études antérieures.

### 1.3.1. Bassin de l'Orb

Le premier suivi du bassin de l'Orb fut réalisé par le **SRAE en 1989**. Il servit de base à l'élaboration du premier contrat de rivière signé le 19 janvier 1996. Il intégra 18 stations sur l'Orb, 4 sur la Mare et 7 sur le Jaur qui furent échantillonnées à 3 reprises : août, septembre et octobre.

Dans l'optique d'évaluer les impacts de ce contrat et d'orienter les nouvelles actions, le Département et l'Agence de l'Eau (dans le cadre du contrat d'assainissement qui les liait et en collaboration avec le Syndicat Mixte de la Vallée de l'Orb) décidèrent de lancer un second bilan.

Ce bilan fut réalisé par **AQUASCOP en 2001- 2002**. Il comporta 12 stations sur l'Orb, 2 sur la Mare, 3 sur le Jaur, 2 sur le Vernazobre 1 sur le Taurou et 1 sur le Lirou qui furent échantillonnées 4 fois : juillet 2001, octobre 2001, mars 2002 et mai 2002.

Ce diagnostic permit de mesurer l'évolution du milieu depuis 1989 et de fournir les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des lieux DCE de cette partie du territoire national. Les résultats furent également utilisés pour la réactualisation des **cartes de qualité du département** (AQUASCOP, pour le compte de la DIREN LR – octobre 2004).

Le troisième suivi fut réalisé par **AQUASCOP en 2006- 2007** et porta sur 24 stations : 13 sur l'Orb, 2 sur la Mare, 3 sur le Jaur, 2 sur le Vernazobre, 1 sur le Taurou, 3 sur le Lirou. Les échantillonnages eurent lieu en mai, juillet, octobre 2006, et mars 2007.

Le quatrième suivi fut mis en œuvre par **AQUASCOP en 2010**. 18 stations furent échantillonnées en mars, mai, août et octobre de cette année là, et les résultats de 7 stations RCS ou RCO intégrés à l'étude (total 25 stations).

Le cinquième suivi du bassin de l'Orb mené également par **AQUASCOP en 2013** reposa sur 16 stations contrôlées par le Conseil Général et 10 stations RCS/RCO, soit un total de 26 stations. Ces stations furent échantillonnées en mars, mai, juillet et octobre.

**Le suivi 2014 est donc le sixième. Il est calqué sur celui de 2013.**

### 1.3.2. Autres bassins

Libron, Agoût, Ognon, Cesse, Briant et Quarante ont été intégrés aux suivis menés par le Conseil Général en **2005, 2009** et **2013**.

SIEE en 2005 et AQUASCOP en 2009, ont échantillonné sur ces cours d'eau 11 stations contrôlées par le Conseil Général, auxquelles s'ajoutent 2 stations RCS/RCO, soit un total de 13 stations.

**Les suivis de 2013 et 2014 reposent sur le même réseau qui comprend 10 stations du Conseil Général et 3 stations RCS/RCO**. En 2013 ces stations ont été échantillonnées en mars, mai, juillet et octobre.

# 2. METHODOLOGIE ET PROGRAMME D'ETUDE

Le programme d'étude comporte 3 phases :

- phase 1 : analyse bibliographique, recueil des données,
- phase 2 : campagnes de mesures,
- phase 3 : interprétation, établissement du diagnostic.

## 2.1. BIBLIOGRAPHIE

Les documents et les données relatifs à la qualité physico-chimique et hydrobiologique des cours d'eau concernés, publiés depuis les derniers suivis, ont été analysés.

Les données issues des suivis effectués dans le cadre de la DCE : RCS (réseau de contrôle de surveillance) et RCO (réseau de contrôle opérationnel) et REF (réseau de référence), ont été collectées auprès de l'Agence de l'Eau et utilisées pour l'élaboration des cartes de qualité.

**Toutefois, certaines données des ces réseaux, comme les résultats hydrobiologiques (IBG, IBD) non disponibles à la date de production de ce rapport, n'ont pu être intégrées à l'analyse et cartographiées.**

Les informations concernant la collecte et le traitement des eaux usées, notamment les investissements réalisés depuis les derniers suivis ont été recueillies, entre autres, auprès des services techniques du Conseil Général.

## 2.2. CAMPAGNES DE MESURES

### 2.2.1. Date des prélèvements

**4 campagnes** de prélèvement d'eau pour analyses physico-chimiques ont été menées en 2014 :

- 1 campagne hivernale du 3 au 5 mars,
- 1 campagne printanière du 19 au 21 mai,
- 1 campagne estivale du 4 au 7 août,
- 1 campagne automnale du 6 au 9 octobre.

Les prélèvements de diatomées et d'invertébrés benthiques ont été effectués entre le 15 mai et le 14 août, les stations menaçant d'être à sec en période estivale ayant été échantillonnées par anticipation.

### 2.2.2. Stations de mesures

Le tableau suivant présente les différents points échantillonnés ainsi que la nature des analyses pratiquées.

Les stations sont localisées sur les cartes figurant à la suite du tableau.

Chaque station est présentée dans une fiche fournie en annexe 1.

A noter que la station du Bitoulet à Lamalou-les-Bains ne dispose pas de mesures physico-chimiques ou hydrobiologiques en 2014 et a donc été écartée de l'analyse.

Signalons également que la première campagne de mesures dans le Libron s'est faite en aval du rejet de la station d'épuration de Boujan-sur-Libron mais les autres campagnes ont été repositionnées à leur emplacement de 2013, c'est à dire en amont de la station.

Tableau : stations de prélèvement et programme d'analyses

| | | | Mesures à réaliser à chaque campagne | | | En été | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassin Versant | Station | Code et libellé de la station | Débit | Chimie, bactériologie et chlorophylle sur eau | Pesticides | Métaux sur bryophytes | IBGN/IBD |
| Orb | O01 | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | | | | | |
| | O02 | 06184800 - Orb au BOUSQUET-D'ORB 1 | RCS / RCO | | | | |
| | O03 | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | | | | | |
| | O04 | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | | | | | |
| | O05 | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | | | | | |
| | O06 | 06185000 - Orb à LE-POUJOL-SUR-ORB | RCS / RCO | | | | |
| | O07 | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | | | | | |
| | O08 | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | | | | | |
| | O09 | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | | | | | |
| | O10 | 06187100 - Orb à CESSENON-SUR-ORB 2 | RCS / RCO | | | | |
| | O11 | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | | | | | |
| | O12 | 06178013 - Orb à LIGNAN-SUR-ORB | RCO | | | | |
| | O13 | 06188500 - Orb à VILLENEUVE-LES-BEZIERS | RCS / RCO | | | | |
| | M1 | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | | | | | |
| | M2 | 06184980 - Mare à HEREPIAN | RCS / RCO | | | | |
| | J1 | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | | | | | |
| | J2 | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | | | | | |
| | | 06185900 - Jaur à OLARGUES 2 | RCS / RCO | | | | |
| | J3 | 06186000 - Le Jaur à MONS | | | | | |
| | V1 | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | | | | | |
| | V2 | 06178011 - Vernazobre à PIERRERUE | RCO | | | | |
| | | 06178006 - Ilouvre à BABEAU-BOULDOUX | REF | | | | |
| | T1 | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | | | | | |
| | L1 | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | | | | | |
| | L2 | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | | | | | |
| | L3 | 06178014 - Lirou à BEZIERS 2 | RCS / RCO | | | | |
| Agout | A1 | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | | | | | |
| | A2 | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | | | | | |
| Ognon | Og1 | 06179852 - L'Ognon à FELINES-MINERVOIS | | | | | |
| | Og2 | 06181150 - Ognon à OLONZAC 3 | RCO | | | | |
| Cesse | C1 | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | | | | | |
| | C2 | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | | | | | |
| | CB3 | 06190111 - Le Briant à MINERVE | | | | | |
| | C4 | 06179987 - La Cesse à AGEL | | | | | |
| Quarante | Q1 | 06179853 - Rivière de Quarante à QUARANTE | | | | | |
| | Q2 | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | | | | | |
| Libron | Li1 | 06189610 - Libron à MAGALAS | RCO | | | | |
| | Li2 | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | | | | | |
| | Li3 | 06188740 - Libron à VIAS | RCS / RCO | | | | |

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## IMPLANTATION DES STATIONS DE PRELEVEMENT

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO


*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## IMPLANTATION DES STATIONS DE PRELEVEMENT

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

N

0 2,5 5 km

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

### 2.2.3. Détail des analyses

#### Analyses physico-chimiques

Les analyses physico-chimiques comprennent :

- des mesures in situ : température de l'eau, conductivité, pH, concentration en oxygène dissous et pourcentage de saturation en oxygène (mesurés à l'aide de sondes portatives HACH et WTW) ;
- des analyses en laboratoire : matières en suspension, $DBO_5$, COD, azote ammoniacal ($NH_4^+$), nitrites ($NO_2^-$), nitrates ($NO_3^-$), orthophosphates ($PO_4^{3-}$) et phosphore total (Ptotal) (analysés par le Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault).

#### Analyses phytoplanctoniques

La biomasse phytoplanctonique est évaluée par dosage dans les eaux des phéopigments et de la chlorophylle « a » (prestation réalisée par le laboratoire CARSO).

#### Analyses bactériologiques

La qualité bactériologique est évaluée par comptage des germes témoins de contamination fécale que sont les *Escherichia coli* et les entérocoques (prestation assurée par le Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault).

#### Analyses de pesticides

Les pesticides analysés sont au nombre de 598. Parmi ceux-ci figurent tous ceux de la liste régionale CERPE et la plupart des molécules de la liste régionale optionnelle. Le laboratoire CARSO a pris en charge ces analyses.

#### Mesures de débits

Les débits sont évalués à partir de jaugeages réalisés à l'aide de micro-moulinets selon les préconisations du CEMAGREF ou issus d'interpolations ou d'extrapolations à partir des valeurs de débits enregistrées aux stations limnigraphiques existantes et figurant dans la banque HYDRO.

#### Invertébrés benthiques

La faune benthique est analysée en suivant le protocole « macro-invertébrés » mis en œuvre dans le cadre du réseau de surveillance des cours d'eau (norme AFNOR XP T90-333 traitant des prélèvements et norme AFNOR XP T 90-388 traitant de la phase « laboratoire »). Ces protocoles sont plus précis que la méthode normée de l'IBGN (NF 90-350 de mars 2004), à la fois sur le terrain (échantillonnage des habitats dominants et accessoires) et en laboratoire (détermination au genre).

#### Diatomées

Le prélèvement, la préparation des lames, le comptage et le calcul de l'IBD ont été effectués en respectant la norme de l'Indice Biologique Diatomées (NF T 90-354 de décembre 2007).

Les indices IPS et IBD ont été calculés pour l'ensemble des prélèvements de diatomées ; ces calculs, basés sur le comptage et l'identification des taxons, ont été effectués à l'aide du programme informatique OMNIDIA (version 5.3).

### 2.2.4. Interprétation des données

Les résultats des analyses ont été interprétés en s'appuyant sur les outils communément utilisés dans le cadre de la surveillance des eaux douces de surface : le système d'évaluation de la qualité des eaux (SEQ-eau version 2) et l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.

- L'outil **SEQ-Eau** permet d'obtenir, pour chaque station ayant fait l'objet de prélèvements, deux types d'information :
  - un niveau d'aptitude à la fonction « potentialité biologique » ou aux « usages » par « altération ».
  - une classe de qualité par « altération ».

L' « altération » est définie par le SEQ-Eau comme étant un groupe de paramètres de même nature ou de même effet sur le milieu. On distingue ainsi l'altération Matières Organiques et Oxydables (qui regroupe $O_2$, $DBO_5$, DCO, $NH_4$...), l'altération Matières Azotées (qui regroupe $NH_4$, $NO_2$...), l'altération Nitrates, etc.

La fonction « potentialité biologique » exprime l'aptitude de l'eau à permettre les équilibres biologiques. Pour chaque altération, 5 classes d'aptitude à cette fonction ont été définies qui traduisent une simplification progressive de l'édifice biologique ; elles correspondent pour chaque paramètre de l'altération à 5 seuils de concentrations.

Les « usages » introduits dans le SEQ-Eau sont au nombre de 5 : la production d'eau potable, les loisirs et sports aquatiques, l'irrigation, l'abreuvage et l'aquaculture. Pour une altération donnée, les 5 niveaux d'aptitude à ces usages correspondent à des seuils de concentrations issus la plupart du temps de travaux scientifiques ou de réglementations.

Une « classe de qualité d'une altération » est définie par une série de seuils de concentration (quatre par paramètre de l'altération). Ces seuils ont été choisis en référence aux aptitudes à la biologie ou aux usages telles que définies précédemment. Pour chaque altération, 5 classes ont été délimitées : bleue, verte, jaune, orange et rouge. Une eau de classe bleue permet la vie, la production d'eau potable par simple désinfection ainsi que les loisirs, tandis qu'une eau de classe rouge ne permet plus de satisfaire au moins un de ces deux usages ou de maintenir les équilibres biologiques. Les classes vertes, jaune et orange sont des classes intermédiaires.

Le SEQ cours d'eau version 2 propose des seuils de qualité pour l'eau, les sédiments, les bryophytes. Il n'intègre pas les indices biologiques. Pour ces derniers, on s'appuiera à la fois sur la norme de chaque méthode indicielle et sur l'arrêté du 25/01/2010.

- **L'arrêté du 25 janvier 2010** relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R. 212.11 et R.212-18 du code de l'environnement définit les éléments de qualité (éléments biologiques, hydromorphologiques, chimiques) à prendre en compte et définit des classes d'état écologique.

Pour les cours d'eau, des valeurs seuils sont définies pour la biologie (indices IBD, IBG, IPR) et la physico-chimie des eaux.

Des extraits des grilles du SEQ-eau et de l'arrêté du 25/01/2010 sont donnés en annexes 2 et 3.

## 2.3. CONDITIONS D'INTERVENTION

### 2.3.1. Conditions climatiques

Les données disponibles sur infoclimat.fr à la station climatologique de Béziers-Vias sont données à titre indicatif dans le tableau suivant.

| Campagne | Température mini (°C) | Température max (°C) | Pluviométrie (mm) |
|---|---|---|---|
| Mars | 1,2 | 26,8 | 12 |
| Mai | 6,1 | 26,6 | 17 |
| Juillet | 12,6 | 32,3 | 26 |
| Octobre | 9,1 | 27,9 | 12 |

#### Campagne hivernale

La première campagne de suivi s'est déroulée du 3 au 5 mars 2014. **Le temps était pluvieux lors de la première journée, mais les conditions climatiques ont été plus clémentes les jours suivants**.

Cette campagne a été réalisée au cours d'une période où l'hydrologie de l'Orb était élevée. Les pluies du 3 mars ont généré une légère montée des eaux de l'Orb puisque le débit à Hérépian est passé de 7,03 $m^3$/s le 02/03 à 8,3 $m^3$/s le 05/03. A Tabarka, une augmentation de 10 $m^3$/s a été observée sur la même période, le débit passant de 27,6 $m^3$/s à 37,1 $m^3$/s.

Le Jaur, la Mare et la Cesse ont également présenté une élévation significative de leur débit au moment de la campagne.

#### Campagne printanière

La seconde campagne de suivi s'est déroulée du 19 au 21 mai 2014, soit sur une durée équivalente à la première, par un temps nuageux et instable.

**Quasiment toutes les stations de l'Orb, de la Mare, du Jaur et de la Cesse amont (C1, C2) ont été échantillonnées sous la pluie**.

Au vu des enregistrements de débits fournis par la banque HYDRO, Orb, Mare et Jaur étaient, au moment de notre passage, en phase de montée des eaux. Toutefois, l'augmentation de débit de ces cours d'eau est restée relativement modeste jusqu'au 19 mai.

Les autres cours d'eau (le Vernazobre, le Lirou, le Taurou, le Libron, l'Agout et l'Ognon) ont été échantillonnés par temps sec, tandis que la Quarante ne présentait pas d'écoulement.

D'une manière générale, les débits de cette campagne étaient plus faibles que ceux de la campagne précédente (environ 3,5 $m^3$/s en mai à Hérépian, contre 8 $m^3$/s en mars).

#### Campagne estivale

La troisième campagne de suivi s'est déroulée du 4 au 7 août 2014 par un temps globalement ensoleillé.

Elle a eu lieu 2 jours après une pluie ayant engendré une légère montée des eaux. Néanmoins, **lors de notre passage, les cours d'eau étaient revenus à leur niveau de base**.

Comparativement à la campagne de mai, les débits de cette campagne étaient similaires sur l'Orb, mais plus faibles sur les affluents.

Le Briant, l'Ognon, la Quarante et le Lirou amont ne présentaient pas d'écoulement

### Campagne automnale

Du 6 au 9 octobre, date de la 4ème campagne de mesures, le temps est resté sec et ensoleillé. **Les débits des cours d'eau étaient cependant soutenus car deux épisodes de crue avaient eu lieu précédemment** : entre le 17 et le 20 septembre pour le premier (272 $m^3$/s à Vieussan) et entre le 29 septembre et le 3 octobre pour le second (125 $m^3$/s à Vieussan).

A titre d'information pour les prochains suivis, le 29 novembre 2014, postérieurement à la 4ème campagne de suivi, l'Orb a été l'objet d'une autre crue dont le débit moyen journalier maximal (812 $m^3$/s à Tabarka) en fait un évènement décennal.


L'Ognon et le Briant ne présentaient toujours pas pas d'écoulement.


## 2.3.2. Débits lors des 4 campagnes de prélèvement


Parallèlement aux prélèvements d'eau, des jaugeages ont été effectués sur les stations suivies. Toutefois, certaines mesures n'ont pas pu être réalisées en raison de niveaux d'eau ou de vitesses d'écoulement très élevés.

Les graphiques suivants présentent les débits issus de nos jaugeages ainsi que les débits enregistrés aux différentes stations limnimétriques au cours de chaque campagne de mesure.

Pour l'Orb, des tableaux et graphiques figurant en annexe 4 présentent en détail les valeurs de débit mesurées ou enregistrées en fonction de la distance à la source, ainsi que les débits des affluents.


Etude de la qualité des cours d'eau 2014
Débits du cours principal de l'Orb
l/s
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Mars
Mai
Août
Octobre
502
500
1405
5560
1500
2680
5680
1857
2567
7172
2108
2351
7343
8090
3000
3170
8480
23700
4820
4270
28100
34800
5460
4960
32800
12800
7650
3490
24500
36400
7740
5340
30600
Orb amont Ceilhes-et-Rocozels - O01
Orb Cazilhac (Truscas)
Orb aval Bousquet d'Orb - O03
Orb aval La Tour sur Orb - O04
Orb Hérépian
Orb Vieussan aval
Orb Réals
Orb Pont Doumergue
Orb Tabarka


Etude de la qualité des cours d'eau 2014
Débits des affluents de l'Orb
l/s
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Mars
Mai
Août
Octobre
8660
5439
1707
345
2315
3080
1250
397
3520
3832
844
448
819
1536
775
2659
6990
1700
1300
2830
329
201
148
294
225
5,0
1,4
55
1,3
1,0
0,0
0,1
3,5
12
14
10
6,5
15
Mare aval St-Gervais-s/-Mare
Mare aval St-Gervais - M1
Mare Pradal
Jaur aval Riols - J1
Jaur aval St-Etienne d'A. - J2
Jaur Olargues amont
Vernazobre amont St-Chinian V1
Taurou amont Orb - T1
Lirou aval Cébazan - L1
Lirou Puisserguier
Lirou aval Puisserguier - L2


Etude de la qualité des cours d'eau 2014
Débits des cours d'eau hors bassin de l'Orb
l/s
2500
2000
1500
1000
500
0
Mars
Mai
Août
Octobre
47
5,7
3,2
57
1283
890
302
1519
2195
1483
1472
679
11
0
0
935
278
260
129
2102
326
122
114
1999
68
0
0
79
5,5
45
16
0
0
0,2
34
14
8,7
25
Libron à Boujan-sur-Libron - Li2
Agout amont Cambon - A1
Agout aval Salvetat - A2
Ognon aval Félines Minervois - Og1
Cesse amont Ferrals - C1
Cesse aval Cantignergues - C2
Briant amont Minerve - CB3
Cesse aval Agel - C4
Quarante aval Quarante - Q1
Quarante amont étang - Q2

## L'Orb et ses affluents

**L'Orb** amont est caractérisé par des pertes naturelles de débit, notamment entre le Bousquet-d'Orb (station O03) et la Tour-sur-Orb (station O04). Ces pertes peuvent expliquer la diminution de débit entre ces deux stations observée lors de la campagne d'août (le 4/08 : 2 567 l/s en O03 et 2 351 l/s en O04).

D'autre part, des prises d'eau servant à l'irrigation influencent le débit des cours d'eau notamment en période d'étiage (période d'irrigation). A l'aval du Bousquet-d'Orb, l'une d'entre elles est située en amont de la station O03 et restitue le volume à l'aval de cette station. De la même manière, une prise d'eau située en amont de la station O05 (aval Bédarieux) restitue dans le cours aval de la Mare et influence également le débit mesuré.

Entre les stations Pont Doumergue et Tabarka existent plusieurs captages importants utilisés pour l'AEP[1] (captage de la plaine d'Aspiran à Thézan-les-Béziers, captage de Tabarka…) ainsi qu'un prélèvement alimentant une carrière en aval du seuil de Thézan-les-Béziers (station O11).

Parmi les nombreuses prises d'eau qui existent dans l'Orb et ses affluents, celle de Réals est la plus importante et prélève au maximum 3,6 $m^3/s$. Outre cette prise d'eau, BRL exploite également 3 autres stations de pompage dans le fleuve, à Gaujac, Cessenon et Portiragne.

Plusieurs ouvrages hydrauliques influencent fortement le débit de l'Orb et du Jaur (lâchers de l'usine de Montahut, lâchers du barrage d'Avène…).

**Le barrage d'Avène** (retenue des Mont d'Orb) a été construit en 1965 dans le but de permettre l'irrigation des secteurs alentour. Le barrage assure le soutien d'étiage de l'Orb et doit maintenir un débit réservé de 150 l/s en aval du barrage et 2 $m^3/s$ en aval du pompage de Réals.

**L'usine hydroélectrique de Montahut** turbine les eaux de la Vèbre (barrage de Laouzas) et de l'Agoût (barrage de la Salvetat) avant restitution au **Jaur** en amont de la station J3, quelques kilomètres avant la confluence avec l'Orb. Cet équipement représente un enjeu énergétique important sur le plan national grâce à sa hauteur de chute (623 m) et à la possibilité d'ajuster la production à la demande.
Le transfert d'eau en provenance du bassin atlantique représente un volume annuel significatif par rapport aux volumes totaux de l'Orb (débit moyen de 5,3 $m^3/s$[2]).
Le débit de lâchure varie entre 0 et 20 $m^3/s$ (débit maximum turbiné), et génère de fortes et rapides variations de débit et de hauteur d'eau, sensibles jusqu'à l'aval du bassin.
Depuis l'usine, l'eau turbinée met environ 1h pour atteindre la confluence Jaur-Orb, 2 heures pour atteindre Vieussan, 3h40 pour arriver à Roquebrun et 5h30 pour parvenir à Cessenon.

Ces variations de débit ont empêché le jaugeage de la station J3 lors des campagnes de mars et d'octobre.

En amont de Riols, le régime naturel du Jaur est également modifié, mais dans une moindre mesure, par **l'usine hydroélectrique de Langlade** qui turbine les eaux du lac du Saut-de-Vézoles. Le débit restitué par la centrale au Jaur varie de 0 à 1,4 $m^3/s$.

En mars et mai 2014, le débit de la **Mare** diminue entre Saint-Gervais (station M1) et le Pradal. En octobre, le débit relevé à la station hydrométrique située en aval de Saint-Gervais-Sur-Mare (8,7 $m^3/s$) est très nettement supérieur à celui mesuré à la station M1 (2,3 $m^3/s$). De telles anomalies avaient été observées en mai 2013 sans qu'une explication ait été trouvée.

Le **Taurou** présente des écoulements très faibles au printemps et en été (moins de 225 l/s en 2014).

[1] AEP : Adduction en Eau Potable

[2] Source : diagnostic détaillé du contrat de rivière Orb Libron 2011-2015 – SMVOL 2011

Les débits du **Lirou** sont très faibles à la station L1, allant fréquemment jusqu'à l'assèchement total du cours d'eau en été. Ce fut le cas en juillet 2013 et en août 2014.

### Le Libron

Le débit du Libron est peu élevé (inférieur à 57 l/s) mais les écoulements persistent à Boujan-sur-Libron tout au long de l'année.

On dénombre 15 seuils de faible hauteur sur ce cours d'eau.

### L'Agoût

Le débit de l'Agoût augmente nettement entre la station amont et la station aval lors des 3 premières campagnes. Plusieurs affluents rejoignent l'Agoût entre les deux stations, notamment la Vèbre en amont immédiat de la station A2.

Cependant, il existe plusieurs pompages sur l'Agoût (2) et ses affluents (6) ainsi que plusieurs ouvrages de dérivation pour l'irrigation (8 sur le cours de l'Agoût). Ces captages influencent le débit du cours d'eau et pourraient être une des causes de la baisse des débits entre A1 et A2 en octobre ; l'instabilité hydrométrique de la période de jaugeage étant cependant la cause la plus probable à cette baisse.

### L'Ognon

Le débit de l'Ognon relevé au printemps en aval de Félines-Minervois est faible (environ 11 l/s). Il s'annule en été et en automne. Au plus fort de l'étiage 2013, il était également nul.

L'Ognon alimente une retenue d'eau située en amont de Félines-Minervois ayant pour vocation la défense contre les incendies.

### La Cesse et le Briant

Suite à un problème technique, la Cesse aval (C4) n'a pu être jaugée lors de la première campagne de mesure, mais les mesures réalisées au cours de l'année 2014 sont cohérentes avec le comportement habituel de ce cours d'eau qui présente des pertes naturelles d'origines karstiques dans le secteur de Minerve.

Ainsi, le Briant s'est asséché en été et en automne tandis que la Cesse aval (C4) a vu son débit descendre en dessous de 79 l/s dès le moins de mai.

Il existe plusieurs ouvrages hydrauliques le long de la Cesse et du Briant :

- 7 petits seuils anciens et abandonnés situés sur la Cesse en amont du secteur de gorges qui ont été construits pour l'irrigation ou le fonctionnement d'anciens moulins,
- 1 seuil sur la Cesse à l'aval d'Agel au niveau de la résurgence du Boulidou (amont C4),
- 1 dérivation sur le Briant (amont CB3),
- la pisciculture de la Pode à Cassagnoles sur le ruisseau de Sarrouzel (affluent de la Cesse en amont de Férrals-les-Montagnes)[3].

### La Quarante

En 2014, la Quarante amont (station Q1) s'est asséchée dès le printemps et son débit est resté nul (ou faible) jusqu'en octobre.
Cette situation est plus sévère que celle de 2013 où le débit n'est pas descendu en dessous de 0,1 l/s.

[3] Source : SDVMA de l'Héraut- 2010

L'augmentation de débit entre Q1 et Q2 est faible puisqu'on n'a pas mesuré plus de 34 l/s en Q2 au cours de l'année 2014.


Il existe trois seuils de faible hauteur sur la Quarante, un seul reste actuellement en exploitation pour l'irrigation. Plusieurs pompages sont également recensés : 2 pompages sur la Quarante et 1 pompage sur la Nazoure (en amont de Cruzy) ainsi qu'un forage industriel à Montels (en amont de l'étang de Capestang).


### 2.3.3. Référence aux conditions hydrométriques annuelles et historiques

Les graphiques suivants permettent de situer les campagnes de mesures dans le contexte hydrométrique annuel décrit par les stations limnigraphiques.

Sur ces graphiques, on remarque que la campagne de :

- **mars** s'est déroulée en période de **forte hydraulicité et de montée des eaux,**
- **mai** a eu lieu en **période stable**, juste avant une montée des eaux,
- **août** a été réalisée en **milieu d'étiage** avec des débits plus stables,
- **octobre** s'est déroulée dans une période marquée par des crues importantes et un **régime hydraulique soutenu.**


Etude de la qualité des cours d'eau du bassin versant de l'Orb - Suivi 2014
Débits moyens journaliers aux principales stations hydrométriques (en m³/s)
Source : banque HYDRO (mise à jour : 31/12/2014)
débit en m3/s
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Campagne 1
Campagne 2
Campagne 3
Campagne 4
Orb à Hérépian
Orb à Vieussan aval
Orb à Tabarka
Mare au Pradal
Jaur à Olargues amont
1/1
15/1
29/1
12/2
26/2
12/3
26/3
9/4
23/4
7/5
21/5
4/6
18/6
2/7
16/7
30/7
13/8
27/8
10/9
24/9
8/10
22/10
5/11
19/11
3/12
17/12
31/12
Date


Etude de la qualité des cours d'eau du bassin versant de l'Orb - Suivi 2014
Débits moyens journaliers aux principales stations hydrométriques (en m³/s)
Source : banque HYDRO (mise à jour : 31/12/2014)
Campagne 1
Campagne 2
Campagne 3
Campagne 4
Orb à Hérépian
Orb à Vieussan aval
Orb à Tabarka
Mare au Pradal
Jaur à Olargues amont
débit en m3/s
100
80
60
40
20
0
1/1
15/1
29/1
12/2
26/2
12/3
26/3
9/4
23/4
7/5
21/5
4/6
18/6
2/7
16/7
30/7
13/8
27/8
10/9
24/9
8/10
22/10
5/11
19/11
3/12
17/12
31/12
Date

Les graphiques suivants extraits de la banque Hydro permettent de visualiser les débits de l'année 2014 et de les comparer aux débits moyens, médians, quinquennaux secs et quinquennaux humides (procédure ENTRE2).

L'hydrologie de l'année 2014 a été marquée par un déficit hydrique au printemps et un large excédent à l'automne comparativement à une année « moyenne »


Comme observé lors des années antérieures (Lirou, Ognon, Briant et Quarante) ont subit de longues périodes d'à sec.

**L'ORB à HEREPIAN**

Code station : Y2514020 Bassin versant : 369 km²

Producteur : DREAL Languedoc-Roussillon E-mail : hydro.spcmo@developpement-durable.gouv.fr

**ENTRE2 : PERIODE DU 01/09/2013 AU 31/12/2014 COMPAREE A L'ENSEMBLE DE LA PERIODE CONNUE**



## L'ORB à BEZIERS [TABARKA]

Code station : Y2584010 Bassin versant : 1330 km²

Producteur : DREAL Languedoc-Roussillon E-mail : hydro.spcmo@developpement-durable.gouv.fr

**ENTRE2 : PERIODE DU 01/09/2013 AU 31/12/2014 COMPAREE A L'ENSEMBLE DE LA PERIODE CONNUE**





## LE JAUR à OLARGUES [AMONT ]

Code station : Y2545020 Bassin versant : 226 km²

Producteur : DREAL Languedoc-Roussillon E-mail : hydro.spcmo@developpement-durable.gouv.fr

**ENTRE2 : PERIODE DU 01/09/2013 AU 31/12/2014 COMPAREE A L'ENSEMBLE DE LA PERIODE CONNUE**



La Banque HYDRO fournit pour ces stations des données statistiques qui sont comparées dans le tableau suivant aux valeurs de débit enregistrées lors des campagnes réalisées en 2014 ainsi que lors des précédents suivis réalisée en 2010 et 2013.

Ce tableau montre que, malgré la pluie tombée la première journée, **la campagne hivernale de 2014 s'est déroulée dans un contexte hydrologique proche de celui d'une année moyenne**, les débits observés étant voisins des débits mensuels moyens interannuels. Ces débits étaient beaucoup plus faibles que lors de la campagne hivernale de 2013.

**Au printemps 2014, les débits de l'Orb et du Jaur étaient nettement inférieurs à leur valeur moyenne mensuelle** et également inférieurs à leur valeur de 2013. Et ce malgré les pluies survenues en cours de campagne. Sur l'Orb, les débits mesurés se rencontrent généralement moins de 100 jours par an.

**Les débits relevés au cours de la campagne estivale 2014 sont très proches de ceux d'une année moyenne dans l'Orb mais 3 fois plus forts dans le Jaur**. La comparaison 2014 – 2013 met en évidence une hydraulicité plus faible en 2014.

**Lors de la campagne automnale de 2014, qui a suivi deux épisodes pluvieux intenses, les débits de l'Orb sont 40 % plus élevés que les débits moyens mensuels d'octobre. Orb et Jaur affichent également des débits beaucoup plus soutenus que ceux de 2013**.

Les débits de 2014 plus élevés que ceux de 2013 sont surlignés en bleu dans le tableau suivant. Les autres (plus faibles) s'affichent en rouge.

Tableau : comparaison des débits observés et des débits de référence

| | | | | Campagne hivernale | | Campagne printanière | | Campagne estivale | | Campagne automnale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Module interannuel m3/s | QMNA5 m3/s | Q moyen mensuel m3/s | Q observé m3/s | Q moyen mensuel m3/s | Q observé m3/s | Q moyen mensuel m3/s | Q observé m3/s | Q moyen mensuel m3/s | Q observé m3/s |
| Orb à Hérépian | 2010 | 7,36 | 1,7 | 10,3 | 5,56 | 7,79 | 3,39 | 3,51 | 3,16 | 5,99 | 3,54 |
| | 2013 | | | | 25,00 | | 6,58 | 3,91 | 3,86 | | 3,94 |
| | 2014 | | | | 8,09 | | 3,00 | 3,51 | 3, 17 | | 8,48 |
| Orb à Béziers (Tabarka) | 2010 | 23,5 | 3,5 | 35,0 | 33,0 | 22,7 | 20,1 | 5,38 | 3,61 | 22,3 | 31,3 |
| | 2013 | | | | 61,7 | | 25,9 | 5,91 | 12,90 | | 11,5 |
| | 2014 | | | | 36,4 | | 7,74 | 5,38 | 5,34 | | 30,6 |
| Jaur à Olargues | 2010 | 3,91 | 0,2 | 5,81 | 4,88 | 4,20 | 7,73 | 0,41 | 0,28 | 3,51 | 4,51 |
| | 2013 | | | | 8,80 | | 2,70 | 0,65 | 1,38 | | 0,78 |
| | 2014 | | | | 6,99 | | 1,70 | 0,41 | 1,30 | | 2,83 |

# 3. BASSINS VERSANTS DE L'ORB, DU LIBRON ET DE L'AGOUT

## 3.1. CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS

### 3.1.1. Topographie

#### L'Orb et ses affluents

**L'Orb** est un fleuve côtier faisant partie des principaux cours d'eau méditerranéens français. Il parcourt plus de 130 km depuis sa source dans les monts de l'Escandorgue jusqu'à la Méditerranée à Valras-Plage. Son bassin versant s'étend sur 1545 km².

Naissant à une altitude de 880m, il prend une direction est-ouest jusqu'à la retenue des Monts d'Orb à Avène (alt. 430m), s''oriente ensuite vers le Sud jusqu'à Bédarieux (alt. 200 m) puis de nouveau vers l'Ouest. A Hérépian, il reçoit les eaux de la Mare et à Mons-la-Trivalle, celles du Jaur. Traversant une partie du parc naturel régional du Haut Languedoc, il s'écoule vers le Sud dans un secteur de gorges encaissées et sinueuses jusqu'à Cessenon-sur-Orb. Le fleuve atteint alors la plaine alluviale, reçoit les eaux du Vernazobre à Cessenon-sur-Orb, du Taurou à Cazouls-lès-Béziers et du Lirou à Béziers. Son tracé croise celui du Canal du Midi à Béziers puis se termine dans la mer à Valras-Plage.

**La Mare** est l'un des affluents principaux de l'Orb. Il draine un bassin d'environ 114 km². Sa source se trouve sur le versant nord du massif de l'Espinouse à 1050 m d'altitude. La Mare parcourt environ 30 km avant de confluer avec l'Orb à hauteur d'Hérépian.

La source du **Jaur** se situe au centre de l'agglomération de Saint-Pons-de-Thomières. Il s'agit de la résurgence principale d'un vaste ensemble karstique. Le cours d'eau s'écoule dans une vallée cultivée (arbres fruitiers) suivant une direction Ouest-Est sur environ 30 km avant de rejoindre l'Orb à Mons-La-Trivalle.

**Le Vernazobre** prend source dans les chaînons de Saint-Chinian et parcours 16 km avant de rejoindre l'Orb en amont de Cessenon-sur-Orb. Il est principalement alimenté par des sources qui drainent les Monts de Pardailhan.

**Le Taurou** prend sa source sur les hauteurs de Caussiniojouls dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Il parcourt près de 25 km avant de rejoindre l'Orb à Thézan-les-Béziers.

**Le Lirou** prend sa source dans le Massif de la Joncasse et rejoint l'Orb à Béziers après un parcours de 22 km dans une plaine principalement vouée à la viticulture.

#### Le Libron

Le Libron prend sa source dans monts de Faugères au nord de Laurens. Ce petit fleuve parcourt une plaine agricole dominée par la viticulture durant près de 35 km avant de rejoindre la Méditerranée à Vias. A partir de Boujan-sur-Libron, le cours d'eau suit un tracé artificialisé et son écoulement devient intermittent sur de longs secteurs. Le Libron possède peu d'affluents, les principaux (l'Ardaillou et le ruisseau du Rouyre) rejoignent le cours d'eau dans la basse plaine. Le tracé du Libron croise celui du canal du Midi à proximité de la mer.

### L'Agoût


Situé sur le bassin versant de l'Atlantique, l'Agoût (ou Agout) prend sa source dans le massif de l'Espinouse et se jette dans le Tarn à Saint-Sulpice. Depuis sa source, l'Agoût parcourt une trentaine de kilomètres dans le département de l'Hérault puis se jette dans le lac de la Raviège à La-Salvetat-sur-Agout. A l'exutoire du lac, le cours d'eau quitte le département. Dans sa partie héraultaise, la Vèbre constitue le principal affluent de l'Agoût. La confluence se situe en aval de la Salvetat-sur-Agout. Notons que le lac du Laouzas, situé sur la Vèbre, alimente l'usine hydroélectrique de Montahut et constitue ainsi un apport d'eau important au bassin de l'Orb via le Jaur (débit moyen 5,3 $m^3$/s).


## 3.1.2. Géologie

La géologie des bassins versants de l'Orb, du Libron et de l'Agoût est très diversifiée. Les principales formations sont présentées sur la carte de la page suivante. Celle ci montre que les reliefs de la montagne Noire d'où proviennent la Mare, le Jaur et l'Agoût sont constitués par des massifs anciens (ère primaire) majoritairement cristallins (granite et gneiss) ou méta-sédimentaires (schistes).

Le cours supérieur de l'Orb est, quant à lui, principalement situé dans un secteur plus récent (ère secondaire) majoritairement constitué de roches calcaires présentant des inclusions volcaniques.

La plaine méridionale apparait sur la carte nettement dominée par des formations récentes (ère quaternaire) issues des dépôts alluviaux de l'Orb.




Carte géologique des bassins de l'Orb, du Libron et de l'Agoût - Sources : Géoportail, IGN, cartes géologique et légende du BRGM - *échelle 1/500 000*

### 3.1.3. Hydrologie

La partie amont du bassin versant de l'Orb, de la Mare et de l'Agoût est sous influence du climat atlantique caractérisé par des pluies importantes de décembre à avril.

Le climat du reste du bassin de l'Orb, de ses affluents et du Libron est de type méditerranéen. Les précipitations sont importantes en automne et au printemps et le cumul de pluie est très variable d'une année à l'autre.

La période estivale est très sèche, et certains tronçons des cours d'eau sont à sec, notamment la partie amont du Lirou, le Taurou et le Libron aval. Durant cette période, le débit des petits cours d'eau de plaine est largement influencé par les rejets des stations d'épuration qui constituent une part importante, voire majoritaire, du débit d'étiage.

Le secteur est également soumis au régime pluvial cévenol qui génère des pluies orageuses importantes, atteignant de forts cumuls en quelques heures, qui ont généralement lieu à la fin de la période estivale.

## 3.2. CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS DE QUALITE DES MASSES D'EAU

Le tableau suivant présente pour chaque cours d'eau les caractéristiques des masses d'eau concernées et leurs objectifs de qualité au regard de la DCE.

| Stations concernées | MASSES D'EAU | | | ÉTAT ECOLOGIQUE | | | | | | ÉTAT CHIMIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numéro | NOM | STATUT | 2009* | | | OBJ. BE | MOTIFS DU REPORT | | 2009* | | OBJ. BE | MOTIFS DU REPORT | |
| | | | | ETAT | NC | NR NQE | | CAUSES | PARAMETRES | ETAT | NC | | CAUSES | PARAMETRES |
| O01 | FRDR157 | L'Orb de sa source à la retenue d'Avène | MEN | BE | 2 | | 2015 | | | BE | 2 | 2015 | | |
| O02, O03, O04 | FRDR156a | L'Orb de l'aval du barrage à la confluence avec la Mare | MEN | BE | 2 | | 2015 | | | BE | 1 | 2015 | | |
| O06, O07 | FRDR154a | L'Orb de la confluence avec la Mare à la confluence avec le Jaur | MEN | MOY | 2 | | 2015 | | | BE | 1 | 2015 | | |
| O08, O09 | FRDR154b | L'Orb de la confluence avec le jaur à la confluence avec le Vernazobre | MEN | BE | 2 | | 2015 | | | BE | 2 | 2015 | | |
| O10 | FRDR152 | L'Orb du Vernazobre au Taurou | MEN | MOY | 1 | | 2021 | FTr | rég. hydrologique/ichtyofaune/cond. morpholog. | BE | 3 | 2015 | | |
| O11, O12 | FRDR151a | L'Orb du Taurou à l'amont de Béziers | MEN | MOY | 1 | | 2021 | FTr | cond. morpholog./continuité/rég. hydrologique/flore aquatique/ichtyofaune/param. génér. qual. phys-chim. | ? | | 2015 | | |
| O13 | FRDR151b | L'Orb de l'amont de Béziers à la mer | MEN | MOY | 2 | | 2021 | FTr | continuité/rég. hydrologique/flore aquatique/ichtyofaune | MAUV | 3 | 2027 | FTr | Autres polluants |
| M1, M2 | FRDR156b | La Mare | MEN | BE | 1 | | 2015 | | | MAUV | 3 | 2021 | FTr | Pesticides |
| J1, J2, J3 | FRDR155 | Le Jaur | MEN | BE | 3 | | 2015 | | | BE | 1 | 2015 | | |
| V1, V2 | FRDR153 | Le Vernazobre | MEN | MOY | 1 | | 2021 | FTr | rég. hydrologique/ichtyofaune/flore aquatique | BE | 1 | 2015 | | |
| T1 | FRDR11072 | ruisseau le taurou | MEN | MOY | 1 | | 2021 | FTr | cond. morpholog./flore aquatique/ichtyofaune/param. génér. qual. phys-chim. | ? | | 2015 | | |
| L1, L2, L3 | FRDR11359 | ruisseau le lirou | MEN | MOY | 3 | | 2021 | FTr | cond. morpholog./flore aquatique/ichtyofaune/param. génér. qual. phys-chim. | MAUV | 3 | 2021 | FTr | Pesticides |
| Li1 | FRDR160 | Le Libron de sa source au ruisseau de Badeaussou | MEN | MOY | 1 | | 2021 | FTr/CDr | param. génér. qual. phys-chim./flore aquatique | ? | | 2015 | | |
| Li2, Li3 | FRDR159 | Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée | MEN | MOY | 2 | | 2021 | FTr/CDr | param. génér. qual. phys-chim./rég. hydrologique/ichtyofaune/flore aquatique/cond. | MAUV | 3 | 2021 | FTr | Autres polluants |
| A1, A2 | FRFR146 | L'Agout de sa source au lac de la Raviège | MEN | BE | 2 | | 2015 | | | BE | 1 | 2015 | | |

* SDAGE 2010 pour l'Agoût (BV Adour-Garonne).

**Légende**

**état écologique**

| | |
|---|---|
| TBE | Très bon état |
| BE | Bon état |
| MOY | état moyen |
| MED | état médiocre |
| MAUV | état mauvais |
| ? | état indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré ou absence actuelle de référence pour le type considéré (biologie). Pour les diatomées, la classe d'état affichée sera "indéterminé" si l'indice est calculé avec une version de la norme différente de celle de 2007 (Norme AFNOR NF T 90-354) |

**Statut**

| | |
|---|---|
| MEN | Masse d'eau naturelle (non MEFM) |
| MEFM | Masses d'eau fortement modifiées au sens de l'art. 4.3 de la DCE |
| MEA | Masse d'eau artificielle |

**Niveau de confiance de l'état évalué**

| | |
|---|---|
| 1 | Faible |
| 2 | Moyen |
| 3 | Fort |

**état chimique**

| | |
|---|---|
| BE | Bon état |
| MAUV | état mauvais |
| ? | Information insuffisante pour attribuer un état<br>Absence ou insuffisance de données |

**Causes du motif du report**

| | |
|---|---|
| FTr | Faisabilité technique (report d'objectif) |
| CDr | Coûts disproportionnés (report d'objectif) |
| CN | Conditions naturelles |
| FTo | Faisabilité technique (objectif moins strict) |
| CDo | Coûts disproportionnés (objectif moins strict) |
| NM | Nouvelle modification (projet d'intérêt général) |

## 3.3. PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION

### 3.3.1. Rejets domestiques

#### *3.3.1.1. Assainissement collectif*

Nous avons identifié 104 stations d'épuration communales sur le bassin versant de l'Orb pour une capacité épuratoire totale d'environ 317 000 EH[4] et 6 dans le bassin du Libron pour une capacité de 18 300 EH.

**Sur le bassin de l'Orb**, 11 communes ne disposent pas de station d'épuration ; quelques rares hameaux disposent d'un réseau de collecte des eaux usées mais pas de station d'épuration.

Les stations les plus importantes du bassin de l'Orb sont celles de :

- Béziers, qui reçoit également les eaux usées de Villeneuve-les-Béziers : 130 000 EH, mise en service en 2002 ;
- Sérignan, qui reçoit également les eaux usées de Valras-Plage : 53 000 EH, mise en service en 2004 ;
- Portiragnes : cette station a une capacité nominale de 30 000 EH et a été mise en service en 2011 ;
- Bédarieux : 9 500 EH, mise en service en 2008.

Notons que les stations de Sérignan et Portiragnes se rejettent dans l'Orb en aval de la station RCS Orb à Villeneuve-lès-Béziers (06188500) qui constitue le point de contrôle de la qualité le plus en aval de notre zone d'étude (O13).

Le tableau suivant présente les différentes installations collectives de traitement des eaux usées qui ont un impact direct sur les stations de mesure qui constituent ce suivi.

Nb : les lignes grisées mettent en évidence les stations d'épuration qui ont été modernisées, créées ou supprimées depuis le dernier suivi.

En 2011, 76 % des stations d'épuration présentait, selon le SATESE, un fonctionnement « bon » ou « acceptable ». Le fonctionnement était jugé « non satisfaisant » pour 24 % des stations représentant une part minime du nombre d'équivalent-habitants traité (4 %).

[4] EH : équivalent-habitant

## Bassin versant de l'Orb et ses affluents

Tableau : stations d'épuration communales du bassin versant de l'Orb

| Bv | Nom de la station d'épuration | Commune | Capacité | Mise en service | Mise Hors Service | localisation par rapport au suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orb et affluents | AIRES (LES) | LES AIRES | 400 | 01/05/1978 | | amont O06 |
| Orb et affluents | AIRES (LES) (Margal) | LES AIRES | 70 | 01/09/1994 | | amont O06 |
| Orb et affluents | AUTIGNAC | AUTIGNAC | 1500 | 01/03/1977 | | amont T1 |
| Orb et affluents | AVENE (Brès) | AVENE | 70 | 01/01/1995 | | amont O02 |
| Orb et affluents | AVENE (centre) | AVENE | 3540 | 01/01/2005 | | amont O02 |
| Orb et affluents | AVENE(bourg) | AVENE | 900 | 01/01/2014 | | amont O02 |
| Orb et affluents | AVENE (Servies) | AVENE | 130 | 15/05/2008 | | amont O02 |
| Orb et affluents | AVENE (Truscas) | AVENE | 250 | 01/05/2013 | | amont O02 |
| Orb et affluents | BABEAU BOULDOUX (Donnadieu) | BABEAU-BOULDOUX | 45 | 15/01/2010 | | amont V1 |
| Orb et affluents | BABEAU-BOULDOUX (Bourg) | BABEAU-BOULDOUX | 300 | 01/07/1997 | | amont V1 |
| Orb et affluents | BABEAU-BOULDOUX (Cauduro) | BABEAU-BOULDOUX | 40 | 01/01/1995 | | amont V1 |
| Orb et affluents | BEDARIEUX | BEDARIEUX | 9500 | 15/01/2008 | | amont O05 |
| Orb et affluents | BERLOU | BERLOU | 400 | 01/12/1997 | | amont O10 |
| Orb et affluents | BEZIERS | BEZIERS | 130000 | 01/01/2002 | | amont O13 |
| Orb et affluents | CABREROLLES (La Liquière) | CABREROLLES | 180 | 01/08/1990 | | amont T1 |
| Orb et affluents | CASTANET-LE-HAUT (Bourg) | CASTANET-LE-HAUT | 330 | 01/07/2011 | | amont M1 |
| Orb et affluents | CAUSSES et VEYRAN | CAUSSES-ET-VEYRAN | 1100 | 01/01/1975 | | amont O11 |
| Orb et affluents | CAZEDARNES (Bourg) | CAZEDARNES | 400 | 01/01/1998 | | amont O10 |
| Orb et affluents | CAZOULS les BEZIERS | CAZOULS-LES-BEZIERS | 5000 | 01/01/1983 | | amont O11 |
| Orb et affluents | CEBAZAN | CEBAZAN | 650 | 01/01/1975 | | amont L1 |
| Orb et affluents | CEBAZAN (Bourg) | CEBAZAN | 1050 | 20/10/2011 | | amont L1 |
| Orb et affluents | CEILHES et ROCOZELS | CEILHES-ET-ROCOZELS | 1500 | 01/07/1986 | | amont O02 |
| Orb et affluents | CERS | CERS | 3200 | 01/09/1982 | | aval O13 |
| Orb et affluents | CESSENON SUR ORB | CESSENON-SUR-ORB | 2900 | 01/01/1992 | | amont O10 |
| Orb et affluents | CESSENON/ORB (Lugné) | CESSENON-SUR-ORB | 100 | 31/10/2006 | | amont O10 |
| Orb et affluents | COLOMBIERES/ORB (Bourg) | COLOMBIERES-SUR-ORB | 195 | 01/01/2014 | | amont O07 |
| Orb et affluents | COLOMBIERES/ORB | COLOMBIERES-SUR-ORB | 300 | 01/02/1998 | | amont O07 |
| Orb et affluents | COMBES (Le Vernet) | COMBES | 100 | 01/01/2013 | | amont O07 |
| Orb et affluents | COMBES (Bourg) | COMBES | 180 | 01/08/1999 | | amont O07 |
| Orb et affluents | COMBES (St Vital) | COMBES | 150 | 01/01/1996 | | amont O07 |
| Orb et affluents | COURNIOU (Bourg) | COURNIOU | 800 | 01/01/1979 | | amont J1 |
| Orb et affluents | COURNIOU (Marthomis) | COURNIOU | 250 | 01/01/1996 | | amont J1 |
| Orb et affluents | COURNIOU (Prouilhe) | COURNIOU | 120 | 01/03/1997 | | amont J1 |
| Orb et affluents | COURNIOU (Sabo) | COURNIOU | 130 | 01/01/1998 | | amont J1 |
| Orb et affluents | CREISSAN | CREISSAN | 2000 | 02/06/2008 | | amont L2 |
| Orb et affluents | DIO-VALQUIERES (Dio) | DIO-ET-VALQUIERES | 120 | 01/01/1990 | | amont O03 |
| Orb et affluents | DIO-VALQUIERES (Vernazoubres) | DIO-ET-VALQUIERES | 120 | 01/10/1993 | | amont O03 |
| Orb et affluents | FERRIERES-POUSSAROU Camprafaud | FERRIERES-POUSSAROU | 60 | 01/06/2008 | | amont V1 |
| Orb et affluents | GRAISSESSAC | GRAISSESSAC | 1600 | 01/01/1997 | | amont M2 |
| Orb et affluents | HEREPIAN | HEREPIAN | 2400 | 01/01/1976 | 2012 | |
| Orb et affluents | HEREPIAN-VILLEMAGNE L'ARGENTIERE | HEREPIAN | 2800 | 01/01/2012 | | amont O06 |
| Orb et affluents | LAMALOU les BAINS | LAMALOU-LES-BAINS | 5000 | 01/01/1984 | | amont O06 |
| Orb et affluents | LIGNAN/ORB-CORNEILHAN | LIGNAN-SUR-ORB | 6000 | 01/04/1991 | | amont O12 |
| Orb et affluents | LUNAS (Caunas) | LUNAS | 120 | 01/06/1996 | | amont O03 |
| Orb et affluents | LUNAS (Les Ruffes) | LE BOUSQUET-D'ORB | 2950 | 01/01/1993 | | amont O03 |
| Orb et affluents | MARAUSSAN | MARAUSSAN | 5000 | 01/01/2011 | | amont O12 |
| Orb et affluents | MAUREILHAN | MAUREILHAN | 3500 | 23/09/2010 | | amont L3 |
| Orb et affluents | MONS la TRIVALLE (Tarassac) | MONS | 1310 | 01/03/2000 | | amont O08 |
| Orb et affluents | MURVIEL les BEZIERS | MURVIEL-LES-BEZIERS | 4000 | 01/01/1991 | | amont O11 |
| Orb et affluents | OLARGUES (Les Madeillan) | OLARGUES | 1600 | 01/10/2007 | | amont J3 |
| Orb et affluents | PARDAILHAN (Bourg) | PARDAILHAN | 150 | 01/01/2014 | | amont V1 |
| Orb et affluents | PARDAILHAN (Rieussec) | PARDAILHAN | 60 | 01/01/2014 | | amont V1 |
| Orb et affluents | PARDAILHAN (Rieussec) | PARDAILHAN | 20 | 01/01/1990 | 2014 | amont V1 |
| Orb et affluents | PIERRERUE (bourg) | PIERRERUE | 230 | 01/01/2014 | | amont V2 |
| Orb et affluents | PIERRERUE (Combejean) | PIERRERUE | 300 | 01/11/2010 | | amont V2 |
| Orb et affluents | PORTIRAGNES | PORTIRAGNES | 30000 | 01/01/2011 | | aval O13 |
| Orb et affluents | POUJOL/ORB (LE) | LE POUJOL-SUR-ORB | 1100 | 01/01/1986 | | amont O07 |

| Bv | Nom de la station d'épuration | Commune | Capacité | Mise en service | Mise Hors Service | localisation par rapport au suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orb et affluents | PRADAL (LE) (Centre) | LE PRADAL | 250 | 01/08/2009 | | amont O06 |
| Orb et affluents | PRADAL (LE) (La Blaquière) | LE PRADAL | 150 | 01/09/2002 | | amont O06 |
| Orb et affluents | PRADAL (LE) (Les Bourdelles) | LE PRADAL | 100 | 01/09/1985 | | amont O06 |
| Orb et affluents | PRADES SUR VERNAZOBRE | PRADES-SUR-VERNAZOBRE | 350 | 01/01/2009 | | aval V2 |
| Orb et affluents | PRADES-SUR-VERN (Comeyras) | PRADES-SUR-VERNAZOBRE | 80 | 01/06/2013 | | aval V2 |
| Orb et affluents | PREMIAN (Bourg) | PREMIAN | 600 | 01/10/2006 | | amont J2 |
| Orb et affluents | PUISSERGUIER | PUISSERGUIER | 2500 | 01/01/1986 | 31/12/2012 | |
| Orb et affluents | PUISSERGUIER (Bourg) | PUISSERGUIER | 4500 | 01/01/2013 | | amont L2 |
| Orb et affluents | RIOLS (Ardouane) | RIOLS | 150 | 01/01/2014 | | amont J1 |
| Orb et affluents | RIOLS (Brettes) | RIOLS | 40 | 01/05/2001 | | amont J1 |
| Orb et affluents | Riols (euzédes) | RIOLS | 25 | 15/11/2010 | | amont J1 |
| Orb et affluents | RIOLS (langlade) | RIOLS | 30 | 15/11/2010 | | amont J1 |
| Orb et affluents | RIOLS (St Pons) | RIOLS | 5300 | 01/01/1996 | | amont J1 |
| Orb et affluents | ROMIGUIERES | ROMIGUIERES | 50 | 01/01/2011 | | amont O01 |
| Orb et affluents | ROQUEBRUN | ROQUEBRUN | 1200 | 01/01/1996 | | amont O09 |
| Orb et affluents | ROQUEBRUN (Ceps) | ROQUEBRUN | 200 | 01/01/2002 | | amont O09 |
| Orb et affluents | ROQUEREDONDE | ROQUEREDONDE | 115 | 01/06/1991 | | amont O01 |
| Orb et affluents | ROSIS (Bouissou et Mare) | ROSIS | 600 | 01/06/2010 | | amont O06 |
| Orb et affluents | SAUVIAN | SAUVIAN | | 01/01/1989 | 15/12/2011 | |
| Orb et affluents | SERIGNAN (Les Airoules) | SERIGNAN | 53000 | 01/07/2004 | | aval O13 |
| Orb et affluents | St CHINIAN (Bourg) | SAINT-CHINIAN | 3000 | 30/06/2007 | | amont V2 |
| Orb et affluents | St CHINIAN (Castelbouze) | SAINT-CHINIAN | 60 | 01/06/1998 | | amont V2 |
| Orb et affluents | St CHINIAN (Cazo) | SAINT-CHINIAN | 30 | 01/10/2003 | | amont L1 |
| Orb et affluents | St CHINIAN (Tudery) | SAINT-CHINIAN | 70 | 01/10/2003 | | amont V2 |
| Orb et affluents | St ETIEN-ESTRECHOUX (Vérénoux) | SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX | 90 | 01/01/1997 | | amont M2 |
| Orb et affluents | St GENIES de FONTEDIT | SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT | 2000 | 01/09/1984 | | amont T1 |
| Orb et affluents | St GENIES de VARENSAL | SAINT-GENIES-DE-VARENSAL | 100 | 01/01/1991 | | amont M1 |
| Orb et affluents | St Gervais sur Mare (Rongas) | SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | 150 | 15/10/2006 | | amont M1 |
| Orb et affluents | St GERVAIS/MARE | SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | 1100 | 01/01/2001 | | amont M1 |
| Orb et affluents | St GERVAIS/MARE (Casta) | SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | 150 | 01/07/2000 | | amont M1 |
| Orb et affluents | ST JULIEN D'OLARGUES (Auziale) | SAINT-JULIEN | 50 | 01/01/2004 | | amont J3 |
| Orb et affluents | ST JULIEN D'OLARGUES (Casta.) | SAINT-JULIEN | 80 | 01/01/2002 | | amont J3 |
| Orb et affluents | ST JULIEN D'OLARGUES (Horts) | SAINT-JULIEN | 80 | 01/01/1996 | | amont J3 |
| Orb et affluents | ST JULIEN D'OLARGUES (MAUROUL) | SAINT-JULIEN | 150 | 01/01/1999 | | amont J3 |
| Orb et affluents | ST JULIEN D'OLARGUES (Vilaris) | SAINT-JULIEN | 125 | 01/01/1988 | 01/01/2012 | amont J3 |
| Orb et affluents | ST JULIEN D'OLARGUES (Vilaris) | SAINT-JULIEN | 45 | 01/01/2012 | | amont J3 |
| Orb et affluents | St M de L'ARCON | SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | 200 | 01/01/1994 | | amont O07 |
| Orb et affluents | St M de L'ARCON (Pomaréde) | SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | 100 | 01/12/2001 | | amont O07 |
| Orb et affluents | St NAZAIRE de LADAREZ | SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ | 550 | 01/01/1965 | | amont O10 |
| Orb et affluents | St PONS de TH. (Combéliaubert) | SAINT-PONS-DE-THOMIERES | 50 | 01/01/2000 | | amont J1 |
| Orb et affluents | THEZAN les BEZIERS (Bourg) | THEZAN-LES-BEZIERS | 4000 | 01/07/1975 | | amont T1 |
| Orb et affluents | THEZAN les BEZIERS (Malhaute) | THEZAN-LES-BEZIERS | 600 | 01/01/1982 | | amont O12 |
| Orb et affluents | TOUR SUR ORB (LA) (Centre) | LA TOUR-SUR-ORB | 760 | 01/09/2006 | | amont O04 |
| Orb et affluents | TOUR SUR ORB (LA) (Clairac) | LA TOUR-SUR-ORB | 120 | 15/03/2012 | | amont O03 |
| Orb et affluents | TOUR SUR ORB (LA) (La Plane) | LA TOUR-SUR-ORB | 260 | 01/01/1999 | | amont O03 |
| Orb et affluents | TOUR SUR ORB (LA) (Véreilhes) | LA TOUR-SUR-ORB | 250 | 01/12/1993 | | amont O03 |
| Orb et affluents | VIEUSSAN (Boissezon) | VIEUSSAN | 50 | 01/02/1997 | | amont O08 |
| Orb et affluents | VIEUSSAN (Bourg) | VIEUSSAN | 200 | 01/01/2001 | | amont O08 |
| Orb et affluents | VIEUSSAN (Le pin) | VIEUSSAN | 140 | 01/04/2010 | | amont O09 |
| Orb et affluents | VILLEMAGNE (Camp d'Esprit) | VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE | 100 | 01/11/1993 | | amont M2 |
| Orb et affluents | FRAISSE/AGOUT (Coustorgues) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 80 | 01/04/2002 | | amont J2 |

## Bassin versant du Libron

Tableau : stations d'épuration du bassin versant du Libron

| Bv | Nom de la station d'épuration | Commune | Capacité | Mise en service | Mise Hors Service | localisation par rapport au suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libron | BASSAN | BASSAN | | 01/09/1979 | 01/01/2009 | |
| Libron | BOUJAN/LIBRON | BOUJAN-SUR-LIBRON | 4700 | 01/01/2001 | | aval Li2 |
| Libron | FAUGERES | FAUGERES | 500 | 01/07/1997 | | amont Li1 |
| Libron | LAURENS | LAURENS | | 01/01/1975 | 12/03/2012 | |
| Libron | LAURENS | LAURENS | 1800 | 12/03/2012 | | amont Li1 |
| Libron | LIEURAN les BEZIERS | LIEURAN-LES-BEZIERS | | 01/01/1975 | 01/01/2009 | |
| Libron | Lieuran Bassan | LIEURAN-LES-BEZIERS | 6000 | 01/01/2009 | | amont LI2 |
| Libron | MAGALAS | MAGALAS | 3500 | 01/07/2007 | | amont Li2 |
| Libron | PUIMISSON | PUIMISSON | 1800 | 01/08/1977 | | amont LI2 |

## Bassin versant de l'Agoût


Tableau : stations d'épuration du bassin versant de l'Agoût

| Bv | Nom de la station d'épuration | Commune | Capacité | Mise en service | Mise Hors Service | localisation par rapport au suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agout | CAMBON-ET-SALVERGUES | CAMBON-ET-SALVERGUES | 250 | 01/07/2008 | | amont A1 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Bourg) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 550 | 01/01/1991 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Cambassy) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 80 | 01/01/2005 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (La Mouline) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 50 | 01/01/1994 | 01/10/2007 | |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (La Roque) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 70 | 10/10/2007 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Le Fau) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 70 | 01/01/1991 | 01/01/2011 | |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Lignières) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 30 | 01/01/1994 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Montaudarié) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 10 | 01/01/1994 | 01/01/2011 | |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Pomarèdes 1) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 40 | 01/01/1994 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Pomarèdes 2) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 75 | 01/09/1999 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Rescol) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 60 | 01/01/2014 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT (Rescol) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 50 | 01/01/1991 | | amont A2 |
| Agout | FRAISSE/AGOUT(Fau-Montaudarié) | FRAISSE-SUR-AGOUT | 70 | 01/01/2011 | | amont A2 |
| Agout | SALVETAT/AGOUT (LA) | LA SALVETAT-SUR-AGOUT | 4000 | 01/01/1975 | | amont A2 |

La localisation des stations d'épuration est présentée sur la carte suivante.

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## IMPLANTATION DES STATIONS D'EPURATION




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

**Stations d'épuration - état fin 2013 :**

Capacité

- eq-hab < 200
- 200 < eq-hab < 1000
- 1000 < eq-hab < 10000
- eq-hab > 10000

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

Les informations complémentaires suivantes, classées par bassin versant, émanent du SATESE du département de l'Hérault, de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et du SMVOL :

A noter que les informations fournies par l'ARS sont issues de sa synthèse annuelle 2013 (cf. annexe 9), la synthèse 2014 n'ayant pas été publiée à la date de rédaction de ce rapport. Toutefois, nous fournissons également en annexe 9, les résultats des analyses pratiquées sur les eaux de baignades durant la période estivale 2014.

### L'Orb

La STEP d'**Avène** – bourg, rejetant en amont de la station O02, a été mise en service au cours de l'année 2014. L'ancienne station dite d'Avène centre est maintenant gérée par les établissements Fabre (cosmétique).

Dans son rapport de 2013, l'ARS signale que le site de baignade de l'Orb Taillevent à **Lunas** (aval O02) présente une qualité bactériologique insuffisante et qu'il faut rester vigilant sur le fonctionnement du système d'assainissement d'Avène.

A La **Tour-sur-Orb**, la construction d'une station d'épuration de 700 EH est prévue pour les hameaux de Saint-Xist et Véreilles en amont de la station O03.

Sur cette commune, l'ARS signale des dysfonctionnements du réseau d'assainissement en amont du site de baignade du **Saut de Mirande** (amont O04), principalement en période pluvieuse.

La station de **Lamalou-les-Bains** présente des dysfonctionnements et des problèmes de fuites du réseau par temps de pluie affectent l'Orb en amont de la station O06. Un schéma directeur d'assainissement est en cours et la première tranche de réhabilitation du réseau a été réalisée.

En amont de O07, au Poujol-sur-Orb, des travaux ont été engagés sur le réseau et programmés sur la station.

A **Colombières-sur-Orb** (amont de O07), une nouvelle STEP de 195 EH a vu le jour en 2014. Il s'agit de filtres plantés de roseaux. Cette technique a également été retenue pour le hameau du Vernet à Combes (STEP de 100 EH mise en service en 2013).

A **Mons-la-Trivalle**, une nouvelle station a été mise en service en février 2014. Ses effluents sont rejetés en amont du point O08.

A **Roquebrun**, en amont de la station O09, une nouvelle STEP d'environ 50 EH est en projet pour le hameau de Laurenque. Sa mise en service devrait avoir lieu en 2015.

A **Cazedarnes**, en amont de la station O10, un lagunage aéré de 850 EH est en cours de construction et devrait être mis en service en 2015.

A **Cazouls-les-Béziers**, le poste de relevage de l'Enclos présentait régulièrement des dysfonctionnements avec rejets directs d'eau usée dans le Ronnel un affluent de l'Orb qui rejoint le fleuve en amont de la station O11. Il a été réhabilité en 2014.

### La Mare

L'ARS signale dans son rapport issu du suivi 2013 des rejets directs d'eau usée dans le Casselouvre affluent de la Mare située en amont de la baignade du pont des 3 dents à **Saint-Gervais-sur-Mare**. Sur cette commune, le rapport mentionne également des habitations situées en bordure du cours d'eau qui disposent de systèmes d'assainissement susceptibles de présenter des dysfonctionnements qui affectent les sites de baignade du pont des 3 dents et de Rongas (M1) entraînant une interdiction permanente de la baignade. Une nouvelle station d'épuration communale est en projet qui devrait recevoir les effluents de la maison de retraite.

Au droit de **La-Tour-sur-Orb**, le rapport de l'ARS indique que la baignade de la Papeterie a été classée en qualité insuffisante en 2013. La pollution provient vraisemblablement du dysfonctionnement du réseau d'assainissement de la commune principalement par temps de pluie (poste de relevage situé en amont de la baignade).

La station d'épuration de **Villemagne-l'Argentière** (Camp d'Esprit) qui traite les effluents de la zone commerciale présente des dysfonctionnements importants. Le rejet de cette installation a lieu dans la Mare, en amont de la station M2. Le raccordement à Bédarieux est envisagé mais les travaux ne sont pas encore engagés.

### Le Jaur

Le réseau de collecte des eaux usées de **Saint-Pons-de-Thomières** situé en amont de la station de mesure J1 présente des dysfonctionnements par temps de pluie (fuites dans le centre bourg).

**Riols**, situé en amont de J1, présente également des problèmes de fuites de son réseau d'eaux usées par temps de pluie. Au hameau d'Ardouane sur la même commune la capacité de la station d'épuration a été portée de 50 à 150 EH en 2014.

A **Saint-Etienne-d'Albagnan** (amont J2), un réseau de collecte des eaux usées à été construit qui déverse directement dans le milieu naturel.

A **Olargues**, le rapport 2013 de l'ARS signale la présence de rejets d'eau usée non traitée en amont de la baignade du Baous (amont J3) où l'interdiction de baignade est fréquente. Les récents travaux effectués sur le réseau d'assainissement ont manifestement amélioré la qualité bactériologique de l'eau en ce point qui reste à surveiller.

### Le Vernazobre

La station de **Pardailhan** bourg, implantée en amont du point V1 a été mise en service au cours de ce suivi (2014), tout comme celle du hameau de Rieussec. Le procédé d'épuration par filtres plantés de roseaux a été retenu pour ces installations.

Des travaux d'agrandissement et de modernisation (traitement spécifique de l'azote) de la station d'épuration de **Saint-Chinian** sont prévus. Une nouvelle station d'épuration a été construite en 2014 à Pierrerue (filtres plantés de roseaux de 230 EH). Ces installations sont situées en amont du point V2.

### Le Taurou

La commune d'Autignac vient d'élaborer son schéma d'assainissement.

En période d'étiage, les effluents de la station d'épuration de **Thézan-les-Béziers** constituent l'essentiel, voire la totalité, du débit du Taurou dans son cours aval. Certains secteurs du centre du village ont un réseau unitaire. Par temps de pluie la station est régulièrement en by-pass et rejette directement dans le Taurou.

La station de Thézan-les-Béziers Malhaute devrait être prochainement raccordée à la station de Lignan-sur-Orb.

#### Le Libron

La commune de Puimisson vient d'élaborer son schéma d'assainissement.

La station d'épuration de **Boujan-sur-Libron** se situe en aval du point de prélèvement Li2. Son fonctionnement est jugé bon par les services départementaux.

En amont du point Li2 le Libron reçoit, entre autres, les effluents de la station de **Magalas**, dont le fonctionnement est jugé bon, et de **Lieuran/Bassan**. Cette dernière installation est récente. Sa capacité est de 6000 EH et le procédé traite spécifiquement l'azote et le phosphore.

#### Agoût

Le système d'assainissement de la **Salvetat-sur-Agoût**, en amont du point A2, connaît des problèmes d'eaux parasites dans son réseau liés à la configuration particulière du village (dénivelé important). Un schéma directeur d'assainissement est en cours, il débouchera sur la rénovation de la station d'épuration actuelle.

Toujours en amont de A2, le hameau de Rescol à Fraisse-sur-Agoût, a été équipé de filtres plantés de roseaux d'une capacité de 60 EH.

### *3.3.1.2. Assainissement autonome*

La grande majorité des communes des bassins de l'Orb et du Libron possède des zones d'assainissement non collectif. Le SAGE Orb-Libron faisait état en 2012 de **7900 installations** sur son territoire (estimation basse).

La grande majorité de ces communes (82 %) est dotée d'un Service Pour l'Assainissement Non Collectif (SPANC) souvent géré par une structure intercommunale. La carte présentant le nombre d'installations et les structures compétentes extraite du SAGE Orb-Libron approuvé en 2013 est fournie en annexe 5.

Plusieurs établissements qui ne sont pas raccordés au réseau d'assainissement collectif peuvent avoir un impact direct sur le milieu naturel.

Dans le bassin de l'Orb, le centre bouddhiste Lérab Ling situé à **Roqueredonde** possède sa propre station d'épuration autonome d'une capacité de 1400 EH. Cette installation traite les eaux usées à l'aide d'une filière de type « boues activées » et possède un bassin clarificateur. La station est conçue pour absorber les variations importantes de fréquentation du centre : la capacité est réduite de moitié en basse saison (hiver) et des bassins tampon permettent de réguler le flux entrant en été. Malgré cela, il semble que cette station d'épuration soit en surcharge durant l'été (2000 personnes au plus fort de la saison). Les effluents de cette installation rejoignent l'Orb en amont de la station O01.

Dans la plaine au **nord de Béziers**, plusieurs mas agricoles ont été convertis en habitations locatives (saisonnières ou permanentes) et ne disposent pas d'un système d'épuration adapté. Ces apports constituent une source de pollution chronique pour l'Orb et ses affluents (Taurou notamment).

A **Saint-Gervais-sur-Mare,** l'assainissement non collectif de la maison de retraite située en amont de la station M1 présente des dysfonctionnements. Il existe un projet de raccordement de cet établissement à la station d'épuration de Saint-Gervais-Sur-Mare.

Le bassin de l'Orb et celui du Libron accueillent **une centaine de campings** pour une capacité équivalente à 22 000 emplacements ou 65 000 EH (source SAGE 2013). L'état de leur assainissement n'est que partiellement connu et des études sont en cours pour disposer d'informations complémentaires à ce sujet.

### 3.3.2. Rejets vinicoles

#### L'Orb et ses affluents

L'activité viticole occupe une grande partie du bassin versant de l'Orb. Les principaux foyers de pollution sont situés dans les sous-bassins des affluents : **Lirou, Taurou, Vernazobre, Ronnel, Libron**.

Le nombre de caves particulières ainsi que leur équipement en matière de dispositif épuratoire n'est pas connu avec précision. La bibliographie fait état d'environ 340 à 400 caves dont la plupart ne seraient pas équipées de systèmes de traitement des eaux usées. Lors du suivi 2010, il avait été signalé pour exemple que des effluents rejoignaient directement le Taurou à Thézan-les-Béziers.

Le syndicat de la Vallée de l'Orb et du Libron (SMVOL) a recensé les caves particulières et initié pour certaines l'amélioration des systèmes de traitement des eaux usées.

On dénombre par ailleurs 14 caves coopératives, toutes équipées de système de traitement de leurs effluents (bassins d'évaporation).

Tableau : caves coopératives viticoles du bassin de l'Orb (source : SAGE Orb-Libron 2013)

| Bassin | Cave coopérative | Production annuelle 2010 (en hl) | Système de traitement des effluents vinicoles |
|---|---|---|---|
| Haute vallée de l'Orb | Hérépian | 17 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| Gorges, moyenne et basse vallée de l'Orb | Berlou | 8 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| | Cazedarnes | Uniquement stockage | Bassin(s) d'évaporation |
| | Cazouls les Béziers | | Bassin(s) d'évaporation |
| | Cébazan | | Bassin(s) d'évaporation |
| | Cessenon | 40 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| | Corneilhan | 80 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| | Maureilhan | | Bassin(s) d'évaporation |
| | Murviel les Béziers | 34 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| | Roquebrun | 21 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| | Saint Chinian | 28 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| | Saint Géniès de Fontedit | 22 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| | Sérignan | 70 000 | Bassin(s) d'évaporation |
| Jaur | Mons la Trivalle | | Bassin(s) d'évaporation (sur site de Quarante) |

L'impact des caves est potentiellement plus important en septembre et octobre au moment des vendanges, ainsi qu'en janvier et février.

Le syndicat de la Vallée de l'Orb et du Libron a signalé la présence d'un rejet dans le Ronnel (affluent rejoignant l'Orb en amont de la station O11) très coloré et odorant au droit de la cave coopérative de Cazouls-les-Béziers qui a lieu en période de pointe d'activité de la cave.

#### Le Libron

Le bassin du Libron comporte 5 caves coopératives qui procèdent à une vinification sur place : Lieuran-les-Béziers, Bassan, Boujan-sur-Libron, Vias et Faugères. Toutes ces installations possèdent leur propre filière de traitement des effluents ou sont raccordées à des établissements collectifs de traitement des eaux usées. Cependant, lors du suivi 2010, il avait été signalé des dysfonctionnements sur deux installations :

- Lieuran-les-Béziers : dysfonctionnement du système de récupération des eaux résiduaires de la cave coopérative
- Boujan-sur-Libron : bassin sous dimensionné pour le volume d'effluent à traiter.

Les caves particulières sont nombreuses, les principales sont soumises à redevance par l'Agence de l'Eau. Comme pour le bassin de l'Orb, le SMVOL a initié de nombreux travaux de modernisation des installations des caves particulières.

#### L'Agoût

Il n'a pas été recensé d'établissement viticole dans le bassin versant de l'Agoût.

### 3.3.3. Autres rejets

En annexe 6 figure une carte extraite de l'état initial du SAGE Orb-Libron présentant les activités industrielles du secteur d'étude en distinguant les établissements raccordés de ceux non raccordés à un dispositif d'assainissement communal.

75 de ces établissements sont redevables de l'Agence de l'Eau.

La pollution nette des 51 établissements non raccordés à un dispositif d'assainissement collectif, traitant ou non leurs effluents s'élève à 560 kg/j de matière organique, 0,7 kg/j de phosphore, 5 kg/j d'azote réduit, 1158 kg/j de matières en suspension. Il s'agit là de chiffres très approximatifs basés sur des assiettes de redevance de 2007 qu'il n'est pas possible de réactualiser dans la mesure où ces données ne sont plus disponibles depuis 2008. Elles montrent toutefois que la part de la pollution industrielle du bassin versant due aux industries non raccordées est faible par rapport à la pollution d'origine domestique. Ceci ne préjuge toutefois pas de son impact qui, ponctuellement peut être important ou de nature très différente, notamment lorsque l'activité industrielle utilise des micropolluants ou des composés métalliques.

La grande majorité des 51 établissements cités ci-dessus sont des caves vinicoles coopératives ou particulières dont la problématique a été évoquée ci-dessus.

Nous évoquons ci-dessous le cas d'autres établissements raccordés ou non ainsi que celui des activités minières et agricoles.

#### L'Orb et ses affluents

**Dans le bassin de l'Orb**, l'activité minière a été intense : mines de charbon de Graissessac, plomb argentifère et zinc de la Montagne Noire, aluminium de Bédarieux, etc.

Des anciens sites miniers et de fabrication de produits métallurgiques sont situés en amont du barrage des Monts-d'Orb, à proximité de l'Orb. Le lessivage de ces sols contaminés entraîne des polluants métalliques (arsenic, plomb, zinc, cadmium) dans le barrage et dans le cours de l'Orb.

L'exploitation de la source d'Avène a donné naissance à un établissement thermal et à une usine de fabrication de produits cosmétiques (Pierre Fabre - marque Avène) qui dispose de sa propre station d'épuration (ancienne station d'épuration communale rejetant en amont du point de suivi O03).

A la Tour-sur-Orb (en amont du point O05), une usine de traitement de surface utilise, entre autre, des produits solvants et possède son propre système d'épuration.

Une tannerie et une usine textile sont implantées à Bédarieux. Ces établissements possèdent aussi leur propre filière de traitement des eaux usées.

Selon le SAGE Orb-Libron, la station d'épuration de Béziers (amont du point O12) est celle du bassin qui reçoit la majorité des effluents industriels dirigés vers des réseaux de collecte : 14 sites représentant plus de 80 % de la pollution organique et la quasi-totalité des flux d'azote oxydé et de micropolluants des industries redevables raccordées. Toutefois, certains sites industriels possèdent leur propre usine de traitement de leurs effluents qui sont ensuite rejetés dans l'Orb (usine agro-chimique, béton et extraction de matériaux.).

Dans le **bassin versant du Jaur**, des rejets issus d'entreprises d'extraction de matériaux (à Saint-Pons-de-Thomières notamment) et de caves particulières sont soumis à redevance par l'Agence de l'Eau. On note également la présence d'une pisciculture à Mons.

A Babeau-Bouldoux, une pisciculture rejette ses effluents dans le **Vernazobre** en amont de la station V1.

**L'activité agricole** est très développée dans le bassin versant de l'Orb : céréales et vergers dans le secteur de Bédarieux et la vallée du Jaur, ainsi que viticulture dans la plaine. Ces cultures intensives sont utilisatrices de pesticides et de produits phytosanitaires dont les excédents ou les résidus se retrouvent dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Plusieurs secteurs ont été identifiés par le SMVOL comme prioritaires vis-à-vis des actions à mener en matière de réduction de la pollution par les pesticides. Il s'agit des bassins du Taurou, du Lirou, du Ronnel du ruisseau de Saint-Ouyres dans le bassin de l'Orb et du bassin du Libron.

Parmi les actions déjà engagées on citera :

- la protection de l'aire d'alimentation du forage de la Manière sur la commune de Puisserguier (Lirou),
- la protection des captages du Limbardié sud et nord sur la commune Murviel-les-Béziers (Taurou),
- la délimitation des bassins d'alimentation de tous les captages du bassin versant du Libron,
- la mise en place de mesures agri-environnementales (conversion à des pratiques biologiques) sur le territoire de l'AOC de Faugères.

Des programmes d'actions visant la protection de ces captages sont en cours et la démarche devrait s'étendre à d'autres secteurs du bassin versant.

A Thézan-les-Béziers, une aire de lavage de machines agricoles située à proximité du Taurou (en amont du point de prélèvement T1) a été fermée depuis le dernier suivi. Cette installation était non conforme et présentait un fort risque de pollution du cours d'eau.

### Le Libron

Dans le bassin versant du Libron, il existe une distillerie à Bassan ainsi qu'un centre d'embouteillage à Lieuran-les-Béziers et de nombreuses aires de lavage de machines agricoles. Les caves particulières sont nombreuses et les principales sont soumises à redevance par l'Agence de l'Eau.

Des actions sont entreprises dans ce bassin pour la limitation des apports de phytosanitaires (voir ci-dessus).

### L'Agoût

A proximité de l'Agoût, une charcuterie est située en bordure de l'Agoût et ses effluents sont raccordés à la station d'épuration de la Salvetat-sur-Agoût. .

On note également la présence d'une pisciculture à la Salvetat-sur-Agoût située en bordure de l'Agoût.

## 3.4. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU

Les résultats d'analyses d'eau pour les 4 campagnes sont présentés sous forme de tableaux et de profils en long en annexe 7.

### 3.4.1. Qualité physico-chimique de l'eau

#### *3.4.1.1. L'Orb et ses affluents*

**Température**

La température de l'eau de l'Orb et de ses affluents suit globalement les variations climatiques saisonnières. Les valeurs les plus faibles sont observées en mars. La température de l'eau augmente ensuite progressivement jusqu'en été, les plus fortes valeurs ayant été mesurées lors de la campagne d'août avec un maximum de 24,7 °C dans la partie aval de l'Orb (O11) qui présente une proportion de faciès lentique importante.

En dehors de cette variation saisonnière, la température de l'eau suit une variation longitudinale avec une augmentation sensible de l'amont vers l'aval des cours d'eau. Toutefois, ce gradient est localement perturbé :

- entre les stations J2 et J3 par les apports d'eau froide provenant de l'usine hydroélectrique de Montahut ;
- entre les stations O07 et O08 par les apports d'eau plus fraîche du Jaur.

Au cours des 4 campagnes, la température de l'eau est restée propice à la vie aquatique.

**pH**

L'amplitude de variation des valeurs de pH est relativement faible et les valeurs de pH restent proches de la limite séparant la classe de qualité « très bonne » et « bonne » du SEQ-Eau V2 ou de la DCE, c'est-à-dire 8,2 u pH.

Comme en 2013, la partie amont de l'Orb (O01 à O05) et le Vernazobre (V1) présentent des valeurs plus élevées de pH mais, globalement, les déclassements en qualité « bonne » sont moins fréquents qu'en 2013.

On constatera également, que les plus fortes valeurs de pH sont fréquemment associées à des sursaturation en oxygène, ce qui peut être l'effet d'une activité photosynthétique plus importante.

**Conductivité**

La conductivité est directement liée à la nature des sols où coule le cours d'eau mais témoigne également de la présence d'apports polluants, notamment de rejets urbains.

De part la nature géologique des sols traversés et probablement du faible niveau de contamination des eaux, les valeurs de conductivité relevées dans l'Orb, le Jaur, la Mare, le Vernazobre et l'Agoût sont peu élevées lors des 4 campagnes de mesures.

Les apports du Jaur font même chuter (et varier) la conductivité de l'Orb dans sa partie aval.

A l'inverse, la conductivité de l'eau du Lirou et du Taurou est forte. Elle résulte en partie de la nature calcaire des terrains traversés par ces cours d'eau mais surtout des apports anthropiques polluants importants qu'ils reçoivent.

Les stations d'épuration d'Autignac (1500 EH), de Saint-Géniès-de-Fontedit (2000 EH) et de Thézan-les-Béziers (4000 EH) rejettent leurs effluents dans le Taurou en amont du point T1. En période estivale, ces apports constituent l'essentiel du débit du Taurou dans ce secteur.

Le Lirou reçoit, entre autres, les effluents des stations d'épuration de Cébazan (650 et 1050 EH) en amont du point L1, Creissan (2000 EH) puis Puisserguier (4500 EH) en amont immédiat du point L2.

Ces valeurs de conductivité évoluent dans des plages de variation sensiblement identiques à celles de l'année 2013 avec toutefois des signes de dégradation au niveau de la station aval du Lirou (L2) puisque en 2013 la valeur maximale enregistrée était de 1095 µS/cm alors qu'elle est de 1318 µS/cm en 2014.

### Oxygène dissous

En 2014, le taux de saturation en oxygène dissous de l'Orb, de la Mare, du Jaur, du Vernazobre est toujours resté proche de 100 %.

Les dépassements fréquents du seuil de saturation, probablement imputables à l'activité photosynthétique, avaient été observés en 2013 notamment dans l'Orb en amont des gorges. Ils sont, cette année, moins fréquents et de bien moindre amplitude. On soulignera seulement des taux de saturation de 114 % et 128 % en août respectivement en J1 et J2, deux stations du Jaur où le périphyton est abondant.

Le Taurou présente un fort déficit en oxygène dès le mois de mai (2,2 mg $O_2$/l, état « mauvais » de la DCE). La situation du Lirou est similaire : 5,1 mg $O_2$/l en août en L1 et 4,4 mg $O_2$/l en mai en L2 (état « moyen » de la DCE).

La situation 2014 de ces deux cours d'eau est similaire à celle de 2013 bien qu'il soit difficile de la comparer étant donnée la forte variabilité de la mesure de l'$O_2$ en fonction de l'heure de passage sur la station.

Les conditions d'étiage sévère qui affectent ces cours d'eau (chaleur et écoulement lent) ne sont pas propices à leur bonne oxygénation. Les végétaux aquatiques sont également responsables par le biais de leur activité photosynthétique des désoxygénations matinales (cas notamment du Lirou en L2). Les phénomènes d'oxydation et d'hydrolyse contribuent aussi probablement à faire chuter les teneurs en oxygène de ces deux cours d'eau.

### Matières en suspension

De O01 à O05, c'est-à-dire sur la partie amont de l'Orb jusqu'à Bédarieux, au cours des 4 campagnes, et dans le Jaur au cours de la première campagne, les teneurs en MES se sont avérées globalement plus élevées qu'en 2013.

Les conditions pluviométriques ayant précédé les différentes campagnes et les conditions d'écoulement lors de ces campagnes (cf. chapitre 2.3.5) sont de toute évidence à l'origine de ces différences.

Néanmoins, hormis l'Orb amont (stations O01 et O03) et le Jaur aval (J3), où il est mesuré entre 27 et 35 mg MES/l, toutes les stations restent de « bonne » qualité au regard du paramètre MES.

### Matières organiques : Demande Biochimique en oxygène ($DBO_5$) et Carbone Organique Dissous (COD)

En 2014, l'Orb, la Mare, le Jaur et le Vernazobre présentent la plupart du temps une qualité « très bonne » ou un état DCE « très bon ». Il en était de même en 2013.

En revanche Taurou (T1) et Lirou dans sa partie amont (L1) sont affectés par une surcharge en matière organique difficilement biodégradable (> 7 mg COD/l) définissant un état DCE et une qualité SEQ-Eau seulement « moyens ». Ces deux cours d'eau sont dans une situation légèrement plus pénalisante qu'en 2013, puisqu'à cette date leur qualité était « bonne ».

Les valeurs de $DBO_5$ et de COD relevées dans l'Orb au cours de 4 campagnes d'analyses sont faibles et témoignent de l'absence de surcharge en matières organiques dans l'eau. Elles correspondent toutes à la classe de qualité « très bonne » du SEQ-Eau.

La $DBO_5$ et le COD mesurés dans le Lirou à Puisserguier (L2) présentaient en 2010 des valeurs nettement plus élevées que celles relevées cette année (valeurs maximales de 19 mg $O_2$/l de $DBO_5$ et 16,4 mg C/l de COD). La modernisation, en 2012, de la station d'épuration de Puisserguier a donc eu en 2014 (comme en 2013) un impact positif sur la qualité du Lirou en réduisant sa charge en matières organiques.

### Matières azotées : ammonium, nitrites, nitrates

Les concentrations en ammonium et en nitrites relevées dans l'eau de l'Orb, de la Mare, du Jaur et du Vernazobre sont faibles et correspondent à une qualité d'eau « bonne » à « très bonne » selon le SEQ-Eau et l'arrêté du 25 janvier 2010.

Dans ces cours d'eau, les nitrates sont présents à toutes les stations mais leur concentration ne dépasse qu'exceptionnellement les 4 mg $NO_3$/l et reste donc bien inférieure à la limite inférieure du seuil de qualité « moyen » du SEQ-Eau (10 mg $NO_3$/l). Dans l'Orb les concentrations affichent toutefois une légère augmentation en mars et en octobre, probablement sous l'effet du lessivage des terres agricoles amendées.

Le Taurou présente une très forte pollution par l'azote ammoniacal (27,9 mg $NH_4$/l en mai) et l'azote nitrique (0,97 mg $NO_2$/l en mars). Associée à de fortes charges en phosphore, et ce quel que soit le débit. Cette pollution (état DCE « mauvais ») est révélatrice d'apports domestiques importants et probablement issue en grande partie des stations d'épuration situées en amont : Autignac (1500 EH), Saint-Géniès-de-Fontedit (2000 EH), Thézan-les-Béziers (4000 EH).

L'origine des nitrates en T1 (17 mg $NO_3$/l en mars) peut être double : apport direct par les stations d'épuration ou apports agricoles.

Globalement, la situation du Taurou vis-à-vis des nitrates s'est détériorée par rapport à celle de 2013, même en considérant les différences de débit qui existent entre les deux années de suivi.

Comme en 2013, le Lirou amont (L1) présente une faible pollution ammoniacale, mais son niveau de pollution par l'azote nitrique et l'azote nitreux est plus élevé qu'en 2013 (état DCE « mauvais »).

La partie aval (L2) bénéficie d'un phénomène d'autoépuration malgré les apports de Creissan et de Puisserguier (station possédant un traitement spécifique de l'azote).

### Matières phosphorées : orthophosphates et phosphore total

En dehors du Taurou et du Lirou, les cours d'eau suivis présentent des concentrations en phosphore peu élevées correspondant pour la plupart à une eau dont le niveau de qualité est « bon » et semblable à celui de 2013.

Une seule valeur de phosphore total est surprenante : celle de mars 2014 dans l'Orb en amont de Bédarieux (0,54 mg Ptotal/l) qui n'est corrélée avec aucun autre signe marqué de pollution chimique mais qui concorde avec une baisse de la note IBD qui passe de 18/20 à 15,8/20 entre la station O03 et O04.

Les valeurs en orthophosphates et en phosphore total relevées dans le Taurou sont très élevées est déterminent un « mauvais » état DCE (10,6 mg $PO_4$/l en mai). Une dégradation s'est opérée depuis le dernier suivi en termes de concentration et de flux, même si le niveau de qualité est resté inchangé.

Les flux de phosphore du Lirou amont (L1) 2014 sont du même ordre de grandeur qu'en 2013 et le niveau de qualité est tout aussi mauvais. Comme pour l'azote, la situation au regard du phosphore s'améliore vers l'aval, mais elle reste « médiocre ».

### 3.4.1.2. Le Libron

#### Température, pH, conductivité et oxygène dissous

La température de l'eau du Libron suit une variation saisonnière et demeure satisfaisante au cours des 4 campagnes réalisées en 2014 malgré le faible débit du cours d'eau.

Le pH est stable dans le temps et plus faible qu'en 2013.

La conductivité est élevée (comprise entre 830 et 1200 µS/cm). Elle est influencée par la nature géologique du bassin versant, mais les valeurs supérieures à 900 µS/cm caractérisent surtout la présence d'apports anthropiques. Le Libron reçoit les effluents de plusieurs stations d'épuration en amont du point de prélèvement Li2, notamment Faugères (500 EH), Laurens (1800 EH), Magalas (3500 EH), Puimisson (1800 EH) et la station Lieuran-Bassan (6000 EH), mise en service en 2009.

L'oxygénation de l'eau du Libron n'est pas bonne. Les taux de saturation enregistrées 2014 sont nettement inférieurs à ceux de 2013 (minimum de 45 % en mai, état « médiocre » de la DCE).

#### Matières en suspension et matières organiques ($DBO_5$ et COD)

Au cours de ce suivi 2013, la quantité de matières en suspension observée est faible.

La concentration en matière organique augmente très légèrement par rapport à 2013, mais détermine un bon niveau de qualité.

#### Matières azotées et phosphorées

La concentration en azote est assez faible excepté pour la campagne de mars où on note 2,84 mg NH4/l, (classe de qualité « médiocre » de la DCE). Toutefois le prélèvement de mars a été fait en aval de la station d'épuration de Boujan-sur-Libron alors que les autres prélèvements ont été réalisés en amont.

La charge (ou flux) en phosphore est variable d'une campagne à l'autre mais détermine un niveau de qualité seulement « moyen », comme en 2013, et qui atteste d'apports anthropiques.

La situation du Libron a donc peu évolué depuis 2013, malgré la présence de dispositifs d'assainissement performants. En effet, la station de Laurens a été modernisée en 2012, la station de Magalas fonctionne correctement et celle de Lieuran-Bassan, datant de 2009, possède une filière de traitement spécifique de l'azote et du phosphore. L'augmentation de la charge en nutriments du Libron semble liée à la croissance démographique importante du secteur. Le nombre d'habitants du bassin versant en amont du point de prélèvement Li2 a beaucoup augmenté ces dernières années. A titre d'exemple, le taux moyen de la variation de la population entre 1999 et 2009 indiqué par l'INSEE est de + 1,8 % à Boujan-sur-Libron et +4,5% à Magalas (taux moyen de l'Hérault + 1,4 %).

#### 3.4.1.3. L'Agoût

##### Température, pH, conductivité et oxygène dissous

La température de l'eau relevée dans l'Agoût est fraîche en toute saison. On constate également qu'elle augmente légèrement entre la station amont et la station aval.

Les valeurs de pH relevées dans l'Agoût sont globalement peu élevées et caractéristiques des secteurs de nature géologique cristalline (métamorphique). L'anomalie de pH 8,9 upH en mars 2013 à la station A1 ne s'est pas renouvelée.

La conductivité de l'eau est très faible aux deux stations et augmente légèrement de l'amont vers l'aval. Ce paramètre est lui aussi principalement lié à la nature géologique du bassin versant mais est aussi sous l'influence des apports des nombreuses petites stations d'épuration.

L'oxygénation de l'eau est très bonne tout au long de l'année, le taux de saturation optimum étant presque toujours atteint.

Sur le plan de ces paramètres peut de changements sont survenus depuis 2013.

##### Matières en suspension et matières organiques ($DBO_5$ et COD)

Les concentrations en matières en suspension, bien que très légèrement supérieures à celles de 2013, restent satisfaisantes (< 9 mg MES/l).

La quantité de $DBO_5$ et la concentration en carbone organique dissous sont très faibles et indiquent que la charge en matières organiques de l'Agoût est également faible. Les valeurs relevées en 2013 étaient similaires.

##### Matières azotées et phosphorées

Les concentrations en azote ammoniacal et en nitrites relevées lors de ce suivi sont inférieures au seuil de quantification du laboratoire. Il y a très peu de nitrates (< 3,1 mg $NO_3$/l).

La charge en phosphore est très faible et ne témoigne d'aucun signe de pollution.

Ici encore, aucune évolution notable par rapport à 2013 n'est à signaler.

### 3.4.2. Manifestation de l'eutrophisation dans les cours d'eau

L'eutrophisation désigne l'enrichissement du milieu en nutriments. Elle se manifeste par un développement important des végétaux aquatiques macroscopiques et microscopiques, sous formes planctoniques ou fixées.

Les proliférations végétales correspondent à une forte activité photosynthétique qui produit des variations importantes du taux d'oxygène dissous dans l'eau et du pH au cours de la journée. En effet, le cycle de la photosynthèse produit de l'oxygène au cours de la journée sous l'effet de la lumière et consomme de l'oxygène pendant la nuit.

##### Biomasse phytoplanctonique

Au cours des quatre campagnes analysées en 2014, les valeurs de chlorophylle a et de phéopigments relevées dans les cours d'eau suivis sont très faibles.

Seules 2 valeurs de chlorophylle a + phéopigments dépassent la limite supérieure de la classe de qualité « très bonne » du SEQ-Eau : celle de l'Orb La Tour-sur-Orb en mars 2014 (20 µg/l) et celle du Taurou en mai (33 µg/l).

**L'Orb et ses affluents, ainsi que l'Agoût et le Libron, ne sont manifestement pas atteints par des proliférations phytoplanctoniques massives et les variations nycthémérales du taux d'oxygène sont davantage dues aux algues périphytiques et macrophytiques**.

#### Développement de végétation aquatique et cyanobactéries

Lors de chaque campagne de mesures, le développement de la végétation aquatique a été estimé ainsi que la présence et l'abondance de cyanobactéries. Ces informations figurent sur la fiche descriptive du milieu propre à chaque station fournie en annexe 1.

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des observations faites lors de ce suivi.

| | Recouvrement maximal observé en 2014 | Stations Orb et affluents | Stations Agoût | Station Libron |
|---|---|---|---|---|
| Périphyton et Périlithon[5] | moyen | O04 O05 L1 | | |
| | abondant | O01 O03 O07 O08 O09 O11 M1 J1 J2 J3 V1 L2 | A1 A2 | Li2 |
| Algues | 5 à 10 % | O03 O05 O08 O09 O11 M1 J1 V1 L1 | A2 | |
| | 10 à 25 % | O04 | | Li2 |
| | Supérieur à 25 % | T1 L2 | | |
| hydrophytes | Supérieur à 10 % | O03 O04 T1 L1 L2 | | Li2 |
| cyanobactéries | Moyen à abondant | O01 T1 | | |

**Dans l'Orb et ses affluents,** le périlithon est présent voire très abondant sur la plupart des stations de mesure. Les macrophytes aquatiques observés dans ces cours d'eau sont principalement des algues.

Aucun développement important de végétaux aquatiques n'a été observé dans **l'Agoût** lors des campagnes de suivi. Seule la présence modérée (momentanément importante) de périlithon est mentionnée aux deux stations.

Le périlithon est abondant dans **le Libron** et des développements d'algues et d'hydrophytes ont été observés au cours de la campagne de mai et contribuent aux déficits en oxygène mesurés.

La présence de **cyanobactéries** est signalée au niveau des stations O01 et T1, comme en 2013. Ce type d'organisme qui se développe dans les eaux courantes ne donne aucune indication particulière concernant la pollution de l'eau, en revanche leur suivi est justifié pour des raisons sanitaires.

### 3.4.3. Qualité bactériologique de l'eau

#### L'Orb et ses affluents

La présence de germes d'E.Coli et de streptocoques fécaux dans les eaux de surface est directement liée aux contaminations fécales.

**D'une manière générale, toutes les stations de l'Orb et de ses affluents suivies dans le cadre de cette étude montrent des signes de pollution bactériologique puisque la concentration en germes d'E.Coli dépasse au minimum deux fois la limite inférieure de la classe de la qualité « moyenne » du SEQ-Eau.**

[5] Tapis d'algues microscopiques qui se développe sur les macrophytes aquatiques ou sur le substrat minéral.

Dès l'amont du secteur d'étude, l'Orb présente une pollution bactériologique chronique. En effet, toutes les valeurs relevées en 2014 à la station O01 sont élevées et dépassent toutes la limite inférieure de classe de qualité « moyenne » du SEQ-Eau. Cette station de mesure se situe en aval de la station d'épuration de Roqueredonde (115 EH) et en aval de la station d'épuration du centre Bouddhiste (1400 EH).

Le point de prélèvement O03 est situé en aval des stations d'épuration de Lunas. La qualité bactériologie est médiocre en octobre et plus favorable en mai et en août. La station d'épuration possède un système de désinfection de l'effluent qui réduit la quantité de germes bactériens en période estivale afin de préserver les sites de baignade de l'Orb.

A la station O04, la variation saisonnière est similaire à celle observée au point précédent. Ce point se situe en aval de la station d'épuration de La-Tour-Sur-Orb centre (760 EH). On rappelle que des dysfonctionnements affectent le réseau d'assainissement communal en période d'orages.

La station O05 est par deux fois déclassée dans la catégorie « médiocre » du SEQ-Eau. Rappelons que ce point de prélèvement est situé en aval immédiat du rejet de la station d'épuration de Bédarieux (9500 EH). Cette installation possède elle aussi un système de désinfection de l'effluent en période estivale, cependant la qualité bactériologique de l'Orb dans ce secteur reste seulement moyenne en été.

La station O07 présente également des signes de pollution par les micro-organismes et une variation saisonnière liée au fonctionnement des systèmes de désinfection des stations d'épuration en période de baignade. A Lamalou-Les-Bains, la station d'épuration et le réseau de collecte des eaux usées présentent des dysfonctionnements qui peuvent expliquer les mauvais résultats de la campagne d'octobre (qualité « médiocre »).

Les stations de l'Orb situées en aval de la confluence avec le Jaur (O08, O09 et O11) affichent également des valeurs moyennes lors des campagnes de mars et octobre. Les traitements spécifiques des germes bactériens qui sont mis en service en été réduisent la quantité de micro-organismes présents dans l'eau aux différents sites de baignade de l'Orb.

Globalement, le suivi bactériologique 2014 du cours principal de l'Orb donne une image similaire à celle du suivi 2013, les principales différences se situant au niveau des stations O03, O04 (secteur la Tour-sur-Orb – Bédarieux) et O07 (secteur Colombières-sr-Orb) qui sont, cette année, davantage contaminées en période de forte hydraulicité.

**La Mare présente des signes d'une pollution bactériologique plus importante qu'en 2013 aux mois de mars, mai et octobre**. Au printemps et en été, la quantité de germes est plus faible grâce à la mise en service d'un procédé de désinfection des effluents à la station d'épuration de Saint-Gervais-sur-Mare. Notons toutefois que le système d'assainissement de la maison de retraite située en amont immédiat du point de prélèvement M1 est peu performant. Le raccordement de cet établissement à la station d'épuration communale est envisagé. En outre l'ARS mentionne l'existence dans le secteur de systèmes d'assainissement non collectifs insuffisants ayant conduit à l'interdiction de baignade sur les sites proches du pont des Trois Dents et de Rongas.

**Les analyses effectuées dans le Jaur montrent que le cours d'eau est chargé en micro-organismes**. Le point de mesure J1 présente les résultats les plus mauvais. Il se situe en aval immédiat du rejet de la station d'épuration de Riols. La concentration en germes bactériens diminue vers l'aval notamment à la faveur des effets de l'autoépuration et de la dilution opérée par les apports de l'usine hydroélectrique de Montahut (en amont de J3). Malgré tout, la quantité d'E.Coli reste comprise dans la classe de qualité « médiocre » du SEQ-Eau en mai à la station J2 et dans la classe « moyenne » à la station J3.

Les stations d'épuration qui rejettent leurs effluents dans le Jaur ne possèdent pas de traitement bactériologique spécifique et les résultats obtenus aux stations J2 et J3 sont globalement plus défavorables qu'en 2013.

Lors de ce suivi**, la concentration en germes d'E.Coli et de streptocoques fécaux de l'eau du Vernazobre est très « médiocre » et bien plus défavorable qu'en 2013**. La station d'épuration de Babeau-Bouldoux (300 EH) traite les eaux usées à l'aide d'un lit bactérien et ne possède pas de procédé de désinfection de l'effluent.

**Le Taurou est d'une qualité bactériologique « moyenne » en 2014 mais meilleure qu'en 2013** où le niveau « médiocre » avait été atteint à deux reprises.

**Comme en 2013, la qualité bactériologique du Lirou est modérée**. Les travaux de modernisation des stations d'épuration, notamment de Cébazan (en 2011) et de Puisserguier (début 2013) ont donc permis une nette amélioration de la qualité bactériologique du Lirou, et ce, bien que ces établissements ne possèdent pas de traitement spécifique de désinfection.

#### L'Agoût

**Les niveaux de qualité déterminés par les concentrations maximales en germes d'E.Coli sont « moyens » au Pont d'Agoût (A1) lors des campagnes de mai et d'août et « médiocre » au mois de mai à la Salvetat (A2)**. La situation s'est donc dégradée en aval (A2) entre 2013 et 2014. La ferme du Pont d'Agoût (assainissement autonome, troupeau de vaches) et le rejet de la station d'épuration de Cambon-et-Salvergues (250 EH) peuvent être à l'origine de la présence des micro-organismes à la station A1. Le point de prélèvement A2 se situe en aval immédiat du rejet de la station d'épuration de la Salvetat-sur-Agoût (4000 EH). Ces pollutions bactériologiques ne semblent pas affecter les secteurs de baignade du lac de la Raviège.

#### Le Libron

**Globalement « moyenne » sur l'ensemble du linéaire, la qualité bactériologique du Libron semble s'être légèrement améliorée dans la partie aval du cours d'eau depuis 2013**.

### 3.4.4. Teneurs en pesticides de l'eau

La contamination par les pesticides atteint principalement les cours d'eau dont le bassin versant est voué à l'agriculture et plus particulièrement à la viticulture. La culture de la vigne est très répandue sur l'aval du bassin de l'Orb, du Vernazobre, du Lirou et du Taurou. On note également la présence de cultures maraîchères et fruitières dans la plaine de Maraussan et la basse vallée de l'Orb (plaine de Saint-Pierre).

Les résultats analytiques figurant en annexe 7 montrent que les principales molécules détectées sont des herbicides ou des fongicides/bactéricides largement utilisés en viticulture ainsi qu'en en cultures fruitières et maraîchères.

#### L'Orb

**L'Orb est faiblement contaminé par les pesticides au niveau des 3 stations échantillonnées en 2014** : O08 (Vieussan), O09 (Roquebrun) et O11 (Thézan-les-Béziers).

En effet, seules 6 molécules sur les 598 recherchées présentent des concentrations supérieures au seuil de quantification du laboratoire. Notons toutefois que l'absence de mesure en deçà de ce seuil de quantification n'exclut pas la présence, sous forme de traces, de l'élément recherché.

Le glyphosate et l'acide aminométhylphosphonique (ou AMPA, principal produit de dégradation du glyphosate mais qui peut également être produit par dégradation d'autres substances utilisées au sein de produits phytosanitaires et/ou de détergents) sont les molécules les plus fréquemment détectées. Elles déterminent un niveau de contamination relativement faible.

Le fosetyl-alluminium, fongicide systémique souvent utilisé en viticulture, vient ensuite.

En 2013, la situation de l'Orb était sensiblement la même avec seulement 4 molécules trouvées dont l'AMPA.

### Le Jaur

**3 molécules dont le fosétyl et le glyphosate apparaissent dans le Jaur à de faibles concentrations**.

En 2013 seule l'AMPA avait été détectée.

### Le Taurou

41 molécules différentes de pesticides sont quantifiées en 2014 dans le Taurou contre 33 en 2013. Toutefois l'effort d'analyse de 2013 était plus faible avec notamment 3 campagnes de prélèvement contre 4 en 2014.

15 de ces 41 molécules avaient déjà été identifiées en 2013 et signent donc une pollution chronique.

Parmi celles-ci 4 sont présentes à des concentrations élevées. Il s'agit de 4 herbicides : le diuron et la terbutylazine (classe de qualité « moyenne » du SEQ-Eau), la simazine (qualité « médiocre ») et le glyphosate (qualité « mauvaise »).

La règlementation française (Journal Officiel du 5 avril 2002) a retiré l'autorisation de mise sur le marche aux produits phytopharmaceutiques contenant du diuron non associé à d'autres substances actives, pour tous les usages agricoles, à l'exception du désherbage des lentilles, de la canne a sucre, de la banane et de l'ananas. L'usage de la simazine est également interdit en France depuis 2003.

Parmi les autres molécules, le dicofol détermine un « mauvais » état de la station au sens de la DCE.

La comparaison de l'année 2013 avec l'année 2014 est délicate. En effet, en 2013 nous ne disposons que de 3 campagnes de mesures sur 4 et l'effort d'analyse en nombre de molécules est plus faible.

**Si en nombre de molécules et en termes de concentrations la situation 2014 semble plus pénalisante que celle de 2013, il en va autrement pour les flux, puisque ceux-ci sont quelquefois moins élevés qu'en 2013**.

### Le Lirou

**33 molécules ont pu être quantifiées en 2014 dans le Lirou contre 28 en 2013**.

14 d'entre elles sont communes aux deux années et sont pour la plupart aussi rencontrées dans le bassin du Taurou.

### Le Libron

48 produits phytosanitaires voir leur concentration dépasser le seuil de quantification du laboratoire en 2014 contre 25 en 2013 (avec toujours un effort d'échantillonnage supérieur en 2014).

17 d'entre eux témoignent d'une pollution chronique, puisque déjà présents en 2013.

Parmi ceux-ci, le glyphosate atteint la concentration de 2,17 µg/l en mai ce qui détermine un niveau de qualité très « mauvais ». La simazine est également rencontrée lors de 3 des 4 campagnes à plus de 0,03 µg/l (qualité « moyenne »).

La comparaison de l'année 2013 avec l'année 2014 est là aussi délicate. En effet, en 2013 nous ne disposons que de 3 campagnes de mesures sur 4 et l'effort d'analyse en nombre de molécules est plus faible. Le débit du Libron en 2013 était compris entre 34 et 310 l/s, alors qu'il se situe entre 3 et 57 l/s en 2014.

**Si en nombre de molécules et en termes de concentrations la situation 2014 semble plus pénalisante que celle de 2013, il en va autrement pour les flux, puisque ceux-ci sont souvent moins élevés qu'en 2013**.

Les molécules prises en compte pour la qualification de l'état chimique des cours d'eau présentent toutes des concentrations correspondant à un bon état chimique dans l'Orb, le Jaur, le Lirou et le Libron. A l'inverse, l'état chimique du Taurou est mauvais vis-à-vis de la concentration en dicofol et diuron.

### 3.4.5. Teneurs en micropolluants sur bryophytes

Lors de la campagne d'août, trois stations (J3, O07, O11) ont fait l'objet d'analyses des métaux présents dans les bryophytes.

**BASSINS VERSANTS ORB, LIBRON, AGOUT, CESSE, BRIANT, OGNON et QUARANTE**
**ANALYSES DES METAUX SUR LES BRYOPHYTES en mg/kg**
**Prélèvements et mesures in situ : AQUASCOP ; analyses : CARSO**

| | J3 | O07 | O11 |
|---|---|---|---|
| **Dates des campagnes** | 04/08/15 | 07/08/15 | 07/08/15 |
| Arsenic (mg/kg MS) | 15,42 | 23,00 | 11,00 |
| Cadmium (mg/kg MS) | 1,43 | 0,55 | 0,21 |
| Chrome (mg/kg MS) | 3,35 | 9,36 | 8,91 |
| Cuivre (mg/kg MS) | 19,20 | 28,20 | 32,70 |
| Mercure (mg/kg MS) | <0,055 | <0,055 | <0,053 |
| Nickel (mg/kg MS) | 13,70 | 20,50 | 13,65 |
| Plomb (mg/kg MS) | 6,00 | 84,00 | 28,00 |
| Zinc (mg/kg MS) | 354,5 | 199,3 | 83,3 |

Classes de couleur :
classes de qualité par altération selon le SEQ-Eau version 2

- très bonne
- bonne
- moyenne
- médiocre
- mauvaise

Les échantillons de bryophytes prélevés en 2014 présentent une teneur « moyennement » élevée en arsenic. En J3, elle est du même ordre de grandeur que celles observées en 2013 et 2010 (environ 19 mg/kg). En O07 et O11, elle est deux fois plus forte qu'en 2013.

Du plomb se retrouve dans l'Orb et du Zinc dans le Jaur (classe de qualité « moyenne » du SEQ-Eau), ici encore dans des proportions plus élevées qu'en 2013.

Rappelons qu'arsenic, plomb, zinc, et même cadmium, peuvent avoir une origine géochimique, mais que, dans le cas de l'Orb notamment, ils peuvent également être une rémanence de l'activité minière et métallurgique passée qui a concerné le haut bassin.

Les autres paramètres déterminent une classe « bonne » à « très bonne » du SEQ-Eau même si leur concentration a augmenté depuis 2013 (cas du cuivre et du nickel).


**Dans l'ensemble, la qualité de l'eau au regard des teneurs en métaux dans les bryophytes est globalement « moyenne » et plus défavorable qu'en 2013.**

Un seul paramètre fait défaut à cette règle : le mercure. Il avait en effet été retrouvé en 2013 à des teneurs très importantes dans le Jaur (32,8 mg/kg) et dans l'Orb (3,66 mg/kg en O07) sans que l'origine de cette pollution n'ait été identifiée.

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## ALTERATION MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*


*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## ALTERATION MATIERES AZOTEES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*


*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## ALTERATION NITRATES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*


*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## ALTERATION MATIERES PHOSPHOREES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## EVALUATION DE L'ETAT ECOLOGIQUE

### Elément de qualité physico-chimique - Bilan d'Oxygène

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'état :**

| | |
|---|---|
| Très bon | Mauvais |
| Bon | Non qualifié |
| Moyen | Non mesuré |
| Médiocre | |

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## EVALUATION DE L'ETAT ECOLOGIQUE

### Elément de qualité physico-chimique - Nutriments

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'état :**

| | |
|---|---|
| Très bon | Mauvais |
| Bon | Non qualifié |
| Moyen | Non mesuré |
| Médiocre | |

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## QUALITE DE SYNTHESE sans bactériologie

Campagnes de 2014

Nota : La classe de qualité cartographiée correspond à la plus mauvaise des 8 altérations macropolluants de l'aptitude à la biologie.




*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'aptitude** *(SEQ-Eau version 2)*

- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les supprimer, avec une diversité très faible.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles avec une réduction de la diversité.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo sensibles, avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à provoquer la disparition de certains taxons polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à héberger un grand nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité satisfaisante.




*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## QUALITE DE SYNTHESE avec bactériologie

Campagnes de 2014

Nota : La classe de qualité cartographiée correspond à la plus mauvaise des 8 altérations macropolluants de l'aptitude à la biologie et de l'altération micro-organismes.




*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'aptitude** *(SEQ-Eau version 2)*

- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les supprimer, avec une diversité très faible.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles avec une réduction de la diversité.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo sensibles, avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à provoquer la disparition de certains taxons polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à héberger un grand nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité satisfaisante.




*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

## 3.1. QUALITE BIOLOGIQUE

### 3.1.1. Invertébrés benthiques

Les fiches présentant le plan d'échantillonnage et la cartographie de chaque station sont présentées en annexe 10.

Les résultats synthétiques des déterminations sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau : résultats synthétiques des déterminations d'invertébrés benthiques – Bassins de l'Orb, de l'Agoût et du Libron

| Cours d'eau | Code station | Commune | Date prélèvement | Valeur IBGN équivalent | Groupe Faunistique Indicateur | Rang GFI | Variété taxonomique | Classe d'état |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orb | O01 | Ceilhes-et-Rocozels | 14/08/2014 | 20/20 | Perlidae | 9 | 55 | Très bon |
| Orb | O03 | Bousquet d'Orb | 14/08/2014 | 20/20 | Brachycentridae | 8 | 57 | Très bon |
| Orb | O04 | La Tour sur Orb | 13/08/2014 | 20/20 | Brachycentridae | 8 | 47 | Très bon |
| Orb | O05 | Bédarieux | 13/08/2014 | 18/20 | Brachycentridae, Philipotamidae | 8 | 39 | Très bon |
| Orb | O07 | Poujol-sur-Orb | 03/07/2014 | 17/20 | Brachycentridae, Philipotamidae | 8 | 36 | Très bon |
| Orb | O08 | Vieussan | 03/07/2014 | 17/20 | Brachycentridae | 8 | 36 | Très bon |
| Orb | O09 | Roquebrun | 11/08/2014 | 17/20 | Brachycentridae | 8 | 35 | Très bon |
| Orb | O11 | Thézan-les-Béziers | 13/08/2014 | 19/20 | Philopotamidae | 8 | 42 | Très bon |
| Mare | M1 | Saint-Gervais-sur-Mare | 13/08/2014 | 20/20 | Philopotamidae | 8 | 50 | Très bon |
| Jaur | J1 | Saint-Pons-de-Thomières | 12/08/2014 | 19/20 | Brachycentridae | 8 | 41 | Très bon |
| Jaur | J2 | Saint-Etienne-d'Albagnan | 11/08/2014 | 19/20 | Brachycentridae, Philipotamidae | 8 | 43 | Très bon |
| Jaur | J3 | Mons-la-Trivalle | 11/08/2014 | 17/20 | Brachycentridae | 8 | 36 | Très bon |
| Vernazobre | V1 | Saint-Chinian | 13/08/2014 | 15/20 | Leuctridae, Beraeidae | 7 | 29 | Très bon |
| Taurou | T1 | Thézan-les-Béziers | 03/06/2014 | 8/20 | Baetidae, Caenidae, Mollusques | 2 | 21 | Médiocre |
| Lirou | L1 | Cébazan | A sec | | | | | |
| Lirou | L2 | Puisserguier | 02/06/2014 | 13/20 | Hydroptilidae | 5 | 32 | Moyen |
| Agoût | A1 | Cambon | 12/08/2014 | 20/20 | Perlodidae | 9 | 45 | Très bon |
| Agoût | A2 | Salvetat-sur-Agoût | 12/08/2014 | 20/20 | Perlidae | 9 | 43 | Très bon |
| Libron | Li2 | Boujan-sur-Libron | 03/06/2014 | 13/20 | Hydroptilidae | 5 | 32 | Bon |

### 3.1.1.1. L'Orb et ses affluents

#### L'Orb

Les richesses taxonomiques des stations de l'Orb sont élevées. En effet, 35 à 57 taxons IBGN ont été identifiés traduisant ainsi la très forte capacité d'accueil du fleuve à abriter une faune macrobenthique diversifiée. Les différentes stations de l'Orb présentent en effet de très bonnes conditions habitationnelles : les écoulements, les substrats et les hauteurs d'eau sont variés. Ainsi, les peuplements rencontrés dans ce cours d'eau sont complexes et mettent en évidence la multitude des niches écologiques que propose l'Orb.

Ces peuplements sont représentés par des taxons indicateurs très polluosensibles appartenant au minimum au Groupe Faunistique Indicateur[6] (GFI) 8/9 témoignant de la très bonne qualité de l'eau. Notons que le peuplement de la station O01 est représenté par un taxon le plus polluosensible (GFI 9/9) sur l'échelle de sensibilité à la pollution : le plécoptère *Perlidae ;* cet organisme est caractéristique des eaux fraîches, courantes et bien oxygénées. Par ailleurs, deux stations (O05 et O07) abritent deux taxons du groupe indicateurs 8/9 (les trichoptères *Brachycentridae* et *Philopotamidae*) renforçant la robustesse du diagnostic.

**Avec des notes « équivalent IBGN » s'échelonnant de 17 à 20/20, les états biologiques de l'Orb pour l'ensemble des stations sont qualifiés de très bons et sont cohérents avec les résultats physico-chimiques.**

#### La Mare

Avec 50 taxons IBGN, la station de la Mare (M1) présente une variété taxonomique très élevée témoignant de la forte attractivité du milieu.

Le peuplement est représenté par un taxon indicateur très polluosensible appartenant au GFI 8/9 : le trichoptère *Philopotamidae*. La présence de cet organisme confirme la très bonne qualité de l'eau.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 20/20, l'état biologique de la station M1 de la Mare est qualifié de très bon et est cohérent avec les résultats physico-chimiques.**

#### Le Jaur

Les diversités faunistiques mesurées dans les stations du Jaur sont élevées. En effet, 36 à 43 taxons IBGN ont été recensés traduisant la forte aptitude du milieu à abriter une faune diversifiée.

Les peuplements des trois stations sont représentés par le trichoptère *Brachycentridae* (GFI 8/9). Cet organisme polluosensible apprécie les courants plutôt élevés et les eaux de très bonne qualité.

**Avec des notes « équivalent IBGN » s'étageant de 17 à 19/20, les états biologiques des trois stations du Jaur sont qualifiés de très bons et sont cohérents avec les résultats physico-chimiques.**

#### Le Vernazobre

Avec 29 taxons IBGN, la richesse taxonomique de la station V1 du Vernazobre est considérée comme moyenne et met en évidence une capacité d'accueil réduite du cours d'eau pour la faune macrobenthique.

Le peuplement de la station est représenté par deux taxons indicateurs polluosensibles (GFI 7/9) : le plécoptère *Leuctridae* et le trichoptère *Beraeidae* témoignant de la bonne qualité de l'eau et de la fiabilité du diagnostic.

[6] GFI : métrique constitutive de l'IBGN, le Groupe Faunistique Indicateur est révélateur de la sensibilité des invertébrés aquatiques vis-à-vis de la pollution (essentiellement organique).

**Avec une note « équivalent IBGN » de 15/20, l'état biologique de la station V1 du Vernazobre est qualifié de très bon et cohérent avec les résultats physico-chimiques.**

#### Le Taurou

La richesse faunistique de la station T1 est médiocre (21 taxons IBGN identifiés) et peut s'expliquer par la présence d'habitats peu diversifiés (81% de vases).

Le peuplement est représenté par des taxons très polluotolérants (GFI 2/9) : les éphéméroptères *Baetidae* et *Caenidae*, ainsi que les mollusques. La présence de ces organismes ubiquistes et polluorésistants confirme la mauvaise qualité de l'eau.

Le peuplement est dominé par les crustacés *Asellidae* qui représentent près de 45 % des organismes échantillonnés. Ce taxon se nourrit de débris organiques et son abondance traduit un enrichissement du milieu en matières organiques.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 8/20, l'état biologique de la station T1 du Taurou est qualifié de médiocre. Cet état biologique est cohérent avec les résultats physico-chimiques mettant en évidence des surcharges en nutriments et en matières organiques.**

#### Le Lirou

La station L1 du Lirou a présenté un à-sec prolongé en 2014 qui ne nous a pas permis de réaliser un diagnostic biologique.

Avec 32 taxons IBGN, la station L2 du Lirou présente une bonne variété taxonomique témoignant de la bonne attractivité du milieu.

Le peuplement de la station L2 est représenté par des taxons moyennement polluosensibles (GFI 5/9) : les trichoptères *Hydroptilidae*. La présence de ces organismes traduit généralement une qualité moyenne de l'eau.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 13/20, l'état biologique de la station L2 du Lirou est qualifié de moyen. Cet état biologique est cohérent avec les résultats physico-chimiques mettant en évidence des surcharges en nutriments.**

### 3.1.1.2. Le Libron

La station Li2 du Libron présente une bonne diversité faunistique (32 taxons IBGN) témoignant de la bonne attractivité du milieu.

Le peuplement est représenté par un taxon indicateur moyennement polluosensible : le trichoptère *Hydroptilidae* (GFI 5/9). La présence de cet organisme atteste de la qualité moyenne de l'eau.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 13/20, l'état biologique de la station Li2 du Libron est qualifié de bon. Les résultats physico-chimiques mettent en évidence de légères surcharges en nutriments (phosphore total et orthophosphates) qui semblent n'avoir qu'une faible incidence sur le peuplement invertébré.**

### 3.1.1.3. L'Agoût

Les variétés taxonomiques mesurées dans les stations de l'Agoût sont élevées (45 et 43 taxons IBGN respectivement pour les stations A1 et A2), témoignant de la bonne attractivité du milieu pour la faune macrobenthique.

Les peuplements sont représentés par des taxons indicateurs très polluosensibles (GFI 9/9) : les plécoptères *Perlidae* et *Perlodidae*. La présence de ces organismes inféodés aux substrats durs et à des vitesses d'écoulement fortes met en évidence la très bonne qualité de l'eau, ce que confirment les analyses chimiques.

**Avec des notes « équivalent IBGN » de 20/20 pour les stations A1 et A2, les états biologiques de l'Agoût sont excellents.**

#### 3.1.1.4. Conclusion

Un tableau de synthèse situé dans la conclusion relative à ce bassin versant permet de comparer les résultats 2014 à ceux des précédents suivis (2009 et 2013).

Ainsi, à travers l'analyse des peuplements d'invertébrés macrobenthiques, la qualité biologique de l'Orb est très bonne et reste stable sur l'ensemble de son linéaire. C'est également le cas pour les stations de la Mare, du Jaur et du Vernazobre.

Le Taurou présente une qualité biologique médiocre. Cette qualité s'est dégradée en 2014 par rapport aux précédents suivis : baisse du groupe faunistique indicateur et de la variété taxonomique.

La qualité biologique du Lirou est qualifiée de moyenne dans la station L2 et reste stable par rapport au suivi précédent.

La qualité biologique du Libron est qualifiée de bonne. L'état écologique s'est toutefois dégradé par rapport au précédent suivi, mais le groupe faunistique est stable ; seule la variété taxonomique baisse.

Comme lors des précédents suivis, la qualité biologique de l'Agoût au regard des invertébrés est qualifiée de très bonne.

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE

Campagne de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

- Variété taxonomique
- Groupe indicateur
- Note IBGN

**Classes d'état :**

- Très bon
- Bon
- Moyen
- Médiocre
- Mauvais
- Non qualifié
- Non mesuré

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

### 3.1.1. Diatomées benthiques

Les fiches descriptives des prélèvements sont présentées en annexe 11 et le tableau suivant synthétise les résultats des déterminations :

Tableau : résultats synthétiques des inventaires diatomiques – Bassins de l'Orb, de l'Agoût et du Libron


| Station | Rivière | Date prélèvement | Effectif | NB esp | Diversité | Equitabilité | IPS (sur 20) * | IBD (sur 20)* | IBD Etat bio ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | Orb | 14/08/2014 | 403 | 29 | 3,82 | 0,79 | 15,6 | 18,2 | |
| O03 | Orb | 14/08/2014 | 406 | 22 | 3,44 | 0,77 | 15,9 | 18 | |
| O04 | Orb | 13/08/2014 | 406 | 34 | 3,77 | 0,74 | 14,9 | 15,8 | |
| O05 | Orb | 13/08/2014 | 401 | 30 | 4,14 | 0,84 | 15,3 | 17,1 | |
| O07 | Orb | 03/07/2014 | 401 | 32 | 4,13 | 0,83 | 14,6 | 15,5 | |
| O08 | Orb | 03/07/2014 | 420 | 13 | 0,74 | 0,2 | 15 | 14,9 | |
| O09 | Orb | 11/08/2014 | 409 | 32 | 3,8 | 0,76 | 14,2 | 14,8 | |
| O11 | Orb | 13/08/2014 | 400 | 29 | 3,09 | 0,64 | 14,5 | 17,3 | |
| M1 | Mare | 13/08/2014 | 407 | 26 | 3,49 | 0,74 | 14,5 | 16,6 | |
| J1 | Jaur | 12/08/2014 | 403 | 22 | 3,77 | 0,85 | 15,7 | 17,2 | |
| J2 | Jaur | 11/08/2014 | 403 | 24 | 3,19 | 0,7 | 15,6 | 18,2 | |
| J3 | Jaur | 11/08/2014 | 415 | 25 | 1,97 | 0,42 | 18,6 | 20 | |
| V1 | Vernazobre | 13/08/2014 | 402 | 35 | 3,91 | 0,76 | 14,7 | 15,3 | |
| T1 | Taurou | 03/06/2014 | 403 | 20 | 3,03 | 0,7 | 9,4 | 11,7 | |
| L2 | Lirou | 02/06/2014 | 417 | 27 | 2,92 | 0,61 | 14,2 | 14,7 | |
| Ag1 | Agoût | 12/08/2014 | 411 | 19 | 2,49 | 0,59 | 18,7 | 20 | |
| Ag2 | Agoût | 12/08/2014 | 410 | 30 | 3,21 | 0,65 | 17,2 | 18,9 | |
| Li2 | Libron | 03/06/2014 | 403 | 34 | 4,12 | 0,81 | 13,2 | 12,9 | |

* : classe de qualité selon la norme NF T 90-354 (Omnidia 5.3 base 2014 a)
** : classe de qualité selon l'arrêté du 25 janvier 2010


#### *3.1.1.1. Distribution des familles de diatomées*

L'analyse de la distribution des familles de diatomées au sein de chaque peuplement fournit une première appréciation de la qualité des eaux.

Graphique : distribution des familles de diatomées du bassin de l'Orb




Graphique : distribution des familles de diatomées des affluents de l'Orb, de l'Agoût et du Libron




## Les Monoraphidées

La famille des Monoraphidées est essentiellement composée d'espèces épiphytes (*Cocconeis*) ou fermement fixées au substrat (*Achnanthidium*). Elles sont généralement sensibles aux altérations du milieu et caractérisent donc, de ce fait, des cours d'eau peu perturbés. Cette famille domine les peuplements de l'Orb à La Tour-sur-Orb (OO3), à Vieussan (O08), à Thezan les Béziers (011) ainsi que ceux du Jaur (J3) et de l'Agoût (Ag2).

### Les Naviculacées

Elles regroupent un très grand nombre de genres présentant des caractéristiques écologiques diverses. Cette vaste famille est très bien représentée dans les affluents de l'Orb et dans l'ensemble des stations de l'Orb sauf à Vieussan (< 10 %).

### Les Nitzschiacées

Il s'agit d'espèces habituellement saprophiles ou N-hétérotrophes (milieux chargés en matières organiques et en nutriments). La proportion de Nitzschiacées est assez faible (< 10 %) dans la majorité des stations. Elle est plus importante dans la Mare, le Taurou, le Libron et les stations les plus amont de l'Orb (001, 003, 004, 005).

### Les Centrophycidées

Ce sont des espèces le plus souvent planctoniques (issues des lacs et milieux lentiques) et généralement peu présentes dans le périphyton. Elles sont observées en très faible proportion dans la Mare, le Jaur (J1) et l'Orb (OO4, OO7).

### Les Araphycées


Elles regroupent principalement des espèces lacustres (*Diatoma*, *Fragilaria*, *Tabellaria*) et sont souvent synonymes de bonne qualité d'eau. Elles sont présentes en faible proportion dans la plupart des stations.

## *3.1.1.1. Richesse et diversité des peuplements*

La richesse taxonomique des peuplements de diatomées de l'Orb est variable d'une station à l'autre (N varie de 13 à 34). Elle est relativement élevée pour l'ensemble des stations sauf à Vieussan (13 taxons en O08). D'une manière générale, la richesse des peuplements est plus élevée qu'en 2013.


La diversité des peuplements de l'ensemble des stations de l'Orb est également assez élevée (indice de Shannon et Weaver H' compris entre 3,09 et 4,14) et est particulièrement réduite lorsqu'une espèce prolifère comme dans la station de Vieussan (Orb, station O08) où la proportion d'*Achnanthidium delmontii* atteint près de 90 % du peuplement.

Graphique : nombre de taxons et indice de diversité des peuplements de diatomées de l'Orb




La richesse taxonomique et la diversité des peuplements des affluents de l'Orb sont également correctes. Notons néanmoins la faible diversité du peuplement du Jaur (J3) du fait de la prolifération d'*Achnanthidium pyrenaicum* (70 %). Le Vernazobre et le Libron présentent une richesse et une diversité élevée mettant en évidence des conditions permettant le développement d'un grand nombre d'espèces.

Graphique : nombre de taxons et indice de diversité des peuplements des affluents de l'Orb, de l'Agoût et du Libron





### 3.1.1.1. Valeur des indices diatomiques

Graphique : valeur des indices diatomiques de l'Orb



**L'état écologique des eaux de l'Orb selon les diatomées est nettement moins bon qu'en 2013**. Notons qu'en 2014, les prélèvements ont été réalisés un mois plus tard. Seulement 3 stations sont en « très bon état » : l'Orb à Ceilhes et Recozel (001), à La Tour-sur-Orb (003) et à Thézan-les-Béziers (011). L'Orb à Hérépian (005) est en « bon état ». Les peuplements de ces stations sont dominés par *Achnanthidium pyrénaicum* ou *Achnanthidium delmontii*. Les autres stations sont dans un état qualifié de « moyen ». Les peuplements sont dominés par *Nitzschia fonticola, Navicula cryptotenella* et/ou *Achnanthidium delmontii*. Une dégradation de la qualité des eaux de l'Orb est observée dans sa partie médiane.

Graphique : valeur des indices diatomiques des affluents de l'Orb, de l'Agoût et du Libron




L'état biologique, selon les diatomées, du Jaur (J3 et J2) et de l'Agoût (Ag1 et Ag2) est « très bon ». Le Jaur est dominé par *Achnanthidium pyrenaicum*, l'Agoût par *Gomphonema rhombicum* (Ag1) et par *Cocconeis lineata* (Ag2). Le bon état est atteint pour la Mare, le Jaur (J1) et le Lirou (L2). L'état est qualifié de moyen pour l'ensemble des autres stations (Orb 004, 007, 008, 009, Vernazobre V1, Taurou T1, Libron Li2).

#### *3.1.1.1. Caractéristiques écologiques mises en évidence par l'analyse de Van Dam et al.*

Les graphiques présentant les caractéristiques écologiques des espèces (selon la classification de Van Dam et al, 1994) se trouvent en annexe 11. Le tableau suivant résume les caractéristiques des eaux mises en évidence par l'analyse des préférences écologiques des espèces observées dans les stations de l'Orb et de ses affluents.

Tableau : caractéristiques écologiques mises en évidence par les peuplements de diatomées de l'Orb (Van Dam et al.)

| Stations | Oxygène | N-organique | Saprobie (matières organiques) | Trophie (nutriments)* | Comparaison avec les résultats physico-chimiques |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORB O01 Ceilhes-et-Recozels** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **ORB O03 La Tour/Orb** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **ORB O04 Bédarieux** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | Une charge occasionnelle élevée en phosphore a été relevée. Elle n'est pas mise en évidence par les préférences écologiques des espèces mais soulignée par une baisse de la note IBD |
| **ORB O05 Hérépian** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **ORB O07 St-Martin-de-l'Arçon** | Possible déficit en oxygène | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique relativement réduite | Tendance eutrophe (riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **ORB O08 Vieussan** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | |
| **ORB O09 Roquebrun** | Possible déficit en oxygène | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique relativement réduite | Tendance eutrophe (riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **ORB O011 Thézan les Béziers** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | |

** : le niveau d'eutrophisation est délicat à définir pour la plupart des stations de l'Orb de part la présence d'une proportion très importante de taxons indifférents ou non pris en compte vis-à-vis de ce paramètre dans la classification écologique de Van Dam.*

Tableau – Caractéristiques écologiques mises en évidence par les peuplements de diatomées des affluents de l'Orb et du Libron (Van Dam et al.)

| Stations | Oxygène | N-organique | Saprobie (matières organiques) | Trophie (nutriments)* | Comparaison avec les résultats physico-chimiques |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mare M1** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Méso –eutrophe à eutrophisation modérée (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **Jaur J1** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Méso –eutrophe à eutrophisation modérée (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **Jaur J2** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | Charge organique réduite | Mésotrophe à eutrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **Jaur J3** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques |
| **Vernazobre V1** | Possible déficit en oxygène | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Eutrophe | Eutrophisation du milieu et déficit en oxygène non révélés par les analyses chimiques |
| **Taurou T1** | Déficit en oxygène | Possible présence d'azote organique | Charge organique élevée | Eutrophe | En accord avec les analyses chimiques (nutriments, déficit oxygène, matières azotées, MOOX et phosphates) |
| **Lirou L2** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Eutrophe | En accord avec les analyses chimiques (nutriments), néanmoins les analyses physico-chimiques mettent aussi en évidence un déficit en oxygène |
| **Agout Ag1** | Très bonne oxygénation | Azote organique très faiblement présent | Charge organique très réduite | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | En accord avec les analyses chimiques |
| **Agout Ag2** | Bonne oxygénation | Azote organique très faiblement présent | Charge organique très réduite | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | En accord avec les analyses chimiques |
| **Libron** | Possible déficit en oxygène | Possible présence d'azote organique | Charge organique élevée | Eutrophe | En accord avec les analyses chimiques |

#### 3.1.1.1. Conclusion

Globalement, un état biologique des cours d'eau du bassin de l'Orb qui est nettement plus dégradé qu'en 2013, notamment dans la partie médiane de l'Orb (004, 007, 008, 009) ainsi que dans la partie amont de la Mare (M1), le Vernazobre (V1) et le Libron.

Les peuplements de l'Orb à Roquebrun, du Vernazobre, du Taurou, du Lirou et du Libron mettent en évidence des signes d'eutrophisation.

Le Libron et le Taurou semblent présenter un enrichissement organique.

Seules les stations de l'Agoût (Ag1, Ag2), d'une partie du Jaur (J2, J3) et de l'Orb (001, 003, 011) sont en très bon état. 7 stations n'atteignent pas le bon état selon les diatomées en 2014 :

| Station | Rivière | Date prélèvement | Effectif | NB esp | Diversité | Equitabilité | IPS | IBD | Etat BIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O04 | Orb | 13/08/2014 | 406 | 34 | 3,77 | 0,74 | 14,9 | 15,8 | |
| O07 | Orb | 03/07/2014 | 401 | 32 | 4,13 | 0,83 | 14,6 | 15,5 | |
| O08 | Orb | 03/07/2014 | 420 | 13 | 0,74 | 0,2 | 15 | 14,9 | |
| O09 | Orb | 11/08/2014 | 409 | 32 | 3,8 | 0,76 | 14,2 | 14,8 | |
| V1 | Vernazobre | 13/08/2014 | 402 | 35 | 3,91 | 0,76 | 14,7 | 15,3 | |
| T1 | Taurou | 03/06/2014 | 403 | 20 | 3,03 | 0,7 | 9,4 | 11,7 | |
| Li2 | Libron | 03/06/2014 | 403 | 34 | 4,12 | 0,81 | 13,2 | 12,9 | |

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Orb, Libron et Agoût

## INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES

Campagne de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO · 06123456 RCS · A1 CG34
06123456 REF · 06123456 RCS/RCO
— Note IBD

**Classes d'état :**

| | |
|---|---|
| Très bon | Mauvais |
| Bon | Non qualifié |
| Moyen | Non mesuré |
| Médiocre | |

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

## 3.2. CONCLUSION GENERALE CONCERNANT L'ORB ET SES AFFLUENTS

### 3.2.1. Qualité actuelle et évolution depuis 2013

L'évolution de la qualité de l'eau par rapport au précédent suivi est présentée dans les tableaux suivants.

Pour la qualité physico-chimique sont mentionnés les paramètres déclassants et les couleurs sont celles des classes de qualité du **SEQ-Eau V2**.

#### L'Orb

Si on fait exception d'une mesure en phosphates élevée en amont de Bédarieux, **la qualité physico-chimique de l'Orb est globalement bonne**. En revanche, une **pollution bactériologique affecte tout le linéaire du cours d'eau.** Elle est plus marquée entre la Tour-sur-Orb et Colombières-sur-Orb et s'intensifie en période de forte hydraulicité et hors période de fonctionnement des procédés de désinfection des rejets urbains (été).

A Vieussan, Roquebrun et Thézan-les-Béziers, le cours d'eau est **faiblement contaminé par les pesticides**, mais non exempt de pesticides puisque les mesures pratiquées sur les affluents comme le Taurou ont montré un large recours à ces produits dans le bassin versant.

**Arsenic, plomb et zinc sont présents** dans les bryophytes du Jaur aval, de l'Orb amont et de l'Orb aval, probablement associés au passé minier du bassin versant.

La qualité chimique des eaux ainsi que la diversité des substrats et des écoulements permettent l'installation **d'une faune invertébrée sensible à la pollution et bien diversifiée**. Il en résulte des notes indicielles IBG très élevées.

**L'état écologique au regard des indices diatomiques** n'est que « moyen » en amont de Bédarieux et de Colombières-sur-Orb à Roquebrun et les diatomées semblent donc plus sensibles à la pollution que les invertébrés. Toutefois, on notera que invertébrés et diatomées affichent tous deux une baisse des notes indicielles sur le dernier secteur mentionné (Colombières-Bédarieux).

En résumé, l'état 2014 de l'Orb est similaire à celui de 2013, notamment sur les plans de la chimie et des invertébrés. On soulignera cependant une légère dégradation de la qualité bactériologique par rapport au précédent suivi ainsi qu'une baisse notable des indices diatomiques laissant entendre que l'effort de dépollution des rejets domestiques doit être maintenu.

## L'Orb et ses affluents

| Cours d'eau | station | Qualité physico-chimique (SEQ-Eau) | | | | Qualité bactériologique (SEQ-Eau) | | | | Qualité biologique : Invertébrés benthiques (état écologique) | | | | Qualité biologique : diatomées IBD (état écologique) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 |
| Orb | O01 | NITR-ACID | ACID-ERPV-NITR-PHOS | ACID-NITR-PAES-PHOS | = | | | | = | 19 | 20 | 20 | = | 19,1 | 20 | 18,2 | = |
| Orb | O02 | ACID | ACID-AZOT-NITR | ACID-NITR-PAES | = | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | | 19,2 | - | - |
| Orb | O03 | ACID | ACID-ERPV-NITR-PHOS | ACID-AZOT-EPVR-NITR-PAES-PHOS | | | | | ↓ | 19 | 19 | 20 | = | 17,2 | 18,2 | 18 | = |
| Orb | O04 | ACID | ACID-ERPV-NITR | PHOS | ↓ | | | | ↓ | 20 | 17 | 20 | = | 16,5 | 18,2 | 15,8 | ↓ |
| Orb | O05 | ACID | ACID-ERPV-NITR-PHOS | ACID-AZOT-NITR-PHOS | = | | | | = | 19 | 17 | 18 | = | 16,3 | 17,8 | 17,1 | = |
| Orb | O06 | ACID | ACID-ERPV | ACID-NITR | = | - | - | - | - | 20 | 19 | - | - | | 14,8 | - | - |
| Orb | O07 | ACID | ACID-ERPV-NITR-PHOS | ACID-AZOT-MOOX-NITR-PHOS | = | | | | ↓ | 19 | 19 | 17 | = | 16,2 | 18,4 | 15,5 | ↓ |

| Cours d'eau | station | Qualité physico-chimique (SEQ-Eau) | | | | Qualité bactériologique (SEQ-Eau) | | | | Qualité biologique : Invertébrés benthiques (état écologique) | | | | Qualité biologique : Diatomées IBD (état écologique) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 |
| Orb | O08 | TEMP-ACID | ACID-ERPV-NITR-PHOS | ACID-AZOT-NITR-PHOS | = | | | | = | 20 | 18 | 17 | = | 18,1 | 17,8 | 14,9 | ↓ |
| Orb | O09 | NITR-ACID | ACID-NITR-PHOS | ACID-AZOT-NITR | = | | | | = | 20 | 18 | 17 | = | 17,6 | 17,6 | 14,8 | ↓ |
| Orb | O10 | PAES | ACID-ERPV-NITR | ACID-NITR | = | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | | 16 | - | - |
| Orb | O11 | TEMP | ACID-AZOT-NITR | ACID-AZOT-MOOX-NITR-PHOS-TEMP | = | | | | = | 18 | 19 | 19 | = | 17,8 | 15,7 | 17,3 | ↑ |
| Orb | O12 | TEMP | ACID-AZOT-MOOX-NITR | ACID-NITR-PHOS | = | | - | - | - | 18 | - | - | - | 16,9 | - | - | - |
| Orb | O13 | TEMP | ACID-AZOT-MOOX-NITR-PAES-TEMP | ACID-AZOT-MOOX-NITR-PHOS | = | - | - | - | - | 14 | - | - | - | | 14,5 | - | - |

↑ résultat en hausse = résultat stable ↓ résultat en baisse

| Cours d'eau | station | Qualité physico-chimique (SEQ-Eau) | | | | Qualité bactériologique (SEQ-Eau) | | | | Qualité biologique : Invertébrés benthiques (état écologique) | | | | Qualité biologique : diatomées IBD (état écologique) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2014 | 2013 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2010 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 |
| Mare | M1 | ACID | ACID-MOOX-NITR | ACID-AZOT-NITR-PHOS | = | | | | ↓ | 18 | 16 | 20 | = | 20 | 20 | 16,6 | ↓ |
| Mare | M2 | ACID | ACID-NITR | ACID-NITR | = | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | | 15,3 | - | - |
| Jaur | J1 | PAES | ACID-AZOT-NITR-PHOS | AZOT-EPVR-MOOX-NITR-PAES-PHOS | = | | | | = | 19 | 17 | 19 | = | 17,4 | 18,5 | 17,2 | ↓ |
| Jaur | J2 | PAES | ACID-ERPV-NITR-PHOS | ACID-AZOT-EPVR-MOOX-NITR-PHOS | = | | | | ↓ | 20 | 19 | 19 | = | 20 | 20 | 18,2 | = |
| Jaur | Jaur à Olargues | TEMP-ACID | ACID-NITR | NITR | = | | - | - | - | 19 | 17 | - | - | | 19,5 | - | - |
| Jaur | J3 | AZOT-NITR-PHYT | AZOT-NITR-PHOS | AZOT-NITR | = | | | | - | 18 | 19 | 17 | = | 20 | 20 | 20 | = |
| Vernazobre | V1 | ACID | ACID-NITR-PHOS | ACID-AZOT-NITR-PHOS | = | | | | ↓ | 15 | 17 | 15 | = | 16,4 | 17,1 | 15.3 | ↓ |
| Vernazobre | V2 | ACID | ACID-AZOT-ERPV-NITR-PHOS | ACID-EPVR-PHOS | = | | | - | - | 20 | 18 | - | - | 5,6 | 17,7 | - | - |
| Taurou | T1 | MOOX-PHOS | PHOS | AZOT-MOX-PHOS | = | | | | = | 11 | 13 | 8 | ↓ | 11,7 | 13,7 | 11,7 | = |
| Lirou | L1 | PAES | PHOS | PHOS | = | | | | = | 8 | 10 | - | - | 12,2 | 12 | - | - |
| Lirou | L2 | MOOX-PHOS-PHYT | MOOX-PHOS | PHOS | ↓ | | | | = | 7 | 11 | 13 | = | 13,8 | 15,1 | 14,7 | = |
| Lirou | L3 | PHOS-PAES | PHOS | MOOX | ↓ | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | | 12,2 | - | - |

↑ résultat en hausse = résultat stable ↓ résultat en baisse

### La Mare

La qualité physico-chimique de la Mare en 2014 est **bon** comme en 2013. En revanche, ce cours d'eau souffre, en amont, d'une **pollution bactériologique** importante très certainement due à des rejets domestiques non ou insuffisamment traités. Entre 2013 et 2014 l'état bactériologique s'est même dégradé.

Le très bon état biologique pour les invertébrés et le bon état pour les diatomées sont atteints en 2014 à la station amont (M1). Toutefois **l'indice diatomées est en régression par rapport à 2013** ce qui souligne la nécessité d'intervenir sur les rejets dans cette partie amont du bassin.

### Le Jaur

En 2014, le Jaur présente une **bonne qualité physico-chimique** seulement marquée en amont (J1) par une teneur élevée en matières en suspension imputable à un prélèvement d'eau par temps de pluie.

Peu de molécules de pesticides y ont été retrouvées.

Le mercure qui avait été trouvé à de très fortes teneurs dans les mousses aquatiques en 2013 n'apparaît plus, mais l'arsenic et le zinc sont toujours présents.

Le **niveau de contamination bactériologique est élevé** et globalement plus mauvais qu'en 2013 sur la partie aval du cours d'eau bien qu'un effet d'autoépuration s'observe sur cette partie.

**La très bonne qualité biologique au regard des invertébrés et des diatomées** se maintient. Seule la station J1, située en aval de Riols voit l'indice diatomique baisser et rejoindre le niveau de 2010 (bon état).

### Le Vernazobre

La qualité physico-chimique du Vernazobre aux deux stations échantillonnées est globalement bonne et l'Ilouvre à la station de référence de Babeau-Bouldoux (amont V1) présente quant à elle une excellente qualité physico-chimique.

**En revanche, la concentration en germes d'*E.Coli* et de streptocoques fécaux de l'eau du Vernazobre à Saint-Chinian (V1) est très « médiocre » et bien plus défavorable qu'en 2013**.

Le peuplement de diatomée témoigne d'une possible eutrophie du milieu et de possibles déficits en oxygène non mis en évidence par les analyses chimiques.

Toutefois la charge en nutriments et matières organiques du cours d'eau reste suffisamment faible pour permettre l'installation de communautés benthiques sensibles fournissant en 2013 et 2014 de très bonnes notes IBG.

### Le Taurou

**Sur le plan des teneurs en matières organiques, azote et phosphore, le Taurou fait partie, avec le Lirou, des cours d'eau les plus dégradés du secteur d'étude**. Sont en cause les charges polluantes émises par les stations d'épuration et les pratiques agricoles ainsi que la très faible capacité de dilution du cours d'eau.

Il en résulte d'importants déficits en oxygène et des notes IBGN (8/20) et IBD (11,7/20) les plus mauvaises du réseau de suivi.

Les apports en pesticides sont conséquents puisque 41 molécules y ont été détectées.

Par rapport à 2013, la situation physico-chimique s'est dégradée en termes de concentration et de flux, même si le niveau de qualité est inchangé (mauvais). Les notes IBGN et IBD ont également chuté.

Des améliorations sont toutefois à souligner, comme des flux de certaines molécules de pesticides moins importants et une contamination bactériologique globalement plus faible.

### Le Lirou

Le Lirou est également un cours d'eau dont le débit d'étiage est très faible et essentiellement soutenu par les rejets des stations d'épuration. **Sa qualité est très dégradée dans sa partie amont (L1) et s'améliore vers l'aval (L2)**.

Les principaux paramètres physico-chimiques en cause sont le carbone organique dissous, les nitrates, les phosphates et l'oxygène dissous qui soulignent une dégradation depuis 2013.

On y a aussi relevé 33 molécules de pesticides.

La qualité hydrobiologique n'a pu être déterminée à la station amont (L1) faute d'écoulement. En aval de Puisserguier (L2), elle est moyenne suivant les invertébrés et bonne suivant les diatomées, donc un peu moins pénalisante que la qualité chimique.

Sur le plan bactériologique, la qualité se maintient à un niveau moyen malgré les apports de stations d'épuration.

## Le Libron

| Cours d'eau | station | Qualité physico-chimique (SEQ-Eau) | | | | Qualité bactériologique (SEQ-Eau) | | | | Qualité biologique : Invertébrés benthiques (état écologique) | | | | Qualité biologique : diatomées IBD (état écologique) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 |
| Libron | Li1-CO | - | ACID-AZOT-ERPV-NITR-PHOS | ACID-MOOX | = | - | - | - | - | | 14 | - | - | | 14,9 | - | - |
| Libron | Li2 | MOOX-NITR-PHOS | PHOS | AZOT-MOOX | ↓ | | | | = | 14 | 15 | 13 | ↓ | - | 14,5 | 12,9 | ↓ |
| Libron | Li3 - RCS | ACID-AZOT-ERPV-NITR-PHOS | PAES | | ↑ | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | | 14,3 | - | - |

## L'Agoût

| Cours d'eau | station | Qualité physico-chimique (SEQ-Eau) | | | | Qualité bactériologique (SEQ-Eau) | | | | Qualité biologique : Invertébrés benthiques (état écologique) | | | | Qualité biologique : Diatomées IBD (état écologique) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 |
| Agoût | A1 | AZOT | ACID-NITR-PHOS | NITR | = | | | | = | 19 | 20 | 20 | = | - | 19,9 | 20 | = |
| Agoût | A2 | AZOT | NITR-PHOS | NITR-PHOS | = | | | | ↓ | 17 | 20 | 20 | = | - | 19,8 | 18,9 | = |

### Le Libron

La qualité de l'eau en amont de la station d'épuration de Boujan-sur-Libron (Li2) a peu évolué depuis 2013. L'eau présente toujours **une pollution chronique par le phosphore marquée (qualité moyenne) et un niveau de contamination bactériologique élevé (médiocre). Le déficit en oxygène des eaux est permanent**.

Une campagne de mesures réalisée en aval des rejets de la station d'épuration donne une image encore plus pénalisante du cours d'eau.

Un plus grand nombre de produits phytosanitaires qu'en 2013 a été trouvé (48), mais les flux semblent avoir globalement diminué.

Les notes IBD et IBG sont en baisse et déterminent maintenant un niveau de qualité seulement moyen pour les IBD et bon pour les IBG (prélèvements effectués en amont de la STEP).

### L'Agoût

La qualité **physico-chimique de l'Agoût est globalement très bonne** avec des teneurs en ammonium, nitrites, et phosphore le plus souvent inférieures aux seuils de quantification du laboratoire.

Les inventaires diatomiques donnent des résultats en accord avec la physico-chimie de l'eau (notes comprises entre 18,9 et 20/20) et la qualité des habitats du cours d'eau permet d'obtenir des peuplements benthiques diversifiés atteignant une note indicielle maximale aux deux stations (20/20).

Ces résultats sont cohérents avec ceux de 2013.

La **pollution bactériologique déjà décelée en 2013 se confirme également**, mais apparaît plus importante en aval de la Salvétat-sur-Agoût.

## 3.2.2. Orientations d'actions

Les préconisations suivantes visent l'amélioration de la qualité des cours d'eau. Elles sont émises au regard des suivis réalisés en 2013 et 2014, des informations collectées auprès des services du SATESE du Conseil Général, des organismes public (SMVOL, Agence de l'Eau RM et C, Agence de l'Eau A G), du SDVMA de l'Hérault datant de 2010 et du SAGE Orb-Libron approuvé en 2013.

Notons que ce suivi n'a pas été conçu pour caractériser l'impact des caves coopératives particulières. Toutefois, au vu de leur nombre et de leur capacité de vinification (jusqu'à 500 000 hl, soit l'équivalent de la production des caves coopératives), il y a nécessité de les recenser précisément et d'effectuer un diagnostic de leurs dispositifs d'épuration. Cette démarche a été initiée par le SMVOL sur les bassins de l'Orb et de ses affluents ainsi que sur celui du Libron. **Nous préconisons la poursuite de l'amélioration des systèmes d'assainissement des caves particulières.**

Concernant les **produits phytosanitaires**, le SMVOL a engagé des démarches visant à la réduction des pratiques à risques vis-à-vis de la pollution engendrée par ces produits sur les secteurs prioritaires que sont les bassins versants du Taurou, du Libron, du Lirou, du Ronnel et du Saint-Ouyres et ce en zone agricole et non agricole.

Dans ces secteurs de nombreuses communes se sont par ailleurs engagées dans des plans d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles.

ASF, la SNCF, RFF, VNF participent également, au travers d'accords cadre, à la réduction des quantités de produits désherbants utilisées pour l'entretien de leurs infrastructures.

Outre la nécessaire poursuite ou extension de ces actions, nous insistons sur le **besoin d'une densification du réseau de contrôle des phytosanitaires** (ainsi que des substances émergentes) tant en nombre de stations qu'en nombre de molécules recherchées. En effet, la comparaison des résultats analytiques des différents suivis réalisés sur l'Orb et le Libron a mis en évidence une augmentation concomitante du nombre de molécules retrouvées dans les eaux avec le nombre de molécules analysées et une difficulté à localiser les zones de production de ces produits phytosanitaires.

Le SMVOL a recensé les **aires de lavage et de remplissage des machines agricoles** qui peuvent constituer des sources importantes de pollution sur les bassins versants de l'Orb et du Libron. Pour ces installations, **la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement appropriés des effluents s'impose**.

Un inventaire des **hameaux dépourvus de dispositifs d'assainissement** est prévu par le SMVOL, ainsi que de l'animation auprès des collectivités afin de faciliter l'émergence de projets d'assainissement. Parallèlement, l'équipement des petits hameaux du bassin versant progresse et environ 50 à 60 % des **assainissements individuels** ont été diagnostiqués. La pollution bactériologique chronique et généralisée du milieu ne peut que justifier la poursuite de ces efforts.

Toujours dans l'optique de réduire la pollution bactériologique chronique de l'Orb, la réalisation des **profils de baignade** doit être suivie des mesures de prévention et d'aménagement qui en découlent.

Enfin, concernant les **rejets domestiques et industriels**, le tableau suivant présente les actions envisageables :

Tableau : actions envisageables concernant les rejets domestiques et industriels dans les bassins de l'Orb, du Libron et de l'Agoût

| Cours d'eau | Station du suivi concernée | Commune | Action |
|---|---|---|---|
| Orb | O01 | Roqueredonde | Etablir un diagnostic de l'impact du système d'assainissement autonome du temple bouddhiste. |
| | O03 | Lunas et Bousquet-d'Orb | Des travaux sur les réseaux de ces communes ont été réalisés afin de réduire le volume d'eaux parasites.<br>Réduire la charge en micro-organismes des effluents de la station d'épuration de Bousquet-d'Orb. |
| | O03 | Dio-et-Valquières | Evaluer l'impact des stations d'épuration de la commune notamment sur le plan bactériologique. |
| | O03-O04 | La Tour-sur-Orb | Construction d'une nouvelle station d'épuration pour les hameaux de Saint-Xist et Véreilles (en cours). Fiabiliser le réseau d'assainissement, notamment par temps de pluie (dysfonctionnement de postes de relevage). |
| | O04 | Carlencas et Levas | Evaluer l'impact de la station d'épuration de la commune. |
| | O06 | Lamalou-les-Bains | Poursuivre la modernisation du réseau d'assainissement et de la station d'épuration de la commune. |
| | O07 | Le Poujol-sur-Orb | Poursuivre l'amélioration de l'assainissement de la commune (travaux engagés sur le réseau et programmés sur la station). |
| | O07 | Colombières-sur-Orb | Envisager le renouvellement de la STEP vieillissante. |
| | O07 | Saint-Martin-de-l'Arcon | Evaluer l'impact de la station d'épuration. |
| | O09 | Roquebrun | La construction d'une nouvelle station d'épuration est en projet. |
| | O10 | Saint-Nazaire-de-Ladarez | Moderniser la station d'épuration de la commune (datant de 1965). |
| | O11 | Causse-et-Veyran | Evaluer l'impact de la station d'épuration. |
| | O11 | Cazouls-les-Béziers | Moderniser le poste de relevage qui présente régulièrement des dysfonctionnements et conduit au rejet direct d'eau usée dans le Ronnel. Supprimer le rejet de la cave coopérative dans le Ronnel. |
| | O11 | Thézan-Les-Béziers | Le raccordement à la station de Lignan-sur-Orb de la station d'épuration de la Malhaute est en projet. |
| | O13 | Béziers | Identifier et supprimer les rejets directs (habitations particulières) dans la traversée de Béziers. |

| Cours d'eau | Station du suivi concernée | Commune | Action |
|---|---|---|---|
| Mare | M1 | Saint-Gervais-sur-Mare | Une nouvelle STEP est en projet. Raccorder la maison de retraite à la station d'épuration. Supprimer les rejets directs d'eau usée dans le Casselouvre. Revoir le dispositif d'assainissement autonome de maisons situées au bord de la Mare. Réparer les dégâts causés au réseau par les crues de l'automne 2014. |
| | M2 | Graissessac | Le réseau et la STEP ont été endommagés par les crues de l'automne 2014. Des travaux sont à engager. |
| | M2 | Saint-Etienne d'Estrechoux | Rechercher l'origine de la contamination bactériologique du site de baignade du Plan d'eau du Moulin. |
| | M2 | Villemagne l'Argentière | Moderniser la station d'épuration de Camp Esprit ou envisager son raccordement à la station d'épuration de Bédarieux. |
| | M2 | Hérépian | Fiabiliser le réseau d'assainissement, notamment par temps de pluie (dysfonctionnement de postes de relevage). |
| Jaur | J1 | Corniou et Riols | Evaluer l'impact bactériologique des stations d'épuration. |
| | J2 | Saint-Etienne d'Albagnan | Un réseau d'assainissement a été posé. La STEP reste à construire. |
| | J3 | Saint-Vincent-d'Olargues | Envisager la construction d'une station d'épuration. |
| | J3 | Olargues | Supprimer les rejets directs d'eau usée qui subsistent en amont des sites de baignade de la source du Fréjo et du Baous. |
| Vernazobre | V1 | Babeau-Bouldoux | Réduire la charge bactériologique des effluents de la station d'épuration. Caractériser l'impact de la pisciculture. |
| Taurou | T1 | Thézan-les-Béziers | Réhabiliter le réseau d'assainissement (suppression du réseau unitaire). Revoir le dispositif d'assainissement de mas agricoles convertis en habitations locatives situés en bordure du Taurou. |
| | T1 | St-Géniès-de-Fontedit | Evaluer l'impact de la station d'épuration (1984). |
| | T1 | Autignac | Mettre en œuvre les préconisations du schéma d'assainissement. |
| | T1 | Cabrerolles | Evaluer l'impact de la station d'épuration de la Liquière (1990). |
| Lirou | L1 | Cebazan | Evaluer l'impact de la station d'épuration du bourg notamment en termes d'azote et de phosphore. |
| | L2 | Cressan et Puisserguier | Evaluer l'impact des stations d'épuration sur le plan bactériologique. |
| Libron | Li2 | Boujan-sur-Libron | Revoir le dimensionnement du système de traitement des effluents de la cave coopérative. |
| | Li2 | Lieuran-les-Béziers | Revoir le fonctionnement du système de récupération des eaux résiduaires de la cave coopérative (en cours). |
| | Li2 | | Revoir le dispositif d'assainissement de mas agricoles convertis en habitations. |
| Agoût | A2 | La-Salvetat-sur-Agout | Revoir le réseau d'assainissement du village en supprimant les eaux parasites. Effectuer un diagnostic de l'impact de la pisciculture. |

Des opérations de renaturation des cours d'eau peuvent être également envisagées. Toutefois, en raison du manque de retour d'expérience et notamment des incertitudes qui pèsent sur leur efficacité épuratoire, elles ne sauraient être justifiées ici par les seuls objectifs d'amélioration de la qualité des eaux.

# 4. BASSINS VERSANTS DE L'OGNON, DE LA CESSE, DU BRIANT ET DE LA QUARANTE

## 4.1. CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS

### 4.1.1. Topographie

#### L'Ognon

La source de l'Ognon se trouve au Nord de Camplong, dans la partie occidentale des Monts de Pardailhan, à une altitude de 300 m environ. Le cours d'eau atteint la plaine au bout de quelques kilomètres à Félines-Minervois. Dans ce secteur, les écoulements superficiels sont temporaires en raison de la présence de pertes karstiques. En aval, les écoulements deviennent permanents et l'Ognon traverse la plaine agricole jusqu'à sa confluence avec l'Aude à Olonzac. Au total, il parcourt un linéaire de 22,5 km depuis sa source jusqu'à l'Aude.

#### La Cesse et le Briant

La Cesse présente un linéaire de 43 km et reçoit de nombreux affluents dont les principaux sont l'Authèze (à 5 km de la source), le Briant à Minerve et la Cessière à Aigues-Vives.

La Cesse prend sa source au Nord de Férrals-les-Montagnes, dans un secteur montagneux (versant sud de la montagne Noire) à une altitude proche de 700 m. Elle coule ensuite dans une vallée étroite et boisée jusqu'à Cantignergues (altitude proche de 300 m). A l'aval, elle emprunte un secteur de gorges encaissées et peu accessibles qui débouche dans la plaine à l'Ouest de Minerve. Entre la sortie des gorges et Agel (plus de 10 km en aval) la Cesse et le Briant coulent dans un secteur de pertes karstiques et leurs écoulements superficiels disparaissent en période d'étiage. Une résurgence importante située à l'aval d'Agel restitue un débit pérenne à la Cesse jusqu'à sa confluence avec l'Aude à Sallèles-d'Aude.

#### La Quarante


La Quarante est le principal tributaire de l'étang de Capestang. Ce cours d'eau prend naissance à hauteur de Quarante de la confluence avec deux cours d'eau : la Nazoure et le ruisseau de la Couquette. Ces derniers drainent le versant sud des Monts de Saint-Chinian. La Quarante parcours environ 6 km dans une plaine agricole (viticulture) et croise le canal du midi avant de rejoindre l'étang de Capestang.

### 4.1.2. Géologie

La carte géologique nous indique que les reliefs où se situent le cours supérieur de la Cesse et du Briant, ainsi que la source de l'Ognon, sont de nature métamorphique (schistes et gneiss).

Le versant sud de ces reliefs est formé de terrains sédimentaires et carbonatés datant de l'ère tertiaire (Cénozoïque). Ainsi la plaine de Minerve où coulent la Cesse, le Briant et l'Ognon est constituée de formations de l'Eocène. La Quarante se situe dans des formations datant de l'Oligocène.

La Cesse à l'aval de Bize-Minervois emprunte des terrains plus récents composés d'alluvions datant du quaternaire.




Carte géologique des bassins de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante - Sources : Géoportail, IGN, cartes géologique et légende du BRGM - *échelle 1/500 000*

### 4.1.3. Hydrologie

La partie amont du bassin versant de la Cesse et du Briant est sous influence du climat océanique caractérisé par des pluies importantes de décembre à avril.

Le climat du reste du bassin de la Cesse, du Briant ainsi que celui de l'Ognon et de la Quarante est de type méditerranéen. Les précipitations sont importantes en automne et au printemps et le cumul de pluie est très variable d'une année à l'autre. A l'inverse, la période estivale est très sèche. Durant cette période, le débit des cours d'eau situés dans la plaine est largement influencé par les rejets des stations d'épuration qui constituent une part importante du débit d'étiage.

Le secteur est également soumis au régime pluvial cévenol qui génère des pluies orageuses importantes, atteignant de forts cumuls en quelques heures, qui ont généralement lieu à la fin de la période estivale.

## 4.2. CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS DE QUALITE DES MASSES D'EAU

Le tableau suivant présente pour chaque cours d'eau les caractéristiques des masses d'eau concernées et leurs objectifs de qualité au regard de la DCE.

| Cours d'eau | Stations concernées | MASSES D'EAU | | | ÉTAT ECOLOGIQUE | | | | | | ÉTAT CHIMIQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Numéro | NOM | STATUT | 2009 | | | OBJ. BE | MOTIFS DU REPORT | | 2009 | | OBJ. BE | MOTIFS DU REPORT | |
| | | | | | ETAT | NC | NR NQE | | CAUSES | PARAMETRES | ETAT | NC | | CAUSES | PARAMETRES |
| Cesse | C1, C2 | FRDR175a | la Cesse en amont de la confluence avec la Cessière | MEN | BE | 2 | | 2015 | | | BE | 2 | 2015 | | |
| Cesse | C4 | FRDR175b | la Cesse en aval de la confluence avec la Cessière | MEN | MOY | 1 | | 2021 | FTr/CDr | rég. hydrologique/flore aquatique | BE | 3 | 2015 | | |
| Briant | CB3 | FRDR10656 | rivière le briant | MEN | TBE | 2 | | 2015 | | | BE | 2 | 2015 | | |
| Ognon | Og1, Og2 | FRDR183 | L'Ognon | MEN | MOY | 1 | | 2021 | FTr/CDr | param. génér. qual. phys-chim./flore aquatique/cond. morpholog./ichtyofaune | ? | | 2015 | | |
| Quarante | Q1, Q2 | FRDR10793 | rivière de quarante | MEN | MOY | 1 | | 2027 | FTr | cond. morpholog./flore aquatique/ichtyofaune/param. génér. qual. phys-chim. | ? | | 2015 | | |

**Légende**

**état écologique**

| | |
|---|---|
| TBE | Très bon état |
| BE | Bon état |
| MOY | état moyen |
| MED | état médiocre |
| MAUV | état mauvais |
| ? | état indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré ou absence actuelle de référence pour le type considéré (biologie). Pour les diatomées, la classe d'état affichée sera "indéterminé" si l'indice est calculé avec une version de la norme différente de celle de 2007 |

**état chimique**

| | |
|---|---|
| BE | Bon état |
| MAUV | état mauvais |
| ? | Information insuffisante pour attribuer un état<br>Absence ou insuffisance de données |

**Statut**

| | |
|---|---|
| MEN | Masse d'eau naturelle (non MEFM) |
| MEFM | Masses d'eau fortement modifiées au sens de l'art. 4.3 de la DCE |
| MEA | Masse d'eau artificielle |

**Niveau de confiance de l'état évalué**

| | |
|---|---|
| 1 | Faible |
| 2 | Moyen |
| 3 | Fort |

**Causes du motif du report**

| | |
|---|---|
| FTr | Faisabilité technique (report d'objectif) |
| CDr | Coûts disproportionnés (report d'objectif) |
| CN | Conditions naturelles |
| FTo | Faisabilité technique (objectif moins strict) |
| CDo | Coûts disproportionnés (objectif moins strict) |
| NM | Nouvelle modification (projet d'intérêt général) |

## 4.3. PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION

### 4.3.1. Rejets domestiques

#### *4.3.1.1. Assainissement collectif*

Le tableau suivant présente les différentes installations collectives de traitement des eaux usées qui sont susceptibles d'avoir un impact direct sur la qualité des eaux au droit des stations de mesure de ce suivi.

Nb : les lignes grisées mettent en évidence les stations d'épuration qui ont été modernisées ou supprimées depuis le dernier suivi.

| Bassin versant | Nom de la station d'épuration | Commune | Capacité | Mise en service | Mise Hors Service | localisation par rapport au suivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ognon | AZILLANET | AZILLANET | 600 | 01/01/2014 | | amont Og2 |
| Ognon | AZILLANET | AZILLANET | 750 | 01/01/1967 | 2014 | amont Og2 |
| Ognon | BEAUFORT | BEAUFORT | 300 | 01/01/1992 | | amont Og2 |
| Ognon | CESSERAS | CESSERAS | 500 | 01/02/1975 | | amont Og2 |
| Ognon | FELINES MINERVOIS (Abéouradou) | FELINES-MINERVOIS | 40 | 04/04/2001 | | amont Og2 |
| Ognon | FELINES MINERVOIS (Bourg) | FELINES-MINERVOIS | 860 | 01/01/1982 | | amont Og1 |
| Ognon | FELINES MINERVOIS (Camplong) | FELINES-MINERVOIS | 100 | 01/09/1997 | | amont Og1 |
| Ognon | LIVINIERE (LA) | LA LIVINIERE | 950 | 01/01/1982 | 30/11/2011 | |
| Ognon | LIVINIERE (LA) (Bourg) | LA LIVINIERE | 900 | 01/12/2011 | | amont Og2 |
| Ognon | OLONZAC (Bourg) | OLONZAC | 2500 | 01/03/2008 | | amont Og2 |
| Ognon | OUPIA | OUPIA | 500 | 01/07/1973 | | amont Og2 |
| Ognon | SIRAN | SIRAN | 1250 | 01/12/2012 | | amont Og2 |
| Ognon | SIRAN (Bourg) | SIRAN | 1000 | 01/03/1976 | 30/11/2012 | |
| Ognon | SIRAN (Fournès) | SIRAN | 30 | 01/01/1990 | | amont Og2 |
| Ognon | Pépieux (Bourg) | PEPIEUX | 1400 | 01/06/2006 | | amont Og2 |
| Cesse | CASSAGNOLES | CASSAGNOLES | 150 | 01/01/1996 | | amont C2 |
| Cesse | AGEL | AGEL | 220 | 01/07/2002 | | amont C4 |
| Cesse | AIGUES-VIVES | AIGUES-VIVES | 500 | 01/01/1983 | | amont C4 |
| Cesse | ASSIGNAN | ASSIGNAN | 250 | 01/08/1996 | | aval C4 |
| Cesse | CAUNETTE (LA) (Bourg) | LA CAUNETTE | 250 | 01/06/2001 | | amont C4 |
| Cesse | CAUNETTE (LA) (Vialanove) | LA CAUNETTE | 70 | 01/01/1990 | | amont C4 |
| Cesse | CESSERAS (Fauzan) | CESSERAS | 65 | 01/12/2010 | | amont C2 |
| Cesse | MINERVE | MINERVE | 200 | 01/02/1997 | | amont C4 |
| Cesse | MONTOULIERS | MONTOULIERS | 300 | 01/01/1997 | | aval C4 |
| Cesse | RIEUSSEC | RIEUSSEC | 120 | 01/01/2008 | | amont CB3 |
| Cesse | VELIEUX (Pountet) | VELIEUX | 60 | 01/04/2002 | | amont CB3 |
| Quarante | CAPESTANG | CAPESTANG | 6000 | 01/01/2014 | | aval Q2 |
| Quarante | CAPESTANG | CAPESTANG | 3500 | 01/11/1980 | 2014 | aval Q2 |
| Quarante | CAUNETTE (LA) (Babio) | LA CAUNETTE | 50 | 01/01/1990 | | amont C4 |
| Quarante | CRUZY | CRUZY | 2000 | 01/01/1985 | | amont Q1 |
| Quarante | MONTELS | MONTELS | 220 | 01/01/1993 | | aval Q2 |
| Quarante | QUARANTE | QUARANTE | 3200 | 01/05/1977 | 18/02/2013 | |
| Quarante | QUARANTE (Bourg) | QUARANTE | 3200 | 19/02/2013 | | amont Q1 |
| Quarante | QUARANTE (La Fargoussière) | QUARANTE | 30 | 01/01/1975 | | amont Q1 |
| Quarante | VILLESPASSANS | VILLESPASSANS | 200 | 01/01/2001 | | amont Q1 |

Les informations complémentaires suivantes, classées par bassin versant, émanent du SATESE du département de l'Hérault.

Sur le bassin versant de l'**Ognon**, la création d'une nouvelle station d'épuration regroupant les effluents d'Olonzac, Beaufort et Oupia est prévue.

Dans le **bassin versant de la Cesse**, plusieurs projets existent, notamment la modernisation des stations d'épuration de Boisset et Agel (amont C4).

Toujours sur le bassin de la Cesse, les hameaux de Cantignergues et Saint-Jean-des-Meulières doivent être équipés prochainement de STEP de 50 EH.

Concernant le **bassin versant de la Quarante**, le lagunage aéré de 6000 EH de Capestang a été mis en service en 2014 ; il se situe toutefois en aval de la station Q2, donc hors champ d'étude.

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## IMPLANTATION DES STATIONS D'EPURATION




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO  06123456 RCS  A1 CG34

06123456 REF  06123456 RCS/RCO

**Stations d'épuration - état fin 2013 :**

Capacité

- eq-hab < 200
- 200 < eq-hab < 1000
- 1000 < eq-hab < 10000
- eq-hab > 10000

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

#### *4.3.1.1. Assainissement autonome*

Le village de Férrals-les-Montagnes situé en aval de la station C1 de la Cesse et le hameau de Cantignergues situé au droit de la station C2 ne disposent pas de système d'assainissement collectif.

### 4.3.2. Rejets vinicoles

Au total **11 caves coopératives** sont recensées dans les bassins versants de la Cesse, l'Ognon et la Quarante. Tous les établissements disposent d'une filière de traitement des effluents : dispositif autonome ou raccordement à une installation collective de traitement.

Lors du suivi 2009, il avait été souligné que les caves de Quarante et de Cruzy présentaient des dysfonctionnements réguliers de leurs postes de relevage qui entraînaient fréquemment des pollutions.

On dénombre plus de 240 **caves particulières** effectuant leur propre vinification. 27 % seulement disposeraient d'un système de traitement autonome ou seraient raccordés à un système collectif de traitement des effluents.

Deux **distilleries** situées à Quarante et à Olonzac (Ognon) sont équipées d'un système autonome de traitement de leurs effluents. Celui d'Olonzac présente des dysfonctionnements.

### 4.3.3. Autres rejets

**L'activité industrielle est faible** dans les bassins versants de la Cesse, de la Quarante et de l'Ognon.

A l'inverse, **l'agriculture est très développée, principalement dans les zones de plaine**. La viticulture domine largement les autres types de cultures (maraîchères et fruitières). Ces cultures sont utilisatrices de **pesticides et de produits phytosanitaires** dont les excédents ou les résidus se retrouvent dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Les aires de lavage des machines agricoles sont nombreuses dans ce secteur et peuvent également constituer des sources de pollution par ces produits.

L'amont du **bassin versant de la Cesse** est moins cultivé. Une **pisciculture** en activité se situe à Cassagnoles au lieu-dit La Pode et borde le ruisseau de Sarrouzet (affluent de la Cesse en amont de Férrals-les-Montagnes). La pisciculture de Cantignergues n'est plus en activité depuis longtemps.

## 4.4. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU

### 4.4.1. Qualité physico-chimique de l'eau

Les résultats d'analyses d'eau pour les 4 campagnes sont présentés sous forme de tableaux et de profils en long en annexe 7.

#### *4.4.1.1. L'Ognon*

L'Ognon était à sec lors de la campagne estivale et de la campagne automnale, seules 2 campagnes d'analyses ont donc pu être réalisées lors de ce suivi.

**Température, pH, conductivité et oxygène dissous**

La température de l'eau reste satisfaisante pour la vie aquatique jusqu'en mai (moins de 18°C), ce qui ne préjuge en rien des possibilités de réchauffement en été (26,5 °C en juillet 2013).

La conductivité de l'Ognon est caractéristique des cours d'eau situés en secteur calcaire (entre 500 et 750 µS/cm). On remarque qu'elle est plus élevée en période d'étiage, les débits faibles favorisant la concentration des ions dissous.

Le pH relevé lors des 2 campagnes est relativement élevé (8,2 à 8,3 upH) et coïncide avec des valeurs de saturation supérieures à 100 % (121 % en mai). Elles semblent donc résulter d'une activité photosynthétique intense du périphyton.

Les signes d'eutrophisation sont toutefois moins marqués qu'en 2013 où des taux de saturations supérieurs à 176 % et allant jusqu'à 270 % avaient été enregistrés.

**Matières en suspension et matières organiques ($DBO_5$ et COD)**

Les concentrations en matières en suspension sont faibles et l'Ognon ne présente pas de surcharge en matières organiques. Il en était de même en 2013.

**Matières azotées et phosphorées**

Alors que la campagne de mars ne laisse pas apparaître de pollution azotée ou phosphorée, une surcharge en azote et surtout en phosphore affecte la qualité du milieu en mai (classe « moyenne » du SEQ-Eau et de la DCE pour le phosphore), ce qui marque une dégradation par rapport à 2013.

#### *4.4.1.2. La Cesse et le Briant*

Le Briant au droit de Minerve est un cours d'eau temporaire. Il était à sec lors des campagnes d'août et d'octobre, tout comme en 2013. Seules deux campagnes d'analyses ont donc été réalisées à cette station.

**Température, pH, conductivité et oxygène dissous**

La température de l'eau de la Cesse suit une évolution saisonnière qui est plus marquée aux stations aval qu'à la station amont. En effet, l'amplitude de variation est faible à la station C1 (3,9 ° C entre mars et octobre) et plus importante aux stations C2 et C4 (7,1 à 8 °C). La station C4, située en aval d'une résurgence, présente une amplitude toutefois plus faible que celle de C2 (réchauffement en hiver et rafraichissement en été).

Le pH varie peu d'une station à l'autre de la Cesse et d'une saison à l'autre de l'année. Il reste en effet compris entre 7,6 et 8,1. Celui du Briant est légèrement plus élevé sans toutefois sortir de la classe de qualité « bonne » des référentiels SEQ-Eau et DCE.

La conductivité augmente entre l'amont et l'aval du bassin versant en liaison avec la nature géologique des bassins versants : cristallin dans la partie montagneuse et calcaire en plaine. Une corrélation existe également avec les débits. Plus ces derniers sont faibles plus la conductivité est élevée. Ceci peut être révélateur de quelques apports anthropiques.

La concentration en oxygène dissous est très satisfaisante dans la Cesse aux stations C1 et C2 ainsi que dans l'eau du Briant à Minerve. Les valeurs relevées dans la Cesse à Agel (C4) sont moins bonnes et plus évolutives puisqu'elles traduisent des désoxygénations en mai (7,6 mg $O_2$/l et 79 % de saturation) et des suroxygénations en août et octobre (140 et 109 % de saturation respectivement). Les apports d'eau souterraine qui ont lieu en amont de la station C4 expliquent probablement les désoxygénations tandis que les croissances algales sont très probablement à l'origine des sursaturations observées. (voir chapitre relatif à l'eutrophisation).

Lors du précédent suivi, en 2013 des désoxygénations avaient également été observées.

#### Matières en suspension et matières organiques ($DBO_5$ et COD)

La charge en matières en suspension et en matières organiques de la Cesse et du Briant est très faible.

Lors du précédent suivi, les analyses avaient présenté des résultats similaires.

#### Matières azotées et phosphorées

Les teneurs en ammonium et orthophosphates, toujours inférieures au seuil de quantification du laboratoire, attestant de la faible charge de pollution supportée par le bassin versant.

Les quantités de nitrites et de nitrates sont faibles et correspondent à la classe de qualité « bonne » du SEQ-Eau et « très bonne » de la DCE.

Le même constat avait été fait en 2013.

### *4.4.1.3. La Quarante*

La quarante ne présentait pas d'écoulement dans sa partie amont (Q1) en mai et en août, et généralement de très faibles écoulements en amont et en aval durant tout le suivi.

#### Température, pH, conductivité et oxygène dissous

La température estivale de l'eau de la Quarante à Capestang (23 °C relevé à la station Q2 en août) demeure satisfaisante pour un cours d'eau de seconde catégorie piscicole.

Le pH, bien que correspondant à un « bon » état, est assez élevé et d'autant plus fort que la teneur en oxygène dissous est forte. Il serait donc révélateur d'une activité photosynthétique liée ici à un périphyton très abondant.

La conductivité mesurée dans la Quarante est très élevée à la station Q1 (1085 µS/cm en mai) puis diminue sensiblement vers l'aval. Des rejets d'eaux usées contribuent aux fortes valeurs observées à la station amont : stations d'épuration de Cruzy (2000 EH), Quarante (3200 EH) et Villepassans (200 EH).

Des résultats similaires avaient été obtenus en 2013 lors du précédent suivi.

### Matières en suspension et matières organiques ($DBO_5$ et COD)

Les concentrations en matières en suspension sont modérées car inférieures à 14 mg/l.

La charge en matières organiques exprimée en $DBO_5$ ou COD est faible (classe de qualité « très bonne »).

L'image donnée par le suivi 2013 est similaire.

### Matières azotées et phosphorées

A la station Q1 lors de la campagne de mars 2013, une forte pollution azotée et phosphorée avait été observée probablement associée aux réglages de la nouvelle station d'épuration de Quarante (3200 EH). Les 3 campagnes de mesures qui suivirent en 2013 témoignèrent d'une nette amélioration.

Cette amélioration se confirme en 2014, puisque les teneurs en azote ($NH_4$, $NO_2$, $NO_3$) sont presque toutes inférieures au seuil de quantification du laboratoire.

Seule subsiste une surcharge en phosphore au niveau de Q1 (classe « moyenne » de la DCE) corrélée à une contamination bactériologique en mars et octobre.

## 4.4.2. Manifestation de l'eutrophisation dans les cours d'eau

L'eutrophisation désigne l'enrichissement du milieu en nutriments. Elle se manifeste par un développement important des végétaux aquatiques macroscopiques et microscopiques, sous formes planctoniques ou fixées.

Les proliférations végétales correspondent à une forte activité photosynthétique qui produit des variations importantes du taux d'oxygène dissous dans l'eau et du pH au cours de la journée. En effet, le cycle de la photosynthèse produit de l'oxygène au cours de la journée sous l'effet de la lumière et consomme de l'oxygène pendant la nuit.

### Biomasse phytoplanctonique

**Lors des campagnes 2014, les concentrations en chlorophylle a et en phéopigments mesurées dans les différents cours d'eau sont toutes très faibles et n'indiquent aucun signe de prolifération planctonique**. Presque tous les résultats sont compris dans la classe de qualité « très bonne » du SEQ-Eau. Seule fait exception la mesure du mois d'août 2014 dans la Cesse à Agel (12 µg/l de Cha + phéopigments).

De ce point de vue, la situation est identique à celle de 2013.

### Développement de végétation aquatique et cyanobactéries

Lors de chaque campagne de mesures, le développement de la végétation aquatique a été estimé ainsi que la présence et l'abondance de cyanobactéries. Ces informations figurent sur la fiche descriptive du milieu propre à chaque station fournie en annexe 1.

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des observations faites lors de ce suivi.

| | Recouvrement maximal observé en 2014 | Station Ognon | Stations Cesse et Briant | Station Quarante |
|---|---|---|---|---|
| Périphyton et Périlithon[7] | moyen | Og1 | C2, CB3 | |
| | abondant | | C4 | Q1, Q2 |
| Algues | 5 à 10 % | | C1, C2, CB3 | |
| | 10 à 25 % | | | |
| | Supérieur à 25 % | | C4 | |
| hydrophytes | Supérieur à 10 % | | | |
| cyanobactéries | moyen | | | |

Les développements d'algues de l'Ognon observés en 2014 sont moins importants que ceux de 2013 expliquant de que les taux de saturation soient beaucoup plus faibles en 2014 qu'en 2013 (respectivement 120 % et 270 %).

Dans la Cesse à Agel, des proliférations d'algues filamenteuses, de périlithon et de périphyton, ont été observés en été et en automne (> 75 %). L'activité photosynthétique de ces végétaux peut être à l'origine des valeurs d'oxygène élevées mesurées à la station C4 dans l'après-midi (140 % en août et 109 % en octobre).

### 4.4.3. Qualité bactériologique de l'eau

**Les concentrations en germes *d'E.Coli* observées dans l'Ognon en mars et en mai 2014 sont élevées** (classe « médiocre » du SEQ-Eau). Une dégradation de la qualité bactériologique de ce cours d'eau avait également été observée en 2013 mais de moindre importance.

**La Cesse à Cantignergues (C2) présente des concentrations élevées en micro-organismes**, notamment au cours de la campagne de mars 2014 (4368 *E. coli*/100 ml, classe « médiocre du SEQ-Eau). Les rejets du système d'épuration de Cassagnoles qui ont lieu en amont de la station de mesure peuvent être à l'origine de cette perturbation ainsi que les systèmes d'assainissement individuels des habitations du bourg de Cantignergues. Les autres stations de la Cesse ne présentent pas de valeur élevée en germes *d'E.Coli* et en streptocoques fécaux. La très bonne qualité bactériologique à Agel est du reste confirmée par les relevés de l'ARS au niveau de la baignade du Boulidou. La situation 2014 de la Cesse est donc semblable à celle de 2013.

Le **Briant** n'a pu être échantillonné que 2 fois en 2014 (comme en 2013). **Cette année la classe « moyenne » a été atteinte, alors que la classe « très bonne » prévalait en 2013**.

**La Quarante est elle aussi affectée par une pollution bactériologique**. A la station amont, la quantité de micro-organismes (*E.Coli* et streptocoques fécaux) est modérée en mars et en octobre (pas de prélèvement lors des 2 autres campagnes). Les systèmes d'assainissement de Quarante et de Cruzy ont donc un impact sur la qualité bactériologique du cours d'eau. A la station aval, en dehors de la campagne de mai qui présente une très faible concentration en bactéries, les autres campagnes indiquent aussi une qualité de l'eau globalement « moyenne ». Il semble donc que cette station subisse également une pollution bactériologique provenant d'un système d'épuration collectif ou autonome (présence de nombreux mas dans la plaine).
Lors du précédent suivi, les résultats des analyses bactériologiques étaient similaires à ceux observées cette année.

[7] Tapis d'algues microscopiques qui se développe sur les macrophytes aquatiques ou sur le substrat minéral.

### 4.4.4. Teneurs en pesticides de l'eau

Les tableaux présentant les résultats des analyses de pesticides confrontés aux grilles d'évaluation de la qualité des eaux du SEQ-Eau et de la DCE figurent en annexe 7.

Rappelons que seulement 2 stations des bassins étudiés ont fait l'objet d'analyses de pesticide : la station C2 de la Cesse à la Livinière et la station Q2 de la Quarante à Capestang.

Comme en 2013 et même en 2009, **aucun pesticide analysé de la liste régionale CERPE et de la liste optionnelle n'a été trouvé dans la Cesse à des concentrations supérieures au seuil de quantification du laboratoire**.

**Dans la Quarante, on compte 15 molécules différentes détectées**, soit 12 de moins qu'en 2013. 5 sont communes aux années 2013 et 2014.

Même si les concentrations des molécules communes aux années 2013 et 2014 sont plus élevées en 2014, les flux sont plus forts en 2013 et le nombre de molécules est plus élevé en 2013, ce qui tendrait à marquer une amélioration de la qualité des eaux entre 2013 et 2014 sur le plan des pesticides.


La Simazine (un herbicide interdit en France depuis 2001) qui déclassait le cours d'eau en mauvais état chimique en 2013 n'a plus été retrouvé en 2014.

Les autres molécules sont présentes à des concentrations généralement faibles.

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## ALTERATION MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*

N

0 2,5 5 km


*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## ALTERATION MATIERES AZOTEES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*

N

0 2,5 5 km


*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## ALTERATION NITRATES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*

N

0 2,5 5 km


*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## ALTERATION MATIERES PHOSPHOREES

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes de qualité :**

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise
- Non qualifiée
- Non mesurée

*Traitements réalisés avec le SEQ-Eau (version 2)*

N

0 2,5 5 km

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## EVALUATION DE L'ETAT ECOLOGIQUE

### Elément de qualité physico-chimique - Bilan d'Oxygène

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

Campagne 1 - Mars
Campagne 2 - Mai
Campagne 3 - Août
Campagne 4 - Octobre
Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'état :**

- Très bon
- Bon
- Moyen
- Médiocre
- Mauvais
- Non qualifié
- Non mesuré

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

N

0 2,5 5 km

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## EVALUATION DE L'ETAT ECOLOGIQUE

### Elément de qualité physico-chimique - Nutriments

Campagnes de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'état :**

- Très bon
- Bon
- Moyen
- Médiocre
- Mauvais
- Non qualifié
- Non mesuré

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

N

0 2,5 5 km

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## QUALITE DE SYNTHESE sans bactériologie

Campagnes de 2014

Nota : La classe de qualité cartographiée correspond à la plus mauvaise des 8 altérations macropolluants de l'aptitude à la biologie.




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'aptitude** *(SEQ-Eau version 2)*

- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les supprimer, avec une diversité très faible.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles avec une réduction de la diversité.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo sensibles, avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à provoquer la disparition de certains taxons polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à héberger un grand nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité satisfaisante.

N

0 2,5 5 km

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*


Réalisation Aquascop, 2015

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## QUALITE DE SYNTHESE avec bactériologie

Campagnes de 2014

Nota : La classe de qualité cartographiée correspond à la plus mauvaise des 8 altérations macropolluants de l'aptitude à la biologie et l'altération micro-organismes.




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

06123456 RCO — 06123456 RCS — A1 CG34

06123456 REF — 06123456 RCS/RCO

- Campagne 1 - Mars
- Campagne 2 - Mai
- Campagne 3 - Août
- Campagne 4 - Octobre
- Classe de qualité

*Pour les stations RCS, RCO ou REF, les dates de campagnes et les résultats analytiques (provisoires) figurent dans le rapport.*

**Classes d'aptitude** *(SEQ-Eau version 2)*

- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les supprimer, avec une diversité très faible.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles avec une réduction de la diversité.
- Potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo sensibles, avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à provoquer la disparition de certains taxons polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante.
- Potentialité de l'eau à héberger un grand nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité satisfaisante.

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

## 4.5. QUALITE BIOLOGIQUE

### 4.5.1. Invertébrés benthiques

Les fiches présentant le plan d'échantillonnage et la cartographie de chaque station sont présentées en annexe 10.

Les résultats synthétiques des inventaires sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau : résultats synthétiques des déterminations d'invertébrés benthiques – Bassins de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante

| | Code station | Commune | Date prélèvement | Valeur IBGN équivalent | Groupe Faunistique Indicateur | Rang GFI | Variété taxonomique | Classe d'état |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ognon | Og1 | Félines Minervois | 02/06/2014 | 16/20 | Leuctridae | 7 | 35 | Très bon |
| Cesse | C1 | Ferrals les Montagnes | 08/08/2014 | 16/20 | Perlidae | 9 | 26 | Très bon |
| Cesse | C2 | Cantignergues | 08/08/2014 | 19/20 | Perlidae | 9 | 37 | Très bon |
| Cesse | C4 | Agel | 08/08/2014 | 12/20 | Hydroptilidae | 5 | 28 | Moyen |
| Briant | CB3 | Minerve | 15/05/2014 | 16/20 | Leuctridae | 7 | 33 | Très bon |
| Quarante | Q1 | Quarante | ASSEC | | | | | |
| Quarante | Q2 | Capestang | 02/06/2014 | 12/20 | Hydroptilidae | 5 | 28 | Moyen |

#### *4.5.1.1. L'Ognon*

La richesse faunistique de l'Ognon est élevée (35 taxons IBGN) et traduit la bonne capacité d'accueil du cours d'eau pour la faune invertébrée.

Le peuplement est représenté par un taxon indicateur polluosensible (GFI 7/9) : le plécoptère *Leuctridae*. La présence de cet organisme sensible aux pollutions témoigne de la qualité satisfaisante de l'eau en cohérence avec les analyses physico-chimiques réalisées.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 16/20, l'état biologique de la station Og1 de l'Ognon est qualifié de très bon.**

#### *4.5.1.2. La Cesse et le Briant*

- **La Cesse**

**La qualité biologique de la Cesse est qualifiée de très bonne dans la partie amont du cours d'eau (stations C1 et C2), ensuite cette qualité se dégrade dans la station aval et est alors qualifiée de moyenne. Avec des notes « équivalent IBGN » allant de 12 à 19/20, les qualités biologiques de la Cesse mettent en évidence des particularités pour chacune des stations étudiées.**

Avec 26 taxons IBGN, la richesse taxonomique de la station amont C1 est moyenne. Cette valeur de variété semble surprenante par rapport au potentiel d'accueil observé sur le terrain. En effet, on observe une belle diversité d'habitats avec des macrophytes, des substrats minéraux et des vitesses variées. Le positionnement de la station en tête de bassin peut en partie expliquer ce résultat

Le peuplement de la station C1 est représenté par un taxon indicateur très polluosensible : le plécoptère *Perlidae*. Cet organisme de niveau 9/9 met en évidence la très bonne qualité de l'eau.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 16/20, l'état biologique de la station C1 de la Cesse est qualifié de très bon. Cet état biologique est cohérent avec les résultats physico-chimiques.**

La richesse faunistique de la station intermédiaire C2 est élevée (37 taxons IBGN) et traduit le fort pouvoir d'accueil du milieu pour la faune macrobenthique.

Le peuplement de la station C2 est représenté par un taxon indicateur très polluosensible (GFI 9/9) : le plécoptère *Perlidae.* La présence de cet organisme témoigne de la très bonne qualité de l'eau.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 19/20, l'état biologique de la station C2 de la Cesse est qualifié de très bon. Cet état biologique est cohérent avec les résultats physico-chimiques.**

Avec 28 taxons IBGN, la richesse taxonomique de la station aval C4 de la Cesse est moyenne et pourrait être expliquée par un débit particulièrement faible.

Le peuplement de la station C4 est représenté par un taxon indicateur moyennement polluosensible (GFI 5/9) : le trichoptère *Hydroptilidae ;* la présence de cet organisme témoigne généralement de la qualité moyenne de l'eau. Notons cependant que deux taxons plus polluosensibles n'ont pas été pris en compte dans la note équivalent IBGN (les plécoptères *Leuctridae* et les trichoptères *Glossosomatidae*) car présents uniquement dans la phase C de l'échantillonnage. Ceci tendrait donc à montrer que la station C4 est davantage influencée par un déficit hydrique que par une pollution d'origine chimique.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 12/20, l'état biologique de la station C4 de la Cesse est qualifié de moyen, mais ne semble pas représentatif.**

#### Le Briant

La richesse faunistique de la station CB3 du Briant est élevée. En effet 33 taxons IBGN ont été identifiés, traduisant le fort pouvoir d'accueil du cours d'eau pour la faune macrobenthique.

Le peuplement est représenté par un taxon indicateur du groupe 7 : le plécoptère *Leuctridae*. La présence de cet organisme met en évidence la bonne qualité de l'eau. Il a également été recensé un individu du groupe 9 dans la phase C : le plécoptère *Perlodidae.* Non pris en compte pour l'élaboration de « l'équivalent IBGN », sa présence témoigne cependant de la très bonne qualité de l'eau.

**Avec une note « équivalent IBGN » de 16/20, l'état biologique de la station CB3 du Briant est qualifié de très bon. Cet état biologique est cohérent avec les résultats physico-chimiques.**

### *4.5.1.3. La Quarante*

La station Q1 de la Quarante a présenté un à-sec prolongé en 2014 qui ne nous a pas permis de réaliser le diagnostic biologique.

Avec 28 taxons IBGN identifiés dans la station aval de la Quarante (Q2), la variété taxonomique est moyenne et traduit le potentiel d'accueil limité de ce cours d'eau pour la faune macrobenthique.

Le peuplement de la station Q2 est représenté par un taxon moyennement polluosensibles (GFI 5/9) : le trichoptère *Hydroptilidae*. La présence de cet organisme témoigne de la qualité moyenne de l'eau.

**Avec des notes « équivalent IBGN » de 12/20 pour la station Q2, l'état biologique de la Quarante est qualifié de moyen. Cet état biologique n'est pas cohérent avec les analyses physico-chimiques qui traduisent une bonne qualité de l'eau.**

#### 4.5.1.4. Conclusion

Un tableau de synthèse situé dans la conclusion relative à ce bassin versant permet de comparer les résultats 2014 à ceux des précédents suivis (2009 et 2013).

Ainsi, à travers l'analyse des peuplements d'invertébrés benthiques, la qualité biologique de l'Ognon est très bonne et est stable par rapport aux précédents suivis.

La qualité biologique de la Cesse est très bonne dans les deux stations amont (C1 et C2) et reste stable par rapport aux précédents suivis. La qualité biologique de la station C4 s'est dégradée par rapport aux précédents suivis, elle est maintenant qualifiée de moyenne ; ce résultats est à nuancer puisque le débit du cours d'eau dans cette station était fortement réduit et que des taxons plus polluosensibles ont été identifiés dans la phase C de l'IBG-DCE (le peuplement de la phase C n'est pas pris en compte dans l'élaboration de l' « équivalent IBGN »).


La qualité biologique du Briant est qualifiée de très bonne et est stable par rapport au suivi 2013.

La qualité biologique de la Quarante est moyenne dans la station Q2 et reste stable par rapport au précédent suivi.

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE

Campagne de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO

- Variété taxonomique
- Groupe indicateur
- Note IBGN

**Classes d'état :**

- Très bon
- Bon
- Moyen
- Médiocre
- Mauvais
- Non qualifié
- Non mesuré

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

N

0 2,5 5 km

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

## 4.5.2. Diatomées benthiques

Les fiches descriptives des prélèvements sont présentées en annexe 11.

Le tableau suivant synthétise les résultats des inventaires diatomiques pratiqués dans les bassins versants :

Tableau : résultats synthétiques des déterminations de diatomées – Bassins de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante


| Station | Rivière | Date prélèvement | Effectif | NB esp | Diversité | Equitabilité | IPS (sur 20) * | IBD (sur 20)* | IBD Etat bio ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Og1 | Ognon | 02/06/2014 | 405 | 25 | 3,25 | 0,7 | 11,9 | 13,9 | |
| C1 | Cesse | 08/08/2014 | 400 | 20 | 2,74 | 0,63 | 18,3 | 20 | |
| C2 | Cesse | 08/08/2014 | 400 | 28 | 2,68 | 0,56 | 17,5 | 20 | |
| CB3 | Briant | 15/05/2014 | 411 | 11 | 0,83 | 0,24 | 19,4 | 20 | |
| C4 | Cesse | 08/08/2014 | 403 | 25 | 3,29 | 0,71 | 16,2 | 18 | |
| Q2 | Quarante | 02/06/2014 | 409 | 30 | 3,18 | 0,65 | 15,8 | 15,2 | |

* : classe de qualité selon la norme NF T 90-354 (Omnidia 5.3 base 2014 a)
** : classe de qualité selon l'arrêté du 25 janvier 2010

### 4.5.2.1. Distribution des familles de diatomées

L'analyse de la distribution des familles de diatomées au sein de chaque peuplement donne une première appréciation de la qualité des eaux.

Graphique : distribution des familles de diatomées de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante



### Les Monoraphidées

La famille des Monoraphidées, généralement sensible aux altérations, domine les peuplements de l'Ognon (*Achnanthidium minutissimum*), la Cesse et le Briant (*Achnanthidium pyrenaicum*). Dans la Quarante, les Monoraphidées représentent moins de 10 % de l'effectif.

### Les Naviculacées

Elles regroupent un grand nombre de genres aux traits écologiques divers. Cette vaste famille domine les peuplements rencontrés dans la Quarante (85 %). Elle représente entre 5 et 40 % du cortège des autres stations.


### Les Nitzschiacées

Il s'agit d'espèces habituellement saprophiles ou N-hétérotrophes (milieux chargés en matières organiques et en nutriments). La proportion de Nitzschiacées est assez faible mais elles sont présentent dans l'ensemble des stations.

## *4.5.2.2. Richesse et diversité des peuplements*


La richesse taxonomique et la diversité des peuplements de diatomées sont variables d'une station à l'autre (N varie de 11 à 30 et H' de 0,83 à 3,29). Notons que la richesse et la diversité du peuplement du Briant sont particulièrement faibles du fait de la prolifération d'*Achnathidium pyrenaicum.*

Graphique : nombre de taxons et indice de diversité des peuplements de diatomées de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante



### 4.5.2.1. Valeurs des indices diatomiques

Graphique : valeur des indices diatomiques de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante




**Seul l'Ognon n'atteint pas le bon état biologique au regard des diatomées et présente un état qualifié de moyen**. Le peuplement y est dominé par *Achnanthidium minutissimum* et *Fistulifera saprophila* (espèce saprophile).

L'état de la Cesse est qualifié de très bon aux trois stations (dominé par *Achnanthidium pyrenaicum* à l'amont et *Achnanthidium delmontii* à l'aval).

L'état de la Quarante est bon et son peuplement est dominé par *Amphora pediculus,* espèce épiphyte.

### 4.5.2.1. Caractéristiques écologiques mises en évidence par l'analyse de Van Dam et al.

Les graphiques présentant les caractéristiques écologiques des espèces (selon la classification de Van Dam et al, 1994) se trouvent en annexe 11. Le tableau suivant résume les caractéristiques des eaux mises en évidence par l'analyse des préférences écologiques des espèces observées.

Tableau : caractéristiques écologiques mises en évidence par les peuplements de diatomées de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante (Van Dam et al.)

| Stations | Oxygène | N-organique | Saprobie (matières organiques) | Trophie (nutriments) | Comparaison avec les résultats physico-chimiques |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ognon Og1** | Possible déficit en oxygène | Azote organique présent | Charge organique importante | Eutrophe | Excès de phosphates mis en évidence par les analyses chimiques en concordance avec la charge en nutriments soulignée par les diatomées – Déficit en oxygène et excès organique non mis en évidence par les analyses chimiques, mais seules 2 campagnes ont eu lieu |
| **Cesse C1** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important ** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques pour les nutriments |
| **Cesse C2** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques pour les nutriments |
| **Cesse C4** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | Mésotrophe (peu riche en nutriments) | En accord avec les analyses chimiques pour les nutriments |
| **Briant CB3** | *Nombre de taxons non pris en compte trop important* | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique réduite | Tendance eutrophe | Charge en nutriments non mise en évidence par les analyses chimiques mais seules 2 campagnes ont eu lieu |
| **Quarante Q2** | Bonne oxygénation | Azote organique faiblement présent ou très occasionnel | Charge organique importante | Eutrophe | Eutrophisation peu soulignée par les analyses chimiques (mais présente en amont Q1) |

*Nombre de taxons non pris en compte trop important : trop de taxons du peuplement ne peuvent être confrontés à la grille de lecture de Van Dam pour conclure sur l'affinité biologique du peuplement.*

### 4.5.2.2. Conclusion


L'état biologique de l'Ognon s'est nettement dégradé par rapport à 2013. Il n'atteint pas le bon état : les eaux apparaissent riches en matières organiques et en nutriments et un déficit en oxygène est mis en évidence par les peuplements.

La Cesse et le Briant apparaissent en très bon état. La Quarante, quant à elle, présente un bon état malgré une charge organique assez élevée. La qualité de ces 3 derniers cours d'eau n'a pas fondamentalement changée depuis le précédent suivi.

# Etude de la qualité des cours d'eau des bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante

## INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES

Campagne de 2014




**Référentiels :**

- Limite de bassin versant
- Masse d'eau de plan d'eau
- Masse d'eau de cours d'eau

**Stations de prélèvement :**

- 06123456 RCO
- 06123456 RCS
- A1 CG34
- 06123456 REF
- 06123456 RCS/RCO
- Note IBD

**Classes d'état :**

- Très bon
- Bon
- Moyen
- Médiocre
- Mauvais
- Non qualifié
- Non mesuré

*Selon le guide technique de décembre 2012 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.*

N

0 2,5 5 km

*Source : Conseil général de l'Hérault*
*Pôle développement durable - Département de l'eau et du développement maritime*

Réalisation Aquascop, 2015

## 4.6. CONCLUSION GENERALE SUR L'OGNON, LA CESSE, LE BRIANT ET LA QUARANTE

### 4.6.1. Qualité actuelle et évolution depuis 2013

La qualité de l'eau et son évolution par rapport au précédent suivi est présentée dans le tableau suivant.

Pour la qualité physico-chimique sont mentionnés les paramètres déclassants et les couleurs sont celles des classes de qualité du **SEQ-Eau V2**.

L'état écologique a été calculé par rapport aux directives de l'arrêté du 25 janvier 2010.

#### L'Ognon

Deux campagnes de mesures seulement ont pu être réalisées en 2014 à Félines-Minervois en raison de l'assec prolongé qui a affecté le cours d'eau et qui traduit son important déficit hydrique. En 2013 l'assec d'octobre avait également réduit le nombre de campagne à 3. La station aval d'Olonzac (Og2) n'a été échantillonnée que 3 fois en 2013 et 4 fois en 2014. Dans ce contexte, l'appréciation du niveau de qualité du cours d'eau et les comparaisons interannuelles sont délicates.

Néanmoins, il ressort des données disponibles que **la qualité physicochimique n'est que moyenne en amont (Og1) et se dégrade en aval (Og2)**. Dès l'amont des surconcentrations en phosphore apparaissent qui s'intensifient en aval où, non seulement le phosphore, mais aussi l'azote, déterminent un niveau de qualité mauvais. Cette situation s'est dégradée depuis 2013 sur tout le linéaire étudié.

A la station amont se surimpose des problèmes bactériologiques (qualité médiocre) eux aussi aggravés depuis 2013.

La corrélation entre qualité chimique et qualité biologique au sens des IBG et IBD est bonne au niveau de la station amont et confirme donc ces résultats seulement passables en amont.

#### La Cesse et le Briant

**Comme en 2013, la qualité des eaux des 4 stations de la Cesse et du Briant est très bonne** tant sur le plan de l'oxygénation des eaux que sur celui des charges organiques et nutritives (azote, phosphore). Aucun pesticide n'a été quantifié à la station intermédiaire de la Livinière (C2)

**Ceci induit de très bonnes notes indicielles des inventaires diatomiques et benthiques**. Le résultat moins bon donné par l'inventaire benthique de la station aval située à Agel semble plus représentatif des conditions d'écoulement de cette station que des conditions physico-chimiques.

On signalera toutefois, comme en 2013, des problèmes de désoxygénation et de suroxygénation à Agel (C4), probablement sous l'effet conjoint de la circulation karstique des eaux et de l'activité photosynthétique (recouvrement à plus de 75 % de la station par les algues).

**Du point de vue bactériologique en revanche, une nette dégradation de la qualité s'observe à Cantignergues** (C2) probablement sous l'effet d'apports domestiques. Ce problème avait déjà été signalé en 2013.

| Cours d'eau | station | Qualité physico-chimique (SEQ-Eau) | | | | Qualité bactériologique (SEQ-Eau) | | | | Qualité biologique : Invertébrés benthiques (état écologique) | | | | Qualité biologique : diatomées IBD (état écologique) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | 2009 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 |
| Ognon | Og1 | AZOT-ERPV | ERPV-TEMP | PHOS | = | | | | ↓ | 16 | 16 | 16 | = | - | 17,2 | 13,9 | ↓ |
| Ognon | Og2 | AZOT-PHOS | ACID-ERPV-NITR-PHOS-TEMP | AZOT-PHOS | ↓ | | - | | - | 14 | - | - | - | | - | - | - |
| Cesse | C1 | ACID-NITR | NITR | NITR-PHOS | = | | | | ↓ | 17 | 15 | 16 | = | - | 19,4 | 20 | = |
| Cesse | C2 | NITR-PHOS | ACID-NITR | AZOT-NITR-PHOS | = | | | | = | 17 | 19 | 19 | = | - | 20 | 20 | = |
| Cesse | C4 | AZOT | MOOX | AZOT-EPVR-MOOX-NITR-PHOS | ↑ | | | | = | 16 | 19 | 12 | ↓ | - | 20 | 18 | = |
| Briant | CB3 | TEMP | ACID | ACID-AZOT-NITR | ↑ | | | | ↓ | 14 | 18 | 16 | = | - | 20 | 20 | = |
| Quarante | Q1 | AZOT-PHOS | AZOT | MOOX-PHOS | ↑ | | | | = | 14 | 12 | - | - | - | 13,2 | - | - |
| Quarante | Q2 | AZOT | MOOX | ACID-MOOX-PHOS | ↑ | | | | = | 10 | 12 | 12 | = | - | 14,8 | 15,2 | = |

↑ résultat en hausse = résultat stable ↓ résultat en baisse

### La Quarante

La Quarante à Quarante (Q1) est pénalisée par des périodes d'assec prolongées qui, en 2014, ont conduit à l'annulation des campagnes de mai et d'août.

Même si une amélioration concernant les paramètres azotés et phosphorés est observable depuis 2013 en cette station, elle reste d'une **qualité seulement moyenne et toujours affectée également pas une contamination bactériologique**.

La situation physico-chimique s'améliore beaucoup à Capestang (Q2) où seule subsiste une légère pollution bactériologique. Ceci n'est pas cohérent avec les résultats des inventaires benthiques plus pessimistes qui définissent un état seulement moyen, ni avec la présence de diatomées présentes habituellement dans les milieux eutrophes ou à forte charge organique. Nous seront donc réservés sur la qualité chimique réelle de cette station.

Bien que 15 molécules de **pesticides** aient encore été détectées en 2014, une **amélioration** semble se dessiner sur ce plan.

Quoi qu'il en soit, l'état hydrobiologique de cette station aval est stable depuis 2013.

## 4.6.2. Orientations d'actions

Les préconisations suivantes visent l'amélioration de la qualité des cours d'eau. Elles sont émises au regard du suivi réalisé en 2013 ainsi que des informations collectées auprès des services du SATESE du Conseil Général, des organismes public (Agence de l'Eau RM et C) et dans le SDVMA de l'Hérault datant de 2010.

Notons que ce suivi n'a pas été conçu pour caractériser l'impact des caves coopératives particulières. Le SDVMA insiste sur la nécessité de **recenser les caves particulières et de diagnostiquer l'état de leur dispositif d'assainissement.**

Outre la nécessaire poursuite ou extension des actions menées à l'échelon national concernant la diminution des apports en produits phytosanitaires, nous proposons pour le bassin de la Quarante qui est le plus touché par cette problématique, **une densification du réseau de contrôle des phytosanitaires** et des substances émergentes. Ceci dans le but d'identifier plus précisément les zones de production et de **quantifier les apports**.

Par ailleurs, il existe peu de données disponibles sur les **aires de lavage et de remplissage des machines agricoles** qui peuvent constituer des sources importantes de pollution. Nous préconisons donc dans ce domaine un **inventaire de ces installations** ainsi que **la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement appropriés des effluents**.

Enfin, les préconisations en matière **d'épuration des effluents domestiques et industriels** sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau : actions envisageables concernant les rejets domestiques et industriels dans les bassins de l'Ognon, de la Cesse et de la Quarante

| Cours d'eau | Station du suivi concernée | Commune | Action |
|---|---|---|---|
| Ognon | Og1 | Félines-Minervois | Modernisation de la station d'épuration |
| | Og2 | Olonzac | Fiabiliser le fonctionnement du dispositif épuratoire de la distillerie |
| | Og2 | Azillanet | Moderniser la station d'épuration. |
| | Og2 | Olonzac Beaufort Oupia | Créer une nouvelle station d'épuration regroupant les effluents d'Olonzac, Beaufort et Oupia (en cours) |
| | Og2 | Cesseras | Station d'épuration ancienne (1975) à moderniser |
| Cesse | C1 | Cassagnoles | Diagnostiquer l'impact du rejet de la pisciculture de la Pode |
| | C2 | Cassagnoles | Améliorer la qualité du rejet de la station d'épuration de Cassagnoles notamment vis-à-vis de la bactériologie |
| | C2 | La Livinière | Assainir les hameaux de Cantignergues et St-Jean-des-Meulières (en projet) |
| | C4 | Agel | Moderniser la station d'épuration d'Agel (en projet) |
| | C4 | La Caunette | Améliorer le rendement épuratoire de la station de la Caunette (Bourg) |
| | C4 | Aigues-Vives | Dissocier les effluents vinicoles des effluents urbains<br>Améliorer la gestion des boues |
| Quarante | Q1 | Quarante | Améliorer le traitement des effluents de la cave coopérative |
| | Q1 | Cruzy | Surveiller le fonctionnement du système d'épuration de la cave coopérative de Cruzy |

Des opérations de renaturation des cours d'eau peuvent être également envisagées. Toutefois, en raison du manque de retour d'expérience et notamment des incertitudes qui pèsent sur leur efficacité épuratoire, elles ne sauraient être justifiées ici par les seuls objectifs d'amélioration de la qualité des eaux.

# 5. DOCUMENTS ANNEXES

## 5.1. ANNEXE 1 : FICHES DE PRESENTATION DES STATIONS ET DES CONDITIONS DE PRELEVEMENT

- **Fiches de présentation des stations**
- **Fiches de présentation des conditions de prélèvement**

Fiche station

# ORB à Ceilhes-et-Rocozels

## Station O01 (06178001)




**Accès :**
Se garer dans le virage de la D902 avant le camping. Descendre vers le chemin et longer jusqu'à l'Orb (RD)

**Commune (code INSEE) :**
Ceilhes-et-Rocozels (34071)

**Masse d'eau :**
FRDR157
L'Orb de sa source à la retenue d'Avène.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 710 988 Y : 6 300 698
- Lambert II étendu : X : 664 449 Y : 1 867 390

**Finalité :**
Point de référence amont pour l'Orb.




Orb vers l'amont – mai 2014



Orb vers l'aval – mai 2014



Fiche station

# ORB à la Tour-sur-Orb 1

## Station O03 (06178003)




**Accès :**
D35 direction La-Tour-sur-Orb, prendre direction Boubals. Se garer au pont.

**Commune (code INSEE) :**
La-Tour-sur-Orb (34312)

**Masse d'eau :**
FRDR156a
L'Orb de l'aval du barrage à la confluence avec la Mare.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 713 203 Y : 6 285 124
- Lambert II étendu : X : 666 797 Y : 1 851 818

**Finalité :**
Aval du Bousquet-d'Orb.




**Orb vers l'amont – août 2014**



**Orb vers l'aval – août 2014**



Fiche station

# ORB à Bédarieux 3

## Station O04 (06178004)




**Accès :**
De la D35 prendre le chemin de Pélissol. Accès par RG environ 200m après le gué.


**Commune (code INSEE) :**
Bédarieux (34028)

**Masse d'eau :**
FRDR156a
L'Orb de l'aval du barrage à la confluence avec la Mare.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 713 218 | X : 666 842 |
| Y : 6 281 621 | Y : 1 848 312 |

**Finalité :**
Aval de La-Tour-sur-Orb et aval de la zone de baignade de Pélissol.




**Orb vers l'amont – mai 2014**



**Orb vers l'aval – mai 2014**



Fiche station

# ORB à Bédarieux 1

## Station O05 (06184950)




**Accès :**
Accès par la zone artisanale en RD de l'Orb à l'aval du pont de la nouvelle déviation.

**Commune (code INSEE) :**
Bédarieux (34028)

**Masse d'eau :**
FRDR156a
L'Orb de l'aval du barrage à la confluence avec la Mare.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 710 958 Y : 6 277 055
- Lambert II étendu : X : 664 618 Y : 1 843 722

**Finalité :**
Aval de Bédarieux et de la zone d'activité. Amont confluence avec la Mare.




Orb vers l'amont – octobre 2014




Orb vers l'aval – octobre 2014



Fiche station

# ORB à Colombières-sur-Orb

## Station O07 (06185100)





**Accès :**
D908 suivre la direction centre de tourisme équestre, chemin cabossé. Se garer au gué.

**Commune (code INSEE) :**
Colombières-sur-Orb (34080)

**Masse d'eau :**
FRDR154a
L'Orb de la confluence avec la Mare à la confluence avec le Jaur.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 699 919 Y : 6 274 854
- Lambert II étendu : X : 653 586 Y : 1 841 425

**Finalité :**
Aval Poujol et Colombières sur Orb. Amont de la confluence avec le Jaur.




Orb vers l'amont – mars 2014




Orb vers l'aval – mars 2014



Fiche station

# ORB à Vieussan 2

## Station O08 (06178008)





**Accès :**
Aire de stationnement au bord de la D14 et chemin descendant au cours d'eau.

**Commune (code INSEE) :**
Vieussan (34334)

**Masse d'eau :**
FRDR154b
L'Orb de la confluence avec le Jaur à la confluence avec le Vernazobre.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 698 940 Y : 6 270 488
- Lambert II étendu : X : 652 643 Y : 1 837 046

**Finalité :**
Aval de la confluence avec le Jaur, influence de Vieussan.




**Orb vers l'amont – mars 2014**



**Orb vers l'aval – mars 2014**



Fiche station

# ORB à Roquebrun

## Station O09 (06178009)




**Accès :**
A Roquebrun prendre la D19 et stationner environ 100m après la micro-centrale au lieu-dit Le Maynard. .


**Commune (code INSEE) :**
Roquebrun (34232)

**Masse d'eau :**
FRDR154b
L'Orb de la confluence avec le jaur à la confluence avec le Vernazobre.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 703 564 | X : 657 325 |
| Y : 6 264 200 | Y : 1 830 791 |

**Finalité :**
Aval Roquebrun.




**Orb vers l'amont – mais 2014**



**Orb vers l'aval – mai 2014**



Fiche station

# ORB à Thézan-les-Béziers

## Station O11 (06178250)





**Accès :**
En RG passer le château d'Aspiran et continuer entre les vignes (station de pompage) jusqu'au chemin menant à l'Orb (site de pêche).

**Commune (code INSEE) :**
Thézan-les-Béziers (34310)

**Masse d'eau :**
FRDR151a
L'Orb du Taurou à l'amont de Béziers.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 711 212 Y : 6 255 719
- Lambert II étendu : X : 665 053 Y : 1 822 365

**Finalité :**
Impact de Cazouls-les-Béziers, apports par le Rhonel.




**Orb vers l'amont – octobre 2014**



**Orb vers l'aval – octobre 2014**



Fiche station

# MARE à Saint Gervais sur Mare

## Station M1 (06178005)





**Accès :**
A Saint-Gervais prendre la D922, prendre chemin à droite après la maison de repos de Treilles. Station située au gué.

**Commune (code INSEE) :**
Saint-Gervais-sur-Mare (34260)

**Masse d'eau :**
FRDR156b
La Mare.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 :
  X : 704 491
  Y : 6 284 545
- Lambert II étendu :
  X : 658 081
  Y : 1 851 165

**Finalité :**
Aval St-Gervais-sur-Mare




**Mare vers l'amont – mai 2014**



**Mare vers l'aval – mai 2014**



Fiche station

# JAUR à Riols

## Station J1 (06178007)




**Accès :**
Sur la D908 après Riols, prendre à droite en face du magasin de bricolage. Se garer au niveau du gué.


**Commune (code INSEE) :**
Riols (34229)

**Masse d'eau :**
FRDR155
Le Jaur.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 684 385 | X : 638 089 |
| Y : 6 268 568 | Y : 1 835 002 |

**Finalité :**
Aval Saint-Pons-de-Thomières.




**Jaur vers l'amont – octobre 2014**



**Octobre 2014**



Fiche station

# JAUR à Saint-Etienne d'Albagnan

## Station J2 (06185600)




**Situation :**
Se garer sur l'aire de repos sur la D908 après St-Etienne d'A. petit chemin descendant au cours d'eau.


**Commune (code INSEE) :**
Saint-Etienne d'Albagnan (34250)

**Masse d'eau :**
FRDR155
Le Jaur.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 689 221 | X : 642 906 |
| Y : 6 271 453 | Y : 1 837 930 |

**Finalité :**
Point intermédiaire, aval St-Etienne d'Albagnan.




**Jaur vers l'amont – octobre 2014**



**Jaur vers l'aval – octobre 2014**



Fiche station

# JAUR à Mons-la-Trivalle

## Station J3 (06186000)





**Accès :**
A La Trivalle prendre direction Ornac. Station située en amont du pont d'Ornac.

**Commune (code INSEE) :**
Mons-la-Trivalle (34160)

**Masse d'eau :**
FRDR155
Le Jaur.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 :
X : 696 274
Y : 6 273 850
- Lambert II étendu :
X : 649 946
Y : 1 840 390

**Finalité :**
Aval Olargues et aval lâchures Montahut.




Jaur vers l'amont – octobre 2014



Jaur vers l'aval – octobre 2014



Fiche station

# VERNAZOBRE à Saint-Chinian

## Station V1 (06178010)




**Accès :**
En amont du pont de la D178 (direction Babeau-Bouldoux), lieudit Pierre-Morte.

**Commune (code INSEE) :**
Saint-Chinian (34245)

**Masse d'eau :**
FRDR153
Le Vernazobre.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 693 695 Y : 6 258 657
- Lambert II étendu : X : 647 492 Y : 1 825 159

**Finalité :**
Référence amont de Saint-Chinian.




**Vernazobre vers l'amont – août 2014**



**Vernazobre vers l'aval – août 2014**



Fiche station

# TAUROU à Thézan-les-Béziers

## Station T1 (06187330)




**Accès :**
Entre Sévignac et Thézan D16, prendre à droite Les Espignasses. Station en amont du gué.


**Commune (code INSEE) :**
Thézan les Béziers (34310)

**Masse d'eau :**
FRDR11072
Ruisseau le Taurou.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 711 434 | X : 665 262 |
| Y : 6 257 232 | Y : 1 823 882 |

**Finalité :**
Fermeture BV Taurou, aval Thézan-les-Béziers.




**Taurou vers l'amont – octobre 2014**



**Taurou vers l'aval – octobre 2014**



Fiche station

# LIROU à Cébazan

## Station L1 (06178300)




**Accès :**
De la D912 suivre l'aire du Portel, puis l'ancienne nationale jusqu'au pont sur le Lirou.


**Commune (code INSEE) :**
Cébazan (34070)

**Masse d'eau :**
FRDR11359
Ruisseau le Lirou.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 699 060 | X : 652 892 |
| Y : 6 255 184 | Y : 1 821 727 |

**Finalité :**
Aval de Cébazan (STEP, usine embouteillage et cave coopérative).




Lirou vers l'amont – mars 2014



Lirou vers l'aval – mars 2014



Fiche station

# LIROU à Puisserguier

## Station L2 (06178350)




**Accès :**
A Puisserguier prendre la D16 et suivre la direction Domaine de Mallemort à la sortie du village. Se garer au pont.

**Commune (code INSEE) :**
Puisserguier (34225)

**Masse d'eau :**
FRDR11359
Ruisseau le Lirou.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 704 276 Y : 6 251 267
- Lambert II étendu : X : 658 147 Y : 1 817 850

**Finalité :**
Aval STEP et cave coopérative de Puisserguier.




**Lirou vers l'amont – mars 2014**



**Lirou vers l'aval – mars 2014**



Fiche station

# LIBRON à Boujan-sur-Libron 2

## Station Li2 (06189611)





**Accès :**
A Boujan prendre D15E, direction arènes, déchetterie. Station en amont du pont.

**Commune (code INSEE) :**
Boujan sur Libron (34037)

**Masse d'eau :**
FRDR160
Le Libron de sa source au ruisseau de Badeaussou.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 720 274 Y : 6 253 099
- Lambert II étendu : X : 674 146 Y : 1 819 819

**Finalité :**
Point intermédiaire, amont STEP Boujan-sur-Libron.




**Libron vers l'amont – octobre 2014**



**Libron vers l'aval – octobre 2014**



Fiche station

# AGOUT à Cambon-et-Salvergues

## Station A1 (05000000)




**Accès :**
En amont du gué de Pont d'Agoût


**Commune (code INSEE) :**
Cambon-et-Salvergues (34046)

**Masse d'eau :**
FRFR146
L'Agout de sa source au lac de la Raviège.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 687 402 | X : 641 016 |
| Y : 6 279 619 | Y : 1 846 090 |

**Finalité :**
Référence amont, amont de Fraïsse-sur-Agoût




**Agout vers l'amont – mai**



**Agout vers l'aval – mai 2014**



Fiche station

# AGOUT à La Salvetat-sur-Agoût

## Station A2 (05140150)




**Accès :**
Passer le stade, se garer au bout du chemin et traverser le champ (vaches). Accès par RG.

**Commune (code INSEE) :**
La Salvetat-sur-Agoût (34293)

**Masse d'eau :**
FRFR146
L'Agout de sa source au lac de la Raviège.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 674 965 | X : 628 571 |
| Y : 6 279 021 | Y : 1 845 386 |

**Finalité :**
Impact STEP de La Salvetat, entrée lac de la Raviège.




**Agout vers l'amont – octobre 2014**




**Agout vers l'aval – octobre 2014**



Fiche station

# OGNON à Félines-Minervois

## Station Og1 (06179852)




**Accès :**
Par la D168 entre félines-Minervois et le pont sur l'Ognon prendre un chemin dans les vignes en RG du cours d'eau.

**Commune (code INSEE) :**
Félines-Minervois (34097)

**Masse d'eau :**
FRDR183
L'Ognon.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 668 049 Y : 6 246 814
- Lambert II étendu : X : 621 918 Y : 1 813 087

**Finalité :**
Aval de Félines-Minervois.




**Ognon vers l'amont – mars 2014**



**Ognon vers l'aval – mars 2014**



Fiche station

# CESSE à Ferrals-les-Montagnes

## Station C1 (06183695)




**Accès :**
Suivre la D182E2 et se garer au pont au départ de la balade de la source.

**Commune (code INSEE) :**
Ferrals-les-Montagnes (34098)

**Masse d'eau :**
FRDR175a
La Cesse en amont de la confluence avec la Cessière.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 669 887 | X : 623 681 |
| Y : 6 256 054 | Y : 1 822 352 |

**Finalité :**
Référence amont Ferrals-les-Montagnes.




Cesse vers l'amont – octobre 2014



Cesse vers l'aval – octobre 2014



Fiche station

# CESSE à Cantignergues

## Station C2 (06189613)




**Accès :**
Accès par la RG. Se garer après le pont de la D12E6 et descendre au cours d'eau par le champ.


**Commune (code INSEE) :**
La Livinière (34141)

**Masse d'eau :**
FRDR175a
La Cesse en amont de la confluence avec la Cessière.

**Coordonnées :**

| Lambert 93 : | Lambert II étendu : |
|---|---|
| X : 671 191 | X : 625 012 |
| Y : 6 253 039 | Y : 1 819 345 |

**Finalité :**
Point intermédiaire, aval du hameau de Cantignergues




Cesse vers l'amont – octobre 2014



Cesse vers l'aval – octobre 2014



Fiche station

# BRIANT à Minerve

## Station CB3 (06190111)





**Accès :**
Accès au pied de la ville par route à gauche avant le pont. Se garer près de la confluence et remonter le Briant.

**Commune (code INSEE) :**
Minerve (34258)

**Masse d'eau :**
FRDR10656
Rivière le Briant.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 679 532 Y : 6 250 496
- Lambert II étendu : X : 633 383 Y : 1 816 870

**Finalité :**
Fermeture de bassin, amont de la confluence avec la Cesse.




Briant vers l'amont – mai 2014



Briant vers l'aval – mai 2014



Fiche station

# CESSE à Agel

## Station C4 (06179987)




**Accès :**
Par la D20 depuis Agel, se garer au niveau de la résurgence du Boulidou (baignade).

**Commune (code INSEE) :**
Agel (34004)

**Masse d'eau :**
FRDR175b
La Cesse en aval de la confluence avec la Cessière.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 689 242 Y : 6 249 316
- Lambert II étendu : X : 643 113 Y : 1 815 770

**Finalité :**
Aval Agel et amont Bize-Minervois. Entrée dans le département de l'Aude




**Cesse vers l'amont – mars 2014**



**Cesse vers l'aval – mars 2014**



Fiche station

# QUARANTE à Quarante

## Station Q1 (06179853)





**Situation :**
En amont du pont de la D184.

**Commune (code INSEE) :**
Quarante (34226)

**Masse d'eau :**
FRDR10793
Rivière de Quarante.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 697 902 Y : 6 248 319
- Lambert II étendu : X : 651 791 Y : 1 814 845

**Finalité :**
Aval de Quarante.




Quarante vers l'amont – octobre 2014



Quarante vers l'aval – octobre 2014



Fiche station

# QUARANTE à Capestang

## Station Q2 (06189613)





**Accès :**
De Capestang prendre D5 direction Olonzac.
Accès par le gué de la ferme de Longuet.

**Commune (code INSEE) :**
Capestang (34052)

**Masse d'eau :**
FRDR10793
Rivière de Quarante.

**Coordonnées :**
- Lambert 93 : X : 700 504 Y : 6 245 807
- Lambert II étendu : X : 654 417 Y : 1 812 352

**Finalité :**
Fermeture de bassin, entrée dans l'étang de Capestang.




Quarante vers l'amont – octobre 2014



Quarante vers l'aval – octobre 2014



**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb** | **CODE STATION : 06178001**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 10h00 | AROB/JGST | |
| C2 | 19/05/2014 | 10h45 | ACOR/JNIE | |
| C3 | 04/08/2014 | 10h20 | JGST/BVIG | |
| C4 | 06/10/2014 | 10h30 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | | | | |
| nuageux | X | | X | X |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | |
| moyennes eaux | | | | X |
| basses eaux | | X | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Très sec |
| C3 | Pluie les jours précédents |
| C4 | Beau temps lesjours précédents |

**Commentaires**

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | | X | X | |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | | X | X |
| présence moyenne | | X | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

C1 : Saule, Peplier

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | |
| continus ou presque | X | | X |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | X | | |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 4,0 | 14,0 | 18,4 | 11,1 |
| **température eau** °C | 8,6 | 12,8 | 17,3 | 11,0 |
| **pH** unité pH | 8,3 | 8,5 | 8,2 | 8,1 |
| **conductivité** µS/cm | 485 | 442 | 439 | 479 |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,6 | 9,2 | 8,7 | 10,4 |
| **saturation** % | 97,7 | 93 | 96 | 101 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | | | X |
| louche | | X | X | |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | X | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | grise | | grise | |

**Commentaires**

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb**

**CODE STATION : 06178003**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 11h15 | AROB/JGST | |
| C2 | 19/05/2014 | 12h15 | ACOR/JNIE | |
| C3 | 04/08/2014 | 11h50 | JGST/BVIG | |
| C4 | 06/10/2014 | 11h30 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | |
| nuageux | | | X | X |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | |
| moyennes eaux | | X | X | X |
| basses eaux | | | | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

**Commentaires**

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Très sec |
| C3 | |
| C4 | Ensoleillé (crue 15 jours avant) |

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | | | X | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | X |
| présence moyenne | X | | X | |
| abondant | | X | | |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

C1 : Myriophylle ou Renoncule

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | X | | |
| continus ou presque | | X | X |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 6,0 | 14,0 | 23,6 | 13,4 |
| **température eau** °C | 7,6 | 14,0 | 17,0 | 13,2 |
| **pH** unité pH | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 |
| **conductivité** µS/cm | 392 | 442 | 417 | 418 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,5 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
| **saturation** % | 101 | 93 | 105 | 100 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | | |
| louche | | | | X |
| trouble | X | | X | |
| incolore | | X | | X |
| légèrement colorée | X | | X | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | grise | | marron | |

**Commentaires**

c4 : seuil jaugeur en surverse = débit non mesurable

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb** | **CODE STATION : 06178004**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 12h00 | AROB/JGST | |
| C2 | 19/05/2014 | 14h00 | JNIE/ACOR | |
| C3 | 04/08/2014 | 13h30 | JGST/BVIG | 5/6 |
| C4 | 06/10/2014 | 12h25 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | | |
| nuageux | | | X | X |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | |
| moyennes eaux | | X | X | X |
| basses eaux | | | | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

**Commentaires**

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | Sec |
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | Beau temps les jours précédents |

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | | X | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | | X | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | | X |
| présence moyenne | | X | X | |
| abondant | | | | |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | |
| continus ou presque | X | | X |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | X | | |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 8,0 | 15,0 | 19,6 | 14,5 |
| **température eau** °C | 7,5 | 14,8 | 18,0 | 13,4 |
| **pH** unité pH | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,2 |
| **conductivité** µS/cm | 400 | 423 | 425 | 425 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,5 | 9,2 | 8,9 | 10,3 |
| **saturation** % | 101 | 94 | 98 | 100 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | |
| louche | X | | | X |
| trouble | | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | X | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | grise | | | |

**Commentaires**

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb** | **CODE STATION : 06184950**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 13h00 | AROB/JGST | |
| C2 | 19/05/2014 | 14h50 | JNIE/ACOR | |
| C3 | 07/08/2014 | 09h45 | AROB/BVIG | 32/33 |
| C4 | 06/10/2014 | 14h00 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | | |
| nuageux | | | X | X |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | X |
| moyennes eaux | | X | | |
| basses eaux | | | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Commentaires***

C1 : Largeur en eau : 20 m
C3 : Retour au débit initial

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | Pluie 5 jours avant |
| C4 | Ensoleillé (crue 15 jours avant) |

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | X |
| présence moyenne | X | X | X | |
| abondant | | | | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | |
| continus ou presque | X | | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | | X | X |
| présence | | X | | |
| nature | | | bassin pluvial STEP | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 16,1 |
| **température eau** °C | 8,3 | 15,3 | 19,0 | 13,9 |
| **pH** unité pH | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,2 |
| **conductivité** µS/cm | 405 | 433 | 439 | 436 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,7 | 8,7 | 8,1 | 10,1 |
| **saturation** % | 103,6 | 90 | 92 | 100 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | | X | |
| louche | | X | | X |
| trouble | X | | | |
| incolore | X | X | X | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

C1 : déplacement de la station : 43,59288°N 3,13099°E WGS84
Accés derrière zone commerciale entre les vignes et l'arrière du magasin Bricomarché (au niveau du panneau "Pièces Auto")

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb**

**CODE STATION : 06185100**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 14h00 | AROB/JGST | |
| C2 | 19/05/2014 | 14h50 | SDAL/AROB | 7/8 |
| C3 | 07/08/2014 | 10h40 | AROB/BVIG | 34/35 |
| C4 | 07/10/2014 | 11h15 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | X |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | X |
| moyennes eaux | | X | | |
| basses eaux | | | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Beau temps |
| C3 | Pluie 5 jours avant |
| C4 | Ensoleillé (crue 15 jours avant) |

***Commentaires***

C1 : renoncules, bryophytes

C3 : retour au débit initial avant épisode pluvieux

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | | | | X |
| abondant | X | X | X | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | X | | X |
| continus ou presque | | X | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 10,5 | 16,0 | 22,0 | 19,2 |
| **température eau** °C | 8,4 | 17,3 | 21,8 | 16,9 |
| **pH** unité pH | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 7,9 |
| **conductivité** µS/cm | 343 | 480 | 442 | 383 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,5 | 8,1 | 8,2 | 9,2 |
| **saturation** % | 102 | 86 | 95 | 97 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 2 | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | X | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | X | X | X | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

C4 : débit non mesurable, échelle limni 40 cm

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb**

**CODE STATION : 06178008**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 14h40 | AROB/JGST | |
| C2 | 19/05/2014 | 15h30 | SDAL/AROB | 9/10 |
| C3 | 07/08/2014 | 11h30 | AROB/BVIG | 36/37 |
| C4 | 07/10/2014 | 15h00 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | | | X |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | X |
| moyennes eaux | | | | |
| basses eaux | | X | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Beau et sec |
| C3 | Pluie 5 jours avant |
| C4 | |

***Commentaires***

C1 : largeur : 32,7m

C3 : retour au débit initial avant épisode pluvieux

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | | X | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | | |
| présence moyenne | | | | X |
| abondant | | X | X | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Renoncules

C4 : Saule et Peuplier en eau en berge

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | X | X | |
| continus ou presque | | | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 9,5 | 17,0 | 27,0 | 21,9 |
| **température eau** °C | 8,6 | 17,0 | 21,9 | 17,2 |
| **pH** unité pH | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 7,9 |
| **conductivité** µS/cm | 226 | 372 | 356 | 233 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,7 | 8,9 | 8,8 | 9,8 |
| **saturation** % | 103 | 94 | 102 | 103 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | |
| louche | | | | X |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | X | |
| légèrement colorée | X | | | X |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | marron | | | marron |

***Commentaires***

C4 : débit élevé = turbinage de Montahut

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb** | **CODE STATION : 06178009**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 15h30 | AROB/JGST | |
| C2 | 19/05/2014 | 16h00 | SDAL/AROB | 11/12 |
| C3 | 07/08/2014 | 12h00 | AROB/BVIG | |
| C4 | 07/10/2014 | 15h30 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | X |
| moyennes eaux | | | | |
| basses eaux | | X | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Beau et sec |
| C3 | Pluie 5 jours avant |
| C4 | Beau temps les jours précédents |

***Commentaires***

C3 : retour au débit initial après épisode pluvieux

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | | |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | | X | X | X |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | X | X | |
| continus ou presque | | | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 12,0 | 18,0 | 28,0 | 20,8 |
| **température eau** °C | 9,4 | 18,1 | 22,1 | 16,7 |
| **pH** unité pH | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
| **conductivité** µS/cm | 244 | 390 | 425 | 267 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,2 | 9,3 | 8,5 | 9,8 |
| **saturation** % | 103 | 100 | 100 | 102 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 | HACH / OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | |
| louche | | | | X |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | X | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | marron | | | |

***Commentaires***

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Orb** | **CODE STATION : 06178250**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 11h45 | SDAL/JNIE | 23/24/25 |
| C2 | 20/05/2014 | 10h00 | JNIE/JGST | 3/4/5/6 |
| C3 | 07/08/2014 | 14h35 | AROB/BVIG | |
| C4 | 08/10/2014 | 11h00 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | X | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | X |
| moyennes eaux | X | | | |
| basses eaux | | X | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | Faible pluie la veille sur tête de bassin |
| C2 | Pluie la veille |
| C3 | Pluie 5 jours avant |
| C4 | Soleil |

**Commentaires**

C1 : fond non visible
C2 : fond peu visible

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | | X | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | X | X | X | X |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

C1 : Pot. pec, Myriophylle, algues filamenteuses
C3 : Pot. pec, Jussie, algues Filamanteuses, Myriophylle

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | X |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | | X | |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | X | | X |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 13,1 | 15,2 | 31,0 | 21,4 |
| **température eau** °C | 8,9 | 17,7 | 24,7 | 16,8 |
| **pH** unité pH | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| **conductivité** µS/cm | 228 | 386 | 394 | 270 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,9 | 8,1 | 7,9 | 9,6 |
| **saturation** % | 104 | 84 | 97 | 99 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 1 | HACH / OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | |
| louche | | | | X |
| trouble | X | | | |
| incolore | | | X | X |
| légèrement colorée | X | X | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | Marron / vert | | | |

**Commentaires**

C1 et C2 : débit non jaugeable
C2 : O2 et T° à 14h55
C4 : mousse dans remous en aval du seuil

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Mare**

**CODE STATION : 06178005**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 14h30 | SDAL/JNIE | 13/14/15/16 |
| C2 | 19/05/2014 | 15h30 | ACOR/JNIE | |
| C3 | 06/08/2014 | 10h15 | AROB/BVIG | 26/27 |
| C4 | 06/10/2014 | 14h30 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | |
| nuageux | | | | X |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | X |
| moyennes eaux | | X | | |
| basses eaux | | | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie le matin |
| C2 | Pluie le matin, temps sec avant |
| C3 | Ensoleillé les jours précédents |
| C4 | Temps sec ensoleillé |

**Commentaires**

C1 : pluie (averses) / soleil (éclaircies)
Eau turbide
C3 : pluie 4 jours avant, retour au débit initial
C4 : crue morphogène 15 jours avant

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | X | X | X | |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

Développement d'algues filamenteuses >1 cm sur les cailloux
Beaucoup de débris végétaux flottants

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | X | X | X |
| continus ou presque | | | |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 10,0 | 14,0 | 25,0 | 15,2 |
| **température eau** °C | 9,2 | 13,7 | 17,4 | 12,8 |
| **pH** unité pH | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |
| **conductivité** µS/cm | 170 | 212 | 278 | 211 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,6 | 9,4 | 9,0 | 10,0 |
| **saturation** % | 106 | 95 | 98 | 98 |
| **sondes utilisées** | HACH OXY PH 2 | OXY PH 1 | OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | X | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

**Commentaires**

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Jaur**

**CODE STATION : 06178007**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 10h30 | SDAL/JNIE | 1/2/3/4 |
| C2 | 19/05/2014 | 11h00 | SDAL/AROB | 1/2 |
| C3 | 04/08/2014 | 11h15 | AROB/KTER | 1/2 |
| C4 | 07/10/2014 | 12h00 | AROB/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | | | | X |
| nuageux | | | X | |
| pluvieux | X | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement (crue) | X | | | |
| lit plein ou presque | | | | X |
| moyennes eaux | | X | X | |
| basses eaux | | | | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | Beau temps le 1 et 2 mars |
| C2 | Beau temps les jours précédents |
| C3 | Pluie 2 jours avant |
| C4 | Soleil |

**Commentaires**

C1 : débit important, turbide
Cyanobactéries : non visibles

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | | X | | X |
| abondant | X | | X | |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

C1 : Saules, Frênes, Cyanobactéries : peu visibles

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | X |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 5,0 | 14,0 | 22,0 | 22,0 |
| **température eau** °C | 8,8 | 14,3 | 18,1 | 14,4 |
| **pH** unité pH | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 8,1 |
| **conductivité** µS/cm | 183 | 275 | 298 | 322 |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,9 | 9,2 | 10,5 | 10,4 |
| **saturation** % | 98 | 93 | 114 | 105 |
| **sondes utilisées** | HAXH OXY PH 2 | HACH OXY PH 2 COND 3 ANGERS | HAXH OXY PH 2 | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | X | | | |
| couleur | marron | | | |

**Commentaires**

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Jaur**

**CODE STATION : 06185600**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 11h45 | SDAL/JNIE | 5/6/7/8 |
| C2 | 19/05/2014 | 11h45 | SDAL/AROB | 3/4 |
| C3 | 04/08/2014 | 12h05 | AROB/KTER | |
| C4 | 07/10/2014 | 12h30 | AROB/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | | | | X |
| nuageux | X | X | X | |
| pluvieux | X | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | X |
| moyennes eaux | X | X | | |
| basses eaux | | | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Beau temps le 1 et 2 mars |
| C2 | Beau temps |
| C3 | Pluie 2 jours avant |
| C4 | Soleil |

***Commentaires***

C1 : débit important, turbide
Cyanobactéries : non visibles
C2 : eau claire

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | X | X | X | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Saules, Frênes, Cyanobactéries : peu visibles

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | X |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 7,0 | 14,0 | 25,0 | 22,8 |
| **température eau** °C | 7,8 | 14,5 | 19,3 | 15,0 |
| **pH** unité pH | 8,0 | 7,9 | 8,5 | 8,0 |
| **conductivité** µS/cm | 154 | 245 | 235 | 240 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,4 | 9,4 | 11,5 | 9,8 |
| **saturation** % | 99 | 95 | 128 | 99,6 |
| **sondes utilisées** | HAXH OXY PH 2 | HACH OXY PH 2 COND 3 ANGERS | HAXH OXY PH 2 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | X | | | |
| couleur | marron | | | |

***Commentaires***

C4 : crue récente = substrat remobilisé

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Jaur**

**CODE STATION : 06186000**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 13h45 | SDAL/JNIE | 9/10/11/12 |
| C2 | 19/05/2014 | 14h00 | SDAL/AROB | 5/6 |
| C3 | 04/08/2014 | 13h25 | AROB/KTER | |
| C4 | 07/10/2014 | 14h30 | AROB/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | | X |
| nuageux | X | X | X | |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | X |
| moyennes eaux | X | X | | |
| basses eaux | | | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | Beau temps le 1 et 2 mars |
| C2 | Beau temps |
| C3 | Pluie 2 jours avant |
| C4 | Soleil |

**Commentaires**

C1 : pluie pendant le prélèvement et la mesure de débit
Turbinage de Montahut : station non jaugée
C2 : montahut ne turbine pas : station jaugée
C3 : station jaugée
C4 : lacher de Montahut important : station non jaugée

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | | | | X |
| abondant | X | X | X | |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

C1 : Saules, Frênes, Cyanobactéries : peu visibles

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | X | | |
| discontinus | | | |
| continus ou presque | | X | X |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 8,4 | 15,0 | 25,0 | 24,1 |
| **température eau** °C | 7,7 | 16,2 | 19,5 | 15,6 |
| **pH** unité pH | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 6,9 |
| **conductivité** µS/cm | 126 | 243 | 196 | 97 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,7 | 9,1 | 9,6 | 9,9 |
| **saturation** % | 101 | 94 | 106 | 102 |
| **sondes utilisées** | WTW | HACH OXY PH 2 COND 3 ANGERS | HACH OXY PH 2 | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | |
| louche | | | | |
| trouble | X | | | X |
| incolore | | X | X | |
| légèrement colorée | X | | | X |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

**Commentaires**

C4 : Rec Grand : 100 l/s eau claire - Montahut : eau turbide marron , débit important

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Vernazobre**

**CODE STATION : 06178010**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 15h45 | SDAL/JNIE | 31/32/33/34 |
| C2 | 20/05/2014 | 11h45 | JNIE/JGST | 11/12 |
| C3 | 05/08/2014 | 11h15 | AROB/KTER | |
| C4 | 08/10/2014 | 12h00 | AROB/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | X | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | | | |
| basses eaux | | X | X | X |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie la veille |
| C2 | Pluie la veille |
| C3 | Pluie 3 jours avant |
| C4 | |

***Commentaires***

C2 : pas d'importante montée d'eau la veille

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | | X | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | X | | X |
| présence moyenne | | | X | |
| abondant | X | | | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Diatomées type Mélosira

C2 : Pot.Pec + Bryophytes

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | | X |
| continus ou presque | X | X | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 10,6 | 14,3 | 28,0 | 21,7 |
| **température eau** °C | 10,8 | 14,0 | 17,6 | 15,7 |
| **pH** unité pH | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,2 |
| **conductivité** µS/cm | 387 | 387 | 397 | 358 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,2 | 9,3 | 8,9 | 9,7 |
| **saturation** % | 103 | 90 | 95 | 99 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 1 | OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | X | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | X | X | X | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

C2 : léger dépôt limoneux et débris végétaux en bordure. O2 et T° à 14h45

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Taurou**

**CODE STATION : 06187330**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 16h30 | SDAL/JNIE | |
| C2 | 20/05/2014 | 10h45 | JNIE/JGST | 7/8/9/10 |
| C3 | 05/08/2014 | 10h15 | AROB/KTER | |
| C4 | 08/10/2014 | 10h15 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | | | X |
| basses eaux | | X | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Beau temps samedi et dimanche |
| C2 | Pluie la veille |
| C3 | Pluie 3 jours avant |
| C4 | |

***Commentaires***

C1 : pluie le matin

C2 : très faible débit s'écoulant sur le gué en RD

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | | | | X | |
| | C3 | | | | | X | |
| | C4 | | | X | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | | | | X | | |
| | C4 | | | | X | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | X | X | X | X |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | | | | |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | X | X | X | X |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C2 : fond non visible, couverture partielle par des lentilles

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | X |
| discontinus | | X | |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | | | X | |
| présence | X | X | | X |
| nature | STEP Thézan | | | STEP Thézan |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | | | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | X | X | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | | | X | X |
| légère | X | X | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 10,7 | 16,7 | 28,0 | 22,3 |
| **température eau** °C | 11,3 | 17,0 | 21,6 | 18,1 |
| **pH** unité pH | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 8,1 |
| **conductivité** µS/cm | 1030 | 119 | 929 | 802 |
| **oxygénation** mg O2/l | 8,0 | 2,2 | 3,3 | 7,4 |
| **saturation** % | 74 | 22 | 38 | 79 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 1 | OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | |
| louche | | | | X |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | | X |
| légèrement colorée | X | | X | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | marron | | | |

***Commentaires***

C2 : O2 et T° à 14h50

C3: très faible écoulement sur le gué

C4 : débit estimé à 50 l/s - 60 l/s (calcul sur le gué)

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Lirou**

**CODE STATION : 06178300**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 14h45 | SDAL/JNIE | 28/29/30 |
| C2 | 20/05/2014 | 12h50 | JGST/JNIE | 13/14/15/16 |
| C3 | 05/08/2014 | 12h00 | AROB/KTER | 3 photos |
| C4 | 08/10/2014 | 14h00 | AROB/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

**Météorologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

**Hydrologie**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | | | | |
| basses eaux | X | X | | X |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | X | |

**Commentaires**

C3 : cours d'eau à-sec

C4 : débit < 10 cl/s

**Météo des jours précédents**

| | |
|---|---|
| C1 | Faible pluie la veille |
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |

## Végétation

**Végétation aquatique**

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | | | X | | | |
| hydrophytes | C1 | | | X | | | |
| | C2 | | | | | | X |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | | X | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

**Périphyton**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | X | |
| présence moyenne | X | X | | X |
| abondant | | | | |

**Cyanobactéries**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

**Espèces aquatiques rencontrées**

C1 : Apium, Véronique, Lentilles d'eau, Joncs, Frêne, Cannes de Provence, Chêne vert, Peuplier

C2 : couverture de la surface en eau par des lentilles + jussie

**Végétation des berges**

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | X |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

**Rejets polluants à proximité**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | Macro déchets | | | |

**Pollution apparente**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

**Odeur**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 9,3 | 18,3 | 30,0 | 22,4 |
| **température eau** °C | 9,6 | 16,7 | **A SEC** | 20,0 |
| **pH** unité pH | 8,4 | 8,2 | | 7,7 |
| **conductivité** µS/cm | 987 | 915 | | 885 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,6 | 7,3 | | 3,4 |
| **saturation** % | 104 | 76 | | 38 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 1 | | OXY PH 2 COND 11 |

**Aspect de l'eau**

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | X | X | A SEC | X |
| louche | | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | X | X | | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

**Commentaires**

C2 : fond très peu visible O2 et T° à 14h45

C3 : cours d'eau à sec

C4 : débit très faible = 10 cl/s

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Lirou**

**CODE STATION : 06178350**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 14h00 | SDAL/JNIE | 25/26/27 |
| C2 | 20/05/2014 | 14H30 | JNIE/JGST | 17/18/19/20 |
| C3 | 05/08/2014 | 13h15 | AROB/KTER | |
| C4 | 08/10/2014 | 14h30 | AROB/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | X | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | X | | |
| basses eaux | | | X | X |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie la veille |
| C2 | |
| C3 | Pluie 3 jours avant |
| C4 | Soleil |

***Commentaires***

C1 : eau très claire, fond couvert d'algues et de périlithon

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | | X | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | | | | X | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | | | | | X | |
| | C2 | | | | | | X |
| | C3 | | | | | X | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | X | X | X | X |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Apium, Véronique, Clado, Diatomées, Renoncules, Cannes de Provence

C2 : Menthe aquatique, lentilles

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | X |
| discontinus | | X | |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | |
| présence | | | | X |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | X | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 15,3 | 18,8 | 33,0 | 22,6 |
| **température eau** °C | 10,4 | 16,8 | 21,7 | 18,7 |
| **pH** unité pH | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
| **conductivité** µS/cm | 983 | 1244 | 1318 | 930 |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,3 | 5,8 | 5,1 | 6,2 |
| **saturation** % | 93,5 | 60 | 59 | 67 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 1 | OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | X | X | | |
| louche | | | X | X |
| trouble | | | | |
| incolore | | X | | X |
| légèrement colorée | X | | X | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | Brune | | | |

***Commentaires***

C1 et C2 : débit non jaugeable.

C2 : O2 et T° à 14h55

C4 : grosse crue 20 jours avant (nettoyage du cours d'eau)

Débit < 20 l/s

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Libron**

**CODE STATION : 06189611**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 04/03/2014 | 10h30 | SDAL/JNIE | 20/21/22 |
| C2 | 20/05/2014 | 9h45 | SDAL/AROB | 13/14 |
| C3 | 05/08/2014 | 09h30 | AROB/KTER | |
| C4 | 08/10/2014 | 09h15 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | X | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | | | | X |
| basses eaux | X | X | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Commentaires***

C3 : débit faible : étiage

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Faible pluie la veille |
| C2 | Pluie soutenue la veille |
| C3 | Pluie 3 jours avant |
| C4 | Beau temps les jours précédents |

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | | | X | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | | X | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | | X | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | | | X | | | |
| algues | C1 | | X | | | | |
| | C2 | | | X | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | | X | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | | | X | X |
| abondant | X | X | | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | | | X | X |
| présence moyenne | | X | | |
| abondantes | X | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

Lentilles d'eau, Frênes

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | X |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | | X | X | X |
| présence | X | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 10,5 | 17,5 | 26,0 | 20,4 |
| **température eau** °C | 10,3 | 16,2 | 19,8 | 17,5 |
| **pH** unité pH | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
| **conductivité** µS/cm | 1200 | 919 | 952 | 839 |
| **oxygénation** mg O2/l | 6,8 | 4,4 | 6,4 | 7,6 |
| **saturation** % | 62 | 45 | 70 | 80 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | HACH / OXY PH 2 | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | | |
| louche | | | X | X |
| trouble | X | | | |
| incolore | | | X | X |
| légèrement colorée | | X | | |
| fortement colorée | X | | | |
| couleur | verte | verte | | |

***Commentaires***

C1 : station Li2 déplacée en aval par rapport à la campagne 2013 pour être en aval de la STEP

WGS 84 : X= 43,37242°N Y= 3,26725°E C2, C3, C4 : prélèvement au pont (comme avant)

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Agout**

**CODE STATION : 05000000**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 13h45 | AROB/JGST | |
| C2 | 20/05/2014 | 11h30 | AROB/SDAL | |
| C3 | 06/08/2014 | 12h00 | AROB/BVIG | 28/29 |
| C4 | 09/10/2014 | 11h30 | JNIE/JGST | 17/18 |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | | | X | |
| nuageux | | X | | X |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | X | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | |
| moyennes eaux | | X | | X |
| basses eaux | | | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Pluie la veille |
| C3 | Ensoleillé |
| C4 | |

***Commentaires***

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | | |
| présence moyenne | | X | | X |
| abondant | | | X | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Aulnes

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | X | |
| discontinus | | | |
| continus ou presque | X | | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 0,5 | 10,0 | 20,0 | 16,0 |
| **température eau** °C | 4,1 | 10,5 | 13,5 | 12,7 |
| **pH** unité pH | 7,1 | 7,7 | 7,9 | 6,8 |
| **conductivité** µS/cm | 35 | 39 | 41 | 58 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,2 | 9,5 | 8,8 | 9,3 |
| **saturation** % | 97 | 96,3 | 95 | 98 |
| **sondes utilisées** | HACH OXY PH 1 | OXY PH 2 | HACH OXY PH 1 | OXY PH 1 COND 13 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | X |
| louche | X | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | X | X | X | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Agout**

**CODE STATION : 05140150**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 11h30 | AROB/JGST | |
| C2 | 20/05/2014 | 14h00 | AROB/SDAL | 17/18 |
| C3 | 06/08/2014 | 14h00 | AROB/BVIG | 30/31 |
| C4 | 09/10/2014 | 14h00 | JNIE/JGST | 21/22 |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | X | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | X | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | X | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | |
| moyennes eaux | | X | | |
| basses eaux | | | X | X |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Pluie soutenue la veille |
| C3 | Ensoleillé |
| C4 | |

***Commentaires***

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | | |
| présence moyenne | | X | | X |
| abondant | | | X | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Aulnes

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | X | |
| continus ou presque | X | | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | -1,0 | 11,0 | 25,0 | 22,0 |
| **température eau** °C | 5,4 | 12,2 | 15,1 | 15,6 |
| **pH** unité pH | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,8 |
| **conductivité** µS/cm | 54 | 63 | 74 | 73 |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,9 | 9,8 | 8,9 | 8,6 |
| **saturation** % | 96 | 99 | 97 | 93,9 |
| **sondes utilisées** | HACH OXY PH 1 | OXY PH 2 | HACH OXY PH 1 | OXY PH 1 COND 13 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | X | | | |
| incolore | | | X | X |
| légèrement colorée | X | X | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | marron | brun | | |

***Commentaires***

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Ognon**

**CODE STATION : 06179852**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 05/03/2014 | 14h30 | SDAL/JGST | |
| C2 | 20/05/2014 | 15h30 | SDAL/AROB | 19/20/21/22/23 |
| C3 | 05/08/2014 | 12h20 | JGST/BVIG | |
| C4 | 08/10/2014 | 12h10 | AMAR/JGST | 5 à 11 |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | X | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | | | |
| basses eaux | | X | | |
| trous d'eau ou flaques | | | X | |
| pas d'eau | | | | X |

***Commentaires***

C1 : débit important

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie le 03/03/2014 |
| C2 | Pluie soutenue la veille |
| C3 | |
| C4 | |

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | | X | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | A SEC | | | | | |
| | C4 | A SEC | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | A SEC | | | | | |
| | C4 | A SEC | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | A SEC | | | | | |
| | C4 | A SEC | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | A SEC | A SEC |
| présence moyenne | X | X | | |
| abondant | | | | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | A SEC | A SEC |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Apium, Lentilles

C2 : Renoncules, Véronique aquatique, Jonc, Algues

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | X |
| discontinus | | X | |
| continus ou presque | X | | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | A SEC | A SEC |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | A SEC | A SEC |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | A SEC | A SEC |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 14,5 | 20,0 | A SEC | 24,0 |
| **température eau** °C | 12,4 | 18,0 | | A SEC |
| **pH** unité pH | 8,3 | 8,2 | | |
| **conductivité** µS/cm | 508 | 726 | | |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,9 | 11,3 | | |
| **saturation** % | 103 | 121 | | |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 2 | | |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | A SEC | A SEC |
| louche | X | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | | X | | |
| légèrement colorée | X | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

C2 : eau claire, beaucoup d'algues périlithiques

C3 : flaque, trou d'eau, pas d'écoulement. Prélèvements et jaugeages non effectués

C4 : cours d'eau à-sec

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Cesse**

**CODE STATION : 06183695**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 05/03/2014 | 10h45 | SDAL/JGST | |
| C2 | 21/05/2014 | 10h45 | AROB/JGST | 24/25/26 |
| C3 | 05/08/2014 | 10h55 | JGST/BVIG | |
| C4 | 08/10/2014 | 10h40 | AMAR/JGST | 1/2 |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | | | |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | X | X | X |
| basses eaux | | | | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie le 03/03/2014 |
| C2 | Pluie |
| C3 | |
| C4 | |

***Commentaires***

C1 : froid, vent

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | X | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | | | | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | X | X | X |
| continus ou presque | | | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 8,0 | 14,0 | 22,5 | 18,0 |
| **température eau** °C | 10,1 | 13,4 | 12,1 | 14 |
| **pH** unité pH | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 7,9 |
| **conductivité** µS/cm | 124 | 161 | 187 | 192 |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,4 | 9,5 | 9,6 | 9,03 |
| **saturation** % | 98 | 96 | 95 | 93 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 2 | OXY PH 1 | OXY PH 1 COND 13 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | X | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | X | X | X | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Cesse**

**CODE STATION : 06183696**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 05/03/2014 | 11h45 | SDAL/JGST | |
| C2 | 21/05/2014 | 11h45 | AROB/JGST | 27/28 |
| C3 | 05/08/2014 | 11h30 | JGST/BVIG | |
| C4 | 08/10/2014 | 11h30 | AMAR/JGST | 3/4 |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | X | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | X | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | | | X |
| basses eaux | | X | X | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Commentaires***

C1 : eau légèrement turbide, débit important

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie le 03/03/2014 |
| C2 | Pluie |
| C3 | |
| C4 | |

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | | X | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | X | X |
| présence moyenne | | X | | |
| abondant | | | | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : algues (VAU)

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | | |
| continus ou presque | X | X | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 12,0 | 15,0 | 21,6 | 19,0 |
| **température eau** °C | 9,2 | 13,7 | 17,2 | 15,1 |
| **pH** unité pH | 7,9 | 7,7 | 8,0 | 7,9 |
| **conductivité** µS/cm | 143 | 168 | 197 | 206 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,2 | 9,5 | 8,8 | 9,1 |
| **saturation** % | 100 | 95 | 95 | 95 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 1 | OXY PH 1 COND 13 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | X |
| louche | | | | |
| trouble | X | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | X | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Briant** | **CODE STATION : 06190111**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 05/03/2014 | 15h00 | SDAL/JGST | |
| C2 | 21/05/2014 | 14h15 | AROB/JGST | 29/30 |
| C3 | 05/08/2014 | 14h00 | JGST/BVIG | |
| C4 | 08/10/2014 | 14h00 | AMAR/JGST | 13/14 |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | | | X |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | | | |
| basses eaux | | X | | |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | X | X |

***Commentaires***

C1 : débit important

C3 : cours d'eau à sec

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie le 03/03/2014 |
| C2 | Pluie |
| C3 | |
| C4 | |

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | A SEC | | | | | |
| | C4 | A SEC | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | A SEC | | | | | |
| | C4 | A SEC | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | A SEC | | | | | |
| | C4 | A SEC | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | A SEC | A SEC |
| présence moyenne | X | X | | |
| abondant | | | | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | A SEC | A SEC |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Apium, Menthe

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | X | X | X |
| continus ou presque | | | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | A SEC | A SEC |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | A SEC | A SEC |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | A SEC | A SEC |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 15,0 | 16,0 | A SEC | 29,0 |
| **température eau** °C | 10,7 | 15,1 | | A SEC |
| **pH** unité pH | 8,3 | 8,2 | | |
| **conductivité** µS/cm | 220 | 304 | | |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,1 | 9,4 | | |
| **saturation** % | 101 | 95,2 | | |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | HACH / OXY PH 2 | | |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | A SEC | A SEC |
| louche | X | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | X | X | | |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

C2 : Cesse aval à-sec - rupture de l'écoulement au niveau de la confluence

C3 : cours d'eau à-sec

C4 : cours d'eau à-sec

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Cesse**

**CODE STATION : 06179987**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 05/03/2014 | 16h30 | SDAL/JGST | |
| C2 | 21/05/2014 | 15h00 | AROB/JGST | 31/32 |
| C3 | 05/08/2014 | 14h45 | JGST/BVIG | |
| C4 | 08/10/2014 | 14h45 | AMAR/JGST | 15/16 |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | X | | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | X | | | |
| moyennes eaux | | | | |
| basses eaux | | X | X | X |
| trous d'eau ou flaques | | | X | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | Pluie le 03/03/2014 |
| C2 | Pluie la veille |
| C3 | |
| C4 | |

***Commentaires***

C1 : débit important, berges inondées (30 cm)

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | | | | | | X |
| | C4 | | | | | | X |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | | | | |
| présence moyenne | X | X | X | |
| abondant | | | | X |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Non visible

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | | |
| continus ou presque | X | X | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 16,5 | 17,0 | 25,4 | 28,0 |
| **température eau** °C | 13,2 | 14,8 | 20,3 | 17,7 |
| **pH** unité pH | 8,1 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| **conductivité** µS/cm | 244 | 467 | 508 | 476 |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,5 | 7,9 | 12,6 | 10,2 |
| **saturation** % | 100 | 79 | 140 | 109 |
| **sondes utilisées** | HACH / OXY PH 2 | HACH / OXY PH 2 | OXY PH 1 | OXY PH 1 COND 13 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | X | X |
| louche | X | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | | X | X | X |
| légèrement colorée | X | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

C2 : basses eaux / A-sec en amont de la station

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Quarante**

**CODE STATION : 06179853**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 15h45 | AROB/JGST | |
| C2 | 20/05/2014 | 15h30 | JNIE/JGST | 21/22/23 |
| C3 | 05/08/2014 | 13h50 | AROB/KTER | |
| C4 | 08/10/2014 | 15h00 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | | | X | X |
| nuageux | X | X | | |
| pluvieux | X | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | X | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | X | | | |
| basses eaux | | | | X |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | X | X | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Pluie la veille |
| C3 | Pluie 3 jours avant |
| C4 | Soleil |

***Commentaires***

C2 : fond du lit très légèrement humide, mais cours d'eau à sec
C3 : à sec
C4 : grosse crue 20 jours avant

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | A SEC | X | |
| présence moyenne | | | | |
| abondant | | | | X |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | A SEC | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

Frêne, Cannes de Provence, Ronces
Acacia, saule

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | | X |
| continus ou presque | X | X | |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 8,0 | A SEC | 33,0 | 22,2 |
| **température eau** °C | 9,3 | | A SEC | 19,5 |
| **pH** unité pH | 8,2 | | | 7,8 |
| **conductivité** µS/cm | 856 | | | 1085 |
| **oxygénation** mg O2/l | 11,7 | | | 6,1 |
| **saturation** % | 104 | | | 67 |
| **sondes utilisées** | HACH OXY PH 1 | | | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | X | A SEC | A SEC | X |
| louche | | | | |
| trouble | | | | |
| incolore | X | | | X |
| légèrement colorée | | | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | | | |

***Commentaires***

C2 : à sec
C3 : cours d'eau à sec
C4 : débit très faible = 20 cl/s

**Suivi de la qualité des cours d'eaux des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**

# FICHE DE DESCRIPTION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'ECHANTILLONNAGE

**COURS D'EAU : Quarante**

**CODE STATION : 06189613**

| N° de campagne | Date | Heure | Intervenants | N° photographie |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 03/03/2014 | 16H15 | AROB/JGST | |
| C2 | 20/05/2014 | 15h50 | JNIE/JGST | 24/25/26 |
| C3 | 05/08/2014 | 14h00 | AROB/KTER | |
| C4 | 08/10/2014 | 15h30 | ACOR/KTER | |

## Conditions météorologiques et hydrologiques

***Météorologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ensoleillé | X | | X | X |
| nuageux | X | X | | |
| pluvieux | | | | |
| orageux | | | | |
| neigeux | | | | |
| gel | | | | |
| brume, brouillard | | | | |
| venteux | | X | | |

***Hydrologie***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| débordement | | | | |
| lit plein ou presque | | | | |
| moyennes eaux | | | | |
| basses eaux | X | X | X | X |
| trous d'eau ou flaques | | | | |
| pas d'eau | | | | |

***Météo des jours précédents***

| | |
|---|---|
| C1 | |
| C2 | Pluie la veille |
| C3 | Pluie 3 jours avant |
| C4 | Beau temps les jours précédents |

***Commentaires***

## Végétation

***Végétation aquatique***

| | | < 5 % | 5 à 10 % | 10 à 25 % | 25 à 50 % | 50 à 75 % | > 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hélophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | | X | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| hydrophytes | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |
| algues | C1 | X | | | | | |
| | C2 | X | | | | | |
| | C3 | X | | | | | |
| | C4 | X | | | | | |

***Périphyton***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absent ou rare | X | | | |
| présence moyenne | | | | X |
| abondant | | X | X | |

***Cyanobactéries***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absentes ou rares | X | X | X | X |
| présence moyenne | | | | |
| abondantes | | | | |

***Espèces aquatiques rencontrées***

C1 : Frêne, Phragmites, Ronces
C3 : Menthe aquatique

***Végétation des berges***

| | herbes | arbustes | arbres |
|---|---|---|---|
| absents ou rares | | | |
| discontinus | | | |
| continus ou presque | X | X | X |

## Physico-chimie

***Rejets polluants à proximité***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| présence | | | | |
| nature | | | | |

***Pollution apparente***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| absence | X | X | X | X |
| traces | | | | |
| présence | | | | |
| mousse | | | | |
| irisation | | | | |

***Odeur***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| aucune | X | X | X | X |
| légère | | | | |
| forte | | | | |
| type | | | | |

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| **température air** °C | 9,5 | 19,6 | 33,0 | 23,6 |
| **température eau** °C | 10,1 | 17,4 | 23,0 | 19,9 |
| **pH** unité pH | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 7,9 |
| **conductivité** µS/cm | 700 | 639 | 584 | 632 |
| **oxygénation** mg O2/l | 10,8 | 8,4 | 8,0 | 7,0 |
| **saturation** % | 98 | 88,4 | 94 | 78 |
| **sondes utilisées** | HACH OXY PH 1 | OXY PH 1 | OXY PH 1 | OXY PH 2 COND 11 |

***Aspect de l'eau***

| | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| limpide | | X | | |
| louche | X | | X | X |
| trouble | | | | |
| incolore | | | X | X |
| légèrement colorée | X | X | | |
| fortement colorée | | | | |
| couleur | | marron | | |

***Commentaires***

C4 : débit = 25 l/s

## 5.2. ANNEXE 2 : EXTRAIT DU SEQ-EAU VERSION 2

| Classe de qualité | *Très bon* | *bon* | *passable* | *médiocre* | *mauvais* |
|---|---|---|---|---|---|
| **MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES (MOOX)** | | | | | |
| **Oxygène dissous** (mg/l) | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| **Taux sat. O2** (%) | 90 | 70 | 50 | 30 | |
| **DBO5** (mg/l O2) | 3 | 6 | 10 | 25 | |
| **DCO** (mg/l O2) | 20 | 30 | 40 | 80 | |
| **COD** (mg/l C) | 5 | 7 | 10 | 15 | |
| **$NH_4^+$** (mg/l $NH_4$) | 0,5 | 1,5 | *2,8* | 4 | |
| **NKJ** (mg/l N) | 1 | 2 | *4* | 6 | |
| **MATIERES AZOTEES HORS NITRATES (AZOT)** | | | | | |
| **$NH_4^+$** (mg/l $NH_4$) | 0,1 | 0,5 | 2 | 5 | |
| **NKJ** (mg/l N) | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| **$NO_2^-$** (mg/l $NO_2$) | 0,03 | 0,3 | 0,5 | 1 | |
| **NITRATES (NITR)** | | | | | |
| **$NO_3^-$** (mg/l $NO_3$) | 2 | 10 | 25 | 50 | |
| **MATIERES PHOSPHOREES (PHOS)** | | | | | |
| **$PO_4^{3-}$** (mg/l $PO_4$) | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | |
| **P total** (mg/l) | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 | |
| **EFFETS DES PROLIFERATIONS VEGETALES (EPRV)** | | | | | |
| **Chlorophylle a + phéopig.** (µg/l) | 10 | 60 | 120 | 240 | |
| **Taux de saturation en O2** (%) | 110 | 130 | 150 | 200 | |
| **PH** | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | |
| **Δ O2 (mini-maxi)** (mg/l $O_2$) | 1 | 3 | 6 | 12 | |
| **PARTICULES EN SUSPENSION (PAES)** | | | | | |
| **MES** (mg/l) | 2 | 25 | 38 | 50 | |
| **Turbidité** (NTU) | 1 | 35 | 70 | 100 | |
| **Transparence Secchi** (cm) | 600 | 160 | 130 | 100 | |
| **TEMPERATURE (TEMP)** | | | | | |
| **Température** (°C) – 1ère cat. pisc | 20 | 21,5 | 25 | 28 | |
| **Température** (°C) – 2ème cat. pisc | 24 | 25,5 | 27 | 28 | |
| **MINERALISATION** | | | | | |
| **Conductivité**(µS/cm) max | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| **MICRO-ORGANISMES** | | | | | |
| **Coliformes thermotolérants** (u/100 ml) | 20 | 200 | 2000 | 20000 | |
| **Streptocoques fécaux** (u/100 ml) | 20 | 200 | 1000 | 10000 | |
| **Coliformes totaux** (u/100 ml) | 50 | 500 | 5000 | 10000 | |

## 5.3. ANNEXE 3 : EXTRAIT DE L'ARRETE DU 25/01/2010

Tableau 4 : éléments physico-chimiques généraux


| Paramètres par élément de qualité | Limites des classes d'état | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | très bon | Bon | moyen | *médiocre* | *mauvais* |
| Bilan de l'oxygène | | | | | |
| oxygène dissous (mg $O_2.l^{-1}$) | 8 | 6 | *4* | *3* | |
| taux de saturation en $O_2$ dissous (%) | 90 | 70 | *50* | *30* | |
| $DBO_5$ (mg $O_2.l^{-1}$) | 3 | 6 | *10* | *25* | |
| carbone organique dissous(mg $C.l^{-1}$) | 5 | 7 | *10* | *15* | |
| Température | | | | | |
| eaux salmonicoles | 20 | 21.5 | *25* | *28* | |
| eaux cyprinicoles | 24 | 25.5 | *27* | *28* | |
| Nutriments | | | | | |
| $PO_4^{3-}$ (mg $PO_4^{3-}.l^{-1}$) | 0.1 | 0.5 | *1* | *2* | |
| phosphore total (mg $P.l^{-1}$) | 0.05 | 0.2 | *0.5* | *1* | |
| $NH_4^+$ (mg $NH_4^+.l^{-1}$) | 0.1 | 0.5 | *2* | *5* | |
| $NO_2^-$ (mg $NO_2^- . l^{-1}$) | 0.1 | 0.3 | *0.5* | *1* | |
| $No_3^-$ (mg $NO_3^- . l^{-1}$) | 10 | 50 | * | * | |
| Acidification[1] | | | | | |
| pH minimum | 6.5 | 6 | *5.5* | *4.5* | |
| pH maximum | 8.2 | 9 | *9.5* | *10* | |
| Salinité | | | | | |
| conductivité | * | * | * | * | |
| chlorures | * | * | * | * | |
| sulfates | * | * | * | * | |

[1,2] acidification : en d'autres termes, à titre d'exemple, pour la classe bon, le pH min est compris entre 6.0 et 6.5 ; le pH max entre 9.0 et 8.2.
* : Les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables pour cette limite.

## 5.4. ANNEXE 4 : DEBITS DE L'ORB ET DE SES AFFLUENTS LORS DES 4 CAMPAGNES DE MESURES


## ETUDE DE LA QUALITE DES COURS D'EAU DU BASSIN VERSANT DE L'ORB - SUIVI 2014
## MESURES DE DEBIT - CAMPAGNE DE MARS 2014

| Station physico-chimie | n° | Date | PK (km) / Orb | Débit jaugé (l/s) | Banque hydro (l/s) | Stations hydrométrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | | | | | | |
| Orb amont Ceilhes-et-Rocozels | O01 | 04/03/2014 | 876 | | | |
| Orb aval Avène | O02 | | 890,25 | | | |
| | | 04/03/2014 | 898,5 | | 5560 | Cazilhac (Truscas) |
| Orb aval Bousquet d'Orb | O03 | 04/03/2014 | 907,5 | | | |
| Orb à la Tour-sur-Orb | | | | | | La Tour-sur-Orb |
| Orb aval Tour-sur-Orb | O04 | 04/03/2014 | 912,75 | | | |
| | | 04/03/2014 | 915 | | 15300 | Pont Vieux de Bédarieux |
| Orb aval Bédarieux | O05 | | 918 | | | |
| | | 04/03/2014 | 918,25 | | 8090 | Hérépian |
| Orb aval Lamalou-les-Bains | O06 | | 925,5 | | | |
| Orb aval Poujol-sur-Orb | O07 | 04/03/2014 | 932,25 | | | |
| | | | 942,25 | | | Vieussan amont |
| | | 04/03/2014 | 942,75 | | 23700 | Vieussan aval |
| Orb aval Vieussan | O08 | 04/03/2014 | 943 | | | |
| Orb aval Roquebrun | O09 | 04/03/2014 | 955,25 | | | |
| | | | 960,5 | | | Cessenon |
| Orb aval Cessenon | O10 | 04/03/2014 | #963,5 | | 34800 | Réals |
| | | 04/03/2014 | 971,25 | | 12800 | Pont Doumergue |
| Orb gravières | O11 | 04/03/2014 | 973 | | | |
| Orb Tabarka | O12 | 04/03/2014 | 978,25 | | 36400 | Tabarka |
| | | | 983,5 | | | Béziers Pont Neuf |
| Mer | | | 1000 | | | |
| AFFLUENTS | | | | | | |
| Mare | | | | | | Aval de Saint-Gervais-sur-Mare |
| Mare aval Saint-Gervais-sur-Mare | M1 | 03/03/2014 | 920 | 5439 | | Station M1 à 16.5 km de la confluence |
| | | 03/03/2014 | | | 3080 | Pradal |
| | | | | | | Villemagne |
| Mare aval Villemagne | M2 | | | | | Station M2 à 300 m de la confluence |
| Jaur | | | | | | Saint-Pons-de-Thomières |
| Jaur aval Saint-Pons - Riols | J1 | 03/03/2014 | | 3832 | | Station J1 à 21 km de la confluence |
| Jaur aval Saint-Etienne d'Albagnan | J2 | 03/03/2014 | | | | Station J2 à 13 km de la confluence |
| | | 03/03/2014 | | | 6990 | Olargues amont |
| | | | | | | Olargues aval |
| Jaur aval Montahut | J3 | 03/03/2014 | 936 | | | Station J3 à 3.5 km de la confluence |
| Vernazobre amont Saint-Chinian | V1 | 04/03/2014 | | 329 | | Station V1 à 11.5 km à de la confluence Saint-Chinian |
| Vernazobre aval Saint-Chinian | V2 | | 958,75 | | | Station V2 à 6.2 km de la confluence |
| Taurou amont confluence Orb | T1 | 03/03/2014 | 972,75 | 225 | | Station T1 à 2 km de la confluence |
| Lirou aval Cébazan | L1 | 04/03/2014 | | 1,3 | | Station L1 en amont |
| Lirou | | 05/03/2014 | | | 3,5 | Puisserguier |
| Lirou aval Puisserguier | L2 | 04/03/2014 | 983,25 | 14 | | Station L2 |
| Lirou aval | L3 | | | | | Station L3 |




## ETUDE DE LA QUALITE DES COURS D'EAU DU BASSIN VERSANT DE L'ORB - SUIVI 2014
## MESURES DE DEBIT - CAMPAGNE DE MAI 2014

| Station physico-chimie | n° | Date | PK (km) / Orb | Débit jaugé (l/s) | Banque hydro (l/s) | Stations hydrométrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | | | | | | |
| Orb amont Ceilhes-et-Rocozels | O01 | 19/05/2014 | 876 | 502 | | |
| Orb aval Avène | O02 | | 890,25 | | | |
| | | | 898,5 | | 1500 | Cazilhac (Truscas) |
| Orb aval Bousquet d'Orb | O03 | 19/05/2014 | 907,5 | 1857 | | |
| Orb à la Tour-sur-Orb | | | | | | La Tour-sur-Orb |
| Orb aval Tour-sur-Orb | O04 | 19/05/2014 | 912,75 | 2108 | | |
| | | | 915 | | | Pont Vieux de Bédarieux |
| Orb aval Bédarieux | O05 | | 918 | | | |
| | | 19/05/2014 | 918,25 | | 3000 | Hérépian |
| Orb aval Lamalou-les-Bains | O06 | | 925,5 | | | |
| Orb aval Poujol-sur-Orb | O07 | 19/05/2014 | 932,25 | | | |
| | | | 942,25 | | | Vieussan amont |
| | | 19/05/2014 | 942,75 | | 4820 | Vieussan aval |
| Orb aval Vieussan | O08 | 19/05/2014 | 943 | | | |
| Orb aval Roquebrun | O09 | 19/05/2014 | 955,25 | | | |
| | | | 960,5 | | | Cessenon |
| Orb aval Cessenon | O10 | 19/05/2014 | #963,5 | | 5460 | Réals |
| | | 20/05/2014 | 971,25 | | 7650 | Pont Doumergue |
| Orb gravières | O11 | 20/05/2014 | 973 | | | |
| Orb Tabarka | O12 | 20/05/2014 | 978,25 | | 7740 | Tabarka |
| | | | 983,5 | | | Béziers Pont Neuf |
| Mer | | | 1000 | | | |
| AFFLUENTS | | | | | | |
| Mare | | | | | | Aval de Saint-Gervais-sur-Mare |
| Mare aval Saint-Gervais-sur-Mare | M1 | 19/05/2014 | 920 | 1707 | | Station M1 à 16.5 km de la confluence |
| | | 19/05/2014 | | | 1250 | Pradal |
| | | | | | | Villemagne |
| Mare aval Villemagne | M2 | | | | | Station M2 à 300 m de la confluence |
| Jaur | | | | | | Saint-Pons-de-Thomières |
| Jaur aval Saint-Pons - Riols | J1 | 19/05/2014 | | 844 | | Station J1 à 21 km de la confluence |
| Jaur aval Saint-Etienne d'Albagnan | J2 | 19/05/2014 | | 1536 | | Station J2 à 13 km de la confluence |
| | | 19/05/2014 | | | 1700 | Olargues amont |
| | | | | | | Olargues aval |
| Jaur aval Montahut | J3 | 19/05/2014 | 936 | 1542 | | Station J3 à 3.5 km de la confluence |
| Vernazobre amont Saint-Chinian | V1 | 20/05/2014 | | 201 | | Station V1 à 11.5 km à de la confluence Saint-Chinian |
| Vernazobre aval Saint-Chinian | V2 | | 958,75 | | | Station V2 à 6.2 km de la confluence |
| Taurou amont confluence Orb | T1 | 20/05/2014 | 972,75 | 5,0 | | Station T1 à 2 km de la confluence |
| Lirou aval Cébazan | L1 | 20/05/2014 | | 1,0 | | Station L1 en amont |
| Lirou | | | | | | Puisserguier |
| Lirou aval Puisserguier | L2 | 20/05/2014 | 983,25 | 10 | | Station L2 |
| Lirou aval | L3 | | | | | Station L3 |




## ETUDE DE LA QUALITE DES COURS D'EAU DU BASSIN VERSANT DE L'ORB - SUIVI 2014
## MESURES DE DEBIT - AOUT 2014

| Station physico-chimie | n° | Date | PK (km) / Orb | Débit jaugé (l/s) | Banque hydro (l/s) | Stations hydrométrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | | | | | | |
| Orb amont Ceilhes-et-Rocozels | O01 | 04/08/2014 | 876 | 500 | | |
| Orb aval Avène | O02 | | 890,25 | | | |
| | | 04/08/2014 | 898,5 | | 2680 | Cazilhac (Truscas) |
| Orb aval Bousquet d'Orb | O03 | 04/08/2014 | 907,5 | 2567 | | |
| Orb à la Tour-sur-Orb | | | | | | La Tour-sur-Orb |
| Orb aval Tour-sur-Orb | O04 | 04/08/2014 | 912,75 | 2351 | | |
| | | | 915 | | | Pont Vieux de Bédarieux |
| Orb aval Bédarieux | O05 | | 918 | | | |
| | | 04/08/2014 | 918,25 | | 3170 | Hérépian |
| Orb aval Lamalou-les-Bains | O06 | | 925,5 | | | |
| Orb aval Poujol-sur-Orb | O07 | 07/08/2014 | 932,25 | 3802 | | |
| | | | 942,25 | | | Vieussan amont |
| | | 07/08/2014 | 942,75 | | 4270 | Vieussan aval |
| Orb aval Vieussan | O08 | | 943 | | | |
| Orb aval Roquebrun | O09 | | 955,25 | | | |
| | | | 960,5 | | | Cessenon |
| Orb aval Cessenon | O10 | 07/08/2014 | #963,5 | | 4960 | Réals |
| | | 07/08/2014 | 971,25 | | 3490 | Pont Doumergue |
| Orb gravières | O11 | | 973 | | | |
| Orb Tabarka | O12 | 07/08/2014 | 978,25 | | 5340 | Tabarka |
| | | | 983,5 | | | Béziers Pont Neuf |
| Mer | | | 1000 | | | |
| AFFLUENTS | | | | | | |
| Mare | | | | | | Aval de Saint-Gervais-sur-Mare |
| Mare aval Saint-Gervais-sur-Mare | M1 | 06/08/2014 | 920 | 345 | | Station M1 à 16.5 km de la confluence |
| | | 06/08/2014 | | | 397 | Pradal |
| | | | | | | Villemagne |
| Mare aval Villemagne | M2 | | | | | Station M2 à 300 m de la confluence |
| Jaur | | | | | | Saint-Pons-de-Thomières |
| Jaur aval Saint-Pons - Riols | J1 | 04/08/2014 | | 448 | | Station J1 à 21 km de la confluence |
| Jaur aval Saint-Etienne d'Albagnan | J2 | 04/08/2014 | | 775 | | Station J2 à 13 km de la confluence |
| | | 04/08/2014 | | | 1300 | Olargues amont |
| | | | | | | Olargues aval |
| Jaur aval Montahut | J3 | 04/08/2014 | 936 | 800 | | Station J3 à 3.5 km de la confluence |
| Vernazobre amont Saint-Chinian | V1 | 05/08/2014 | | 148 | | Station V1 à 11.5 km à de la confluence Saint-Chinian |
| Vernazobre aval Saint-Chinian | V2 | | 958,75 | | | Station V2 à 6.2 km de la confluence |
| Taurou amont confluence Orb | T1 | | 972,75 | 1,4 | | Station T1 à 2 km de la confluence |
| Lirou aval Cébazan | L1 | | | 0 | | Station L1 en amont |
| Lirou | | | | | | Puisserguier |
| Lirou aval Puisserguier | L2 | 05/08/2014 | 983,25 | 6,5 | | Station L2 |
| Lirou aval | L3 | | | | | Station L3 |




## ETUDE DE LA QUALITE DES COURS D'EAU DU BASSIN VERSANT DE L'ORB - SUIVI 2014
## MESURES DE DEBIT - OCTOBRE 2014

| Station physico-chimie | n° | Date | PK (km) / Orb | Débit jaugé (l/s) | Banque hydro (l/s) | Stations hydrométrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | | | | | | |
| Orb amont Ceilhes-et-Rocozels | O01 | 06/10/2014 | 876 | 1405 | | |
| Orb aval Avène | O02 | | 890,25 | | | |
| | | | 898,5 | | 5680 | Cazilhac (Truscas) |
| Orb aval Bousquet d'Orb | O03 | 06/10/2014 | 907,5 | 7172 | | |
| Orb à la Tour-sur-Orb | | | | | | La Tour-sur-Orb |
| Orb aval Tour-sur-Orb | O04 | 06/10/2014 | 912,75 | 7343 | | |
| | | 06/10/2014 | 915 | | 40600 | Pont Vieux de Bédarieux |
| Orb aval Bédarieux | O05 | | 918 | | | |
| | | 06/10/2014 | 918,25 | | 8480 | Hérépian |
| Orb aval Lamalou-les-Bains | O06 | | 925,5 | | | |
| Orb aval Poujol-sur-Orb | O07 | | 932,25 | | | |
| | | | 942,25 | | | Vieussan amont |
| | | 07/10/2014 | 942,75 | | 28100 | Vieussan aval |
| Orb aval Vieussan | O08 | | 943 | | | |
| Orb aval Roquebrun | O09 | | 955,25 | | | |
| | | | 960,5 | | | Cessenon |
| Orb aval Cessenon | O10 | 07/10/2014 | #963,5 | | 32800 | Réals |
| | | 08/10/2014 | 971,25 | | 24500 | Pont Doumergue |
| Orb gravières | O11 | | 973 | | | |
| Orb Tabarka | O12 | 08/10/2014 | 978,25 | | 30600 | Tabarka |
| | | | 983,5 | | | Béziers Pont Neuf |
| Mer | | | 1000 | | | |
| AFFLUENTS | | | | | | |
| Mare | | 06/10/2014 | | | 8660 | Aval de Saint-Gervais-sur-Mare |
| Mare aval Saint-Gervais-sur-Mare | M1 | 06/10/2014 | 920 | 2315 | | Station M1 à 16.5 km de la confluence |
| | | 06/10/2014 | | | 3520 | Pradal |
| | | | | | | Villemagne |
| Mare aval Villemagne | M2 | | | | | Station M2 à 300 m de la confluence |
| Jaur | | | | | | Saint-Pons-de-Thomières |
| Jaur aval Saint-Pons - Riols | J1 | 07/10/2014 | | 819 | | Station J1 à 21 km de la confluence |
| Jaur aval Saint-Etienne d'Albagnan | J2 | 07/10/2014 | | 2659 | | Station J2 à 13 km de la confluence |
| | | 07/10/2014 | | | 2830 | Olargues amont |
| | | | | | | Olargues aval |
| Jaur aval Montahut | J3 | | 936 | | | Station J3 à 3.5 km de la confluence |
| Vernazobre amont Saint-Chinian | V1 | 08/10/2014 | | 294 | | Station V1 à 11.5 km à de la confluence Saint-Chinian |
| Vernazobre aval Saint-Chinian | V2 | | 958,75 | | | Station V2 à 6.2 km de la confluence |
| Taurou amont confluence Orb | T1 | 08/10/2014 | 972,75 | 55 | | Station T1 à 2 km de la confluence |
| Lirou aval Cébazan | L1 | 08/10/2014 | | 0,1 | | Station L1 en amont |
| Lirou | | 08/10/2014 | | | 12 | Puisserguier |
| Lirou aval Puisserguier | L2 | 08/10/2014 | 983,25 | 15 | | Station L2 |
| Lirou aval | L3 | | | | | Station L3 |



## 5.5. ANNEXE 5 : CARTE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES BASSINS DE L'ORB ET DU LIBRON

Extrait de l'état initial du SAGE Orb-Libron – octobre 2012 – validé en mars 2013



## 5.6. ANNEXE 6 : CARTE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES DU BASSIN DE L'ORB ET DU LIBRON

Extrait de l'état initial du SAGE Orb-Libron – octobre 2012 – validé en mars 2013



## 5.7. ANNEXE 7 : TABLEAUX ET GRAPHIQUES RELATIFS AUX RESULTATS D'ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Tableaux des résultats d'analyses physico-chimiques**
- **Profils en long des résultats d'analyses physico-chimiques**

**BASSINS VERSANTS ORB, LIBRON, AGOUT, CESSE, BRIANT, OGNON et QUARANTE**
**Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34 et CARSO**
**COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR LE SEQ-Eau V2**

| Cours d'eau | Station | Code | Camp. | Date | Heure | Débit l/s | Temp. Air °C | Temp. Eau °C | pH unité | Conductivit µS/cm | O2 mg/l | O2 % sat. | MES mg/l | DBO5 mgO2/l | COD mg C/l | NH4 mg NH4/l | NO2 mg NO2/l | NO3 mg NO3/l | PO4 mg PO4/l | Ptotal mg P/l | Escherichia coli ucf/100 ml | Strepto-coques fécaux ucf/100 ml | Chloro-a + Phéo-pigments µg/l | Phéo-pigments µg/l | Chloro-a µg/l | Catégorie piscicole | HER n° | HER nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | O01 | 1 | 04/03/2014 | 10:00 | - | 4 | 8,6 | 8,3 | 485 | 10,6 | 98 | 29 | 1,2 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 4 | <LQ 0,1 | 0,07 | 309 | 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | Grands Causses |
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | O01 | 2 | 19/05/2014 | 10:45 | 502 | 14 | 12,8 | 8,5 | 442 | 9,2 | 93 | 6 | 1,5 | 0,99 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 110 | <val 15 | 3 | 2 | 1 | | | |
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | O01 | 3 | 04/08/2014 | 10:20 | 500 | 18,4 | 17,3 | 8,2 | 439 | 8,7 | 96 | 4 | 0,8 | 1,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 606 | 94 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | O01 | 4 | 06/10/2014 | 10:30 | 1405 | 11,1 | 11 | 8,1 | 479 | 10,4 | 101 | <LQ 2 | 0,9 | 0,77 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | O03 | 1 | 04/03/2014 | 11:15 | - | 6 | 7,6 | 8,4 | 392 | 11,5 | 101 | 27 | 2,3 | 1,7 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,07 | 1148 | 661 | 20 | 14 | 6 | 1 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | O03 | 2 | 19/05/2014 | 12:15 | 1857 | 14 | 14 | 8,4 | 442 | 9,2 | 93 | 4 | 2,7 | 2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 782 | 77 | 3 | 2 | 1 | | | |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | O03 | 3 | 04/08/2014 | 11:50 | 2567 | 23,6 | 17 | 8,3 | 417 | 9,8 | 105 | <LQ 2 | 1 | 1,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,06 | 307 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | O03 | 4 | 06/10/2014 | 11:30 | 7172 | 13,4 | 13,2 | 8,2 | 418 | 10,3 | 100 | 4 | 1,2 | 1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 6581 | 251 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | O04 | 1 | 04/03/2014 | 12:00 | - | 8 | 7,5 | 8,3 | 400 | 11,5 | 101 | 13 | 1,8 | 1,7 | 0,08 | 0,04 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,54 | 195 | 46 | 10 | 7 | 3 | 1 | 19 | Grands Causses |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | O04 | 2 | 19/05/2014 | 14:00 | 2108 | 15 | 14,8 | 8,4 | 423 | 9,2 | 94 | 4 | 1,7 | 0,97 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 330 | 110 | <4 | 3 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | O04 | 3 | 04/08/2014 | 13:30 | 2351 | 19,6 | 18 | 8,3 | 425 | 8,9 | 98 | 4 | 0,9 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,6 | <LQ 0,1 | 0,06 | 759 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | O04 | 4 | 06/10/2014 | 12:25 | 7343 | 14,5 | 13,4 | 8,2 | 425 | 10,3 | 100 | 4 | 0,8 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4502 | 270 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | O05 | 1 | 04/03/2014 | 13:00 | - | 10 | 8,3 | 8,4 | 405 | 11,7 | 104 | 7 | 1,5 | 1,4 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,4 | <LQ 0,1 | 0,06 | 161 | 109 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | O05 | 2 | 19/05/2014 | 14:50 | - | 15 | 15,3 | 8,3 | 433 | 8,7 | 90 | 5 | 1,9 | 1,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,7 | <LQ 0,1 | 0,06 | 2084 | 390 | 6 | 5 | 1 | | | |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | O05 | 3 | 07/08/2014 | 9:45 | - | 20 | 19 | 8,1 | 439 | 8,1 | 92 | 10 | 1,2 | 1,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,3 | <LQ 0,1 | 0,07 | 1206 | 332 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | O05 | 4 | 06/10/2014 | 14:00 | - | 16,1 | 13,9 | 8,2 | 436 | 10,1 | 100 | 3 | 0,8 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,4 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4277 | 192 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | O07 | 1 | 04/03/2014 | 14:00 | - | 10,5 | 8,4 | 8,2 | 343 | 11,5 | 102 | 3 | 1,4 | 1,1 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,1 | <LQ 0,1 | 0,06 | 907 | 126 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | O07 | 2 | 19/05/2014 | 15:00 | - | 16 | 17,3 | 8,2 | 480 | 8,1 | 86 | 5 | 1,2 | 1,1 | 0,06 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | 0,05 | 504 | <val 15 | 7 | 6 | 1 | | | |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | O07 | 3 | 07/08/2014 | 10:40 | 3802 | 22 | 21,8 | 8,3 | 442 | 8,2 | 95 | 8 | 1,4 | 1,7 | 0,1 | 0,04 | 2,1 | 0,1 | 0,06 | 457 | 15 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | O07 | 4 | 07/10/2014 | 11:15 | - | 19,2 | 16,9 | 7,9 | 383 | 9,2 | 97 | 2 | 0,7 | 0,99 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 3020 | 175 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | O08 | 1 | 04/03/2014 | 14:40 | - | 9,5 | 8,6 | 8,3 | 226 | 11,7 | 103 | 7 | 1,3 | 1,4 | 0,05 | 0,04 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 824 | 144 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | O08 | 2 | 19/05/2014 | 15:30 | - | 17 | 17 | 7,9 | 372 | 8,9 | 94 | 2 | 1,4 | 0,97 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | 30 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | O08 | 3 | 07/08/2014 | 11:30 | - | 27 | 21,9 | 8,1 | 356 | 8,8 | 102 | 5 | 1,2 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,9 | 0,24 | 0,08 | 93 | <val 15 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | O08 | 4 | 07/10/2014 | 15:00 | - | 21,9 | 17,2 | 7,9 | 233 | 9,8 | 103 | 3 | 1 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 956 | 110 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | O09 | 1 | 04/03/2014 | 15:30 | - | 12 | 9,4 | 8,4 | 244 | 11,5 | 103 | 5 | 1 | 1,3 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,4 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 251 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | O09 | 2 | 19/05/2014 | 16:00 | - | 18 | 18,1 | 8,3 | 390 | 9,3 | 100 | 3 | 1,1 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | 30 | <3 | 2 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | O09 | 3 | 07/08/2014 | 12:00 | - | 28 | 22,1 | 8,2 | 425 | 8,5 | 100 | 8 | 1,1 | 4,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | O09 | 4 | 07/10/2014 | 15:30 | - | 20,8 | 16,7 | 8,0 | 267 | 9,8 | 102 | 3 | 0,7 | 1,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 981 | 77 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | O11 | 1 | 04/03/2014 | 11:45 | - | 13,1 | 8,9 | 8,3 | 228 | 12,0 | 104 | 5 | 1,3 | 1,1 | <LQ 0,05 | 0,04 | 3,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 61 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | O11 | 2 | 20/05/2014 | 16:00 | - | 15,2 | 17,7 | 8,2 | 386 | 8,1 | 84 | 3 | 2,3 | 1,1 | 0,08 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 509 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | O11 | 3 | 07/08/2014 | 14:35 | - | 31 | 24,7 | 8,2 | 394 | 7,9 | 97 | 7 | 1,2 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 30 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | O11 | 4 | 08/10/2014 | 11:00 | - | 21,4 | 16,8 | 8,2 | 270 | 9,6 | 99 | <LQ 2 | 0,9 | 0,77 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,2 | <LQ 0,1 | 0,1 | 350 | 77 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | M1 | 1 | 03/03/2014 | 14:30 | 5439 | 10 | 9,2 | 8,4 | 170 | 11,6 | 106 | 2 | 2,5 | 0,97 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4005 | 1089 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | M1 | 2 | 19/05/2014 | 15:30 | 1707 | 14 | 13,7 | 8,2 | 212 | 9,4 | 95 | 7 | 2,4 | 1,6 | 0,15 | 0,04 | 3,6 | 0,26 | 0,12 | 18563 | 3806 | 6 | 5 | 1 | | | |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | M1 | 3 | 06/08/2014 | 10:15 | 345 | 25 | 17,4 | 8,1 | 278 | 9,0 | 98 | 2 | 0,8 | 1,3 | <LQ 0,05 | 0,04 | 3,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 253 | 46 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | M1 | 4 | 06/10/2014 | 14:30 | 2315 | 15,2 | 12,8 | 8,0 | 211 | 10,0 | 98 | <LQ 2 | 1,5 | 0,74 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 10687 | 1440 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | J1 | 1 | 03/03/2014 | 10:30 | 3832 | 5 | 8,8 | 8,0 | 183 | 10,9 | 98 | 35 | 3,2 | 1,4 | 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | 0,09 | 4005 | 838 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | Cévennes |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | J1 | 2 | 19/05/2014 | 11:00 | 844 | 14 | 14,3 | 7,9 | 275 | 9,2 | 93 | <LQ 2 | 1,2 | 0,73 | 0,25 | <LQ 0,03 | 2,9 | 0,1 | 0,06 | 5712 | 270 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | J1 | 3 | 04/08/2014 | 11:15 | 448 | 22 | 18,1 | 8,2 | 298 | 10,5 | 114 | <LQ 2 | 0,7 | 1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 968 | 94 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | J1 | 4 | 07/10/2014 | 12:00 | 819 | 22 | 14,4 | 8,1 | 322 | 10,4 | 105 | <LQ 2 | 0,6 | 0,72 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 1047 | 61 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | J2 | 1 | 03/03/2014 | 11:45 | - | 7 | 7,8 | 8,0 | 154 | 11,4 | 99 | 22 | 3,1 | 1,4 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,06 | 30 | 61 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | Cévennes |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | J2 | 2 | 19/05/2014 | 11:45 | 1536 | 14 | 14,5 | 7,9 | 245 | 9,4 | 95 | 2 | 1,3 | 1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 7101 | 2182 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | J2 | 3 | 04/08/2014 | 12:30 | 775 | 25 | 19,3 | 8,5 | 235 | 11,5 | 128 | <LQ 2 | 0,6 | 1,8 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 126 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | J2 | 4 | 07/10/2014 | 12:30 | 2659 | 22,8 | 15 | 8,0 | 240 | 9,8 | 100 | <LQ 2 | 0,7 | 0,94 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 720 | 270 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | J3 | 1 | 03/03/2014 | 13:45 | - | 8,4 | 7,7 | 8,1 | 126 | 11,7 | 101 | 9 | 2,5 | 1,2 | <LQ 0,05 | 0,04 | 4,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | <val 15 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | Cévennes |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | J3 | 2 | 19/05/2014 | 14:20 | 1542 | 15 | 16,2 | 7,9 | 243 | 9,1 | 94 | <LQ 2 | 1 | 0,83 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 350 | 110 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | J3 | 3 | 04/08/2014 | 13:25 | 800 | 25 | 19,5 | 8,1 | 196 | 9,6 | 106 | <LQ 2 | 0,8 | 1,6 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 1183 | 324 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | J3 | 4 | 07/10/2014 | 14:30 | - | 24,1 | 15,6 | 6,9 | 97 | 9,9 | 102 | 5 | 1 | 1,8 | 0,06 | 0,04 | 4,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 127 | 30 | 2 | 1 | 1 | | | |

| Cours d'eau | Station | Code | Camp. | Date | Heure | Débit | Temp. Air | Temp. Eau | pH | Conductivit | O2 | O2 | MES | DBO5 | COD | NH4 | NO2 | NO3 | PO4 | Ptotal | Escherichia coli | Strepto-coques fécaux | Chloro-a + Phéo-pigments | Phéo-pigments µg/l | Chloro-a µg/l | Catégorie piscicole | HER n° | HER nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | l/s | °C | °C | unité | µS/cm | mg/l | % sat. | mg/l | mgO2/l | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg PO4/l | mg P/l | ucf/100 ml | ucf/100 ml | µg/l | µg/l | µg/l | | | |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | V1 | 1 | 04/03/2014 | 15:45 | 329 | 10,6 | 10,8 | 8,6 | 387 | 11,2 | 103 | <LQ 2 | 1 | 0,69 | <LQ 0,05 | 0,05 | 3,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 5352 | 2150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | V1 | 2 | 20/05/2014 | 11:45 | 201 | 14,3 | 14 | 8,5 | 387 | 9,3 | 90 | <LQ 2 | 1,5 | 0,51 | <LQ 0,05 | 0,04 | 3,6 | 0,14 | 0,09 | 1843 | 981 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | V1 | 3 | 05/08/2014 | 11:15 | 148 | 28 | 17,6 | 8,2 | 397 | 8,9 | 95 | 11 | 0,9 | 1,5 | 0,11 | <LQ 0,03 | 3,7 | 0,13 | 0,06 | 2249 | 1881 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | V1 | 4 | 08/10/2014 | 12:00 | 294 | 21,7 | 15,7 | 8,2 | 358 | 9,7 | 99 | 6 | 1 | 1,3 | 0,08 | <LQ 0,03 | 3,2 | <LQ 0,1 | 0,12 | 12687 | 4753 | <2 | <LQ 1 | 1 | | | |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | T1 | 1 | 03/03/2014 | 16:30 | 225 | 10,7 | 11,3 | 7,8 | 1030 | 8,0 | 74 | 3 | 4,7 | 3,8 | 6,36 | 0,97 | 17,3 | 2,28 | 0,79 | 405 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | T1 | 2 | 20/05/2014 | 10:45 | 5,0 | 16,7 | 17 | 7,8 | 1119 | 2,2 | 22 | 9 | 5,3 | 7,6 | 27,87 | 0,71 | 3 | 10,62 | 3,58 | 213 | 177 | 33 | 14 | 19 | | | |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | T1 | 3 | 05/08/2014 | 10:15 | 1,4 | 28 | 21,6 | 7,6 | 929 | 3,3 | 38 | 5 | 2 | 7,1 | 0,25 | 0,66 | 4,1 | 4,3 | 1,85 | 442 | <val 15 | 9 | 3 | 6 | | | |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | T1 | 4 | 08/10/2014 | 10:15 | 55 | 22,3 | 18,1 | 8,1 | 802 | 7,4 | 79 | 3 | 1,2 | 3,9 | 0,1 | 0,06 | 5 | 2,47 | 0,9 | 1349 | 94 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Lirou | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | L1 | 1 | 04/03/2014 | 14:45 | 1,3 | 9,3 | 9,6 | 8,4 | 987 | 11,6 | 104 | <LQ 2 | 2,8 | 7,4 | <LQ 0,05 | 0,25 | 60,7 | 9,41 | 3,08 | 61 | <val 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Lirou | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | L1 | 2 | 20/05/2014 | 12:50 | 1,0 | 18,3 | 16,7 | 8,2 | 915 | 7,3 | 76 | 2 | 3,6 | 8,5 | 0,07 | 0,38 | 115,5 | 13,3 | 4,73 | 270 | 453 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Lirou | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | L1 | 4 | 08/10/2014 | 14:00 | 0,1 | 22,4 | 20 | 7,7 | 885 | 3,4 | 38 | 3 | <LQ 0,5 | 6,4 | 0,08 | 0,09 | 7 | 2,9 | 1,22 | 30 | 110 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | L2 | 1 | 04/03/2014 | 14:00 | 14 | 15,3 | 10,4 | 7,9 | 983 | 10,3 | 94 | <LQ 2 | 1,3 | 2,8 | <LQ 0,05 | 0,09 | 20,1 | 1,1 | 0,36 | 192 | <val 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | L2 | 2 | 20/05/2014 | 14:30 | 10 | 18,8 | 16,8 | 7,9 | 1244 | 5,8 | 60 | 6 | 2,6 | 4,8 | 0,11 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 1,21 | 0,44 | 289 | 61 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | L2 | 3 | 05/08/2014 | 13:15 | 6,5 | 33 | 21,7 | 7,8 | 1318 | 5,1 | 59 | 9 | 1,2 | 6,9 | 0,11 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,99 | 0,76 | 956 | 127 | 8 | 3 | 5 | | | |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | L2 | 4 | 08/10/2014 | 14:30 | 15 | 22,6 | 18,7 | 7,8 | 930 | 6,2 | 67 | 5 | 0,9 | 2,9 | 0,11 | 0,06 | 4,1 | 0,64 | 0,35 | 109 | 92 | 3 | 1 | 2 | | | |
| Libron | Le Libron à l'aval de BOUJAN-SUR-LIBRON | - | 1 | 04/03/2014 | 10:30 | 47 | 10,5 | 10,3 | 7,5 | 1200 | 6,8 | 62 | 5 | 4,7 | 2,3 | 2,84 | 0,28 | 4,6 | 0,72 | 0,22 | 20795 | 438 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Libron | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | Li2 | 2 | 20/05/2014 | 9:45 | 5,7 | 17,5 | 16,2 | 7,5 | 919 | 4,4 | 45 | <LQ 2 | 2,3 | 2,7 | 0,07 | 0,06 | <LQ 1 | 0,55 | 0,22 | 4368 | 945 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Libron | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | Li2 | 3 | 05/08/2014 | 9:30 | 3,2 | 26 | 19,8 | 7,5 | 952 | 6,4 | 70 | 5 | 1 | 2,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,24 | 0,11 | 8329 | 127 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Libron | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | Li2 | 4 | 08/10/2014 | 9:15 | 57 | 20,4 | 17,5 | 7,8 | 839 | 7,6 | 80 | 4 | 0,8 | 2,2 | <LQ 0,05 | 0,17 | 5,1 | 0,83 | 0,36 | 1796 | 285 | <2 | <1 | <1 | | | |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | A1 | 1 | 03/03/2014 | 13:45 | 1283 | 0,5 | 4,1 | 7,1 | 35 | 11,2 | 97 | 4 | 2 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 77 | 46 | <2 | 1 | <1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | A1 | 2 | 20/05/2014 | 11:30 | 890 | 10 | 10,5 | 7,7 | 39 | 9,5 | 96 | 3 | 1,6 | 2,8 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 524 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | A1 | 3 | 06/08/2014 | 12:00 | 302 | 20 | 13,5 | 7,9 | 41 | 8,8 | 95 | <LQ 2 | 0,8 | 2,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | A1 | 4 | 09/10/2014 | 11:30 | 1519 | 16 | 12,7 | 6,8 | 58 | 9,3 | 98 | <LQ 2 | 0,9 | 1,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 61 | 30 | | | | | | |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | A2 | 1 | 03/03/2014 | 11:30 | - | -1 | 5,4 | 7,1 | 54 | 10,9 | 96 | 9 | 2,9 | 1,6 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,9 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 1089 | 453 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | A2 | 2 | 20/05/2014 | 14:00 | 2195 | 11 | 12,2 | 7,4 | 63 | 9,8 | 99 | 5 | 1,3 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 2263 | 419 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | A2 | 3 | 06/08/2014 | 14:00 | 1483 | 25 | 15,1 | 7,2 | 74 | 8,9 | 97 | 4 | 0,8 | 2,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,1 | <LQ 0,1 | 0,1 | 1984 | 144 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | A2 | 4 | 09/10/2014 | 14:00 | 1472 | 22 | 15,6 | 6,8 | 73 | 8,6 | 94 | <LQ 2 | 1 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,4 | <LQ 0,1 | 0,12 | 197 | 30 | | | | | | |
| Ognon | 06179852 - L'Ognon à FELINES-MINERVOIS | Og1 | 1 | 05/03/2014 | 14:30 | 679 | 14,5 | 12,4 | 8,3 | 508 | 10,9 | 103 | 8 | 0,9 | 2,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 7101 | 1235 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Ognon | 06179852 - L'Ognon à FELINES-MINERVOIS | Og1 | 2 | 20/05/2014 | 15:30 | 11 | 20 | 18 | 8,2 | 726 | 11,3 | 121 | 2 | 2,1 | 1,8 | 0,11 | 0,12 | 6 | 0,93 | 0,34 | 2182 | 45 | 6 | 1 | 5 | | | |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | C1 | 1 | 05/03/2014 | 10:45 | 935 | 8 | 10,1 | 7,8 | 124 | 10,4 | 98 | <LQ 2 | 0,6 | 0,51 | <LQ 0,05 | 0,03 | 3,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | <val 15 | <val 15 | <2 | <1 | <1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | C1 | 2 | 21/05/2014 | 10:45 | 278 | 14 | 13,4 | 8,0 | 161 | 9,5 | 96 | <LQ 2 | 1,2 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,4 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 45 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | C1 | 3 | 05/08/2014 | 10:55 | 260 | 22,5 | 12,1 | 8,0 | 187 | 9,6 | 95 | <LQ 2 | 0,5 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,9 | <LQ 0,1 | 0,08 | 15 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | C1 | 4 | 08/10/2014 | 10:40 | 129 | 18 | 14 | 7,9 | 192 | 9,0 | 93 | <LQ 2 | 1 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 4,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 30 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | C2 | 1 | 05/03/2014 | 11:45 | 2102 | 12 | 9,2 | 7,9 | 143 | 11,2 | 100 | 5 | 0,8 | 1,1 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4368 | 253 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | C2 | 2 | 21/05/2014 | 11:30 | 326 | 15 | 13,7 | 7,7 | 168 | 9,5 | 95 | <LQ 2 | 1 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 110 | 109 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | C2 | 3 | 05/08/2014 | 11:30 | 122 | 21,6 | 17,2 | 8,0 | 197 | 8,8 | 95 | <LQ 2 | 0,5 | 1,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | 0,06 | 232 | 46 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | C2 | 4 | 08/10/2014 | 11:30 | 114 | 19 | 15,1 | 7,9 | 206 | 9,1 | 95 | <LQ 2 | 1 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 61 | 46 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Briant | 06190111 - Le Briant à MINERVE | CB3 | 1 | 05/03/2014 | 15:00 | 1999 | 15 | 10,7 | 8,3 | 220 | 11,1 | 101 | 5 | 0,7 | 1,6 | <LQ 0,05 | 0,04 | 1,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 94 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Méditerranéen |
| Briant | 06190111 - Le Briant à MINERVE | CB3 | 2 | 21/05/2014 | 14:15 | 68 | 16 | 15,1 | 8,2 | 304 | 9,4 | 95 | <LQ 2 | 1,1 | 0,55 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | C4 | 1 | 05/03/2014 | 16:30 | - | 16,5 | 13,2 | 8,1 | 244 | 10,5 | 100 | <LQ 2 | 0,9 | 1,2 | <LQ 0,05 | 0,05 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 30 | 30 | <2 | <1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | C4 | 2 | 21/05/2014 | 15:00 | 79 | 17 | 14,8 | 7,6 | 467 | 7,9 | 79 | <LQ 2 | 0,7 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 77 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | C4 | 3 | 05/08/2014 | 14:45 | 5,5 | 25,4 | 20,3 | 7,7 | 508 | 12,6 | 140 | <LQ 2 | 1,3 | 1,6 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | <val 15 | <val 15 | 12 | 2 | 10 | | | |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | C4 | 4 | 08/10/2014 | 14:45 | 45 | 28 | 17,7 | 7,6 | 476 | 10,2 | 109 | <LQ 2 | 1,1 | 0,61 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,5 | <LQ 0,1 | 0,11 | 46 | 15 | 5 | 3 | 2 | | | |
| Quarante | 06179853 - Rivière de Quarante à QUARANTE | Q1 | 1 | 03/03/2014 | 15:45 | 16 | 8 | 9,3 | 8,2 | 856 | 11,7 | 104 | 3 | 2,7 | 2,4 | <LQ 0,05 | 0,05 | 4,8 | 0,94 | 0,34 | 251 | 109 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Quarante | 06179853 - Rivière de Quarante à QUARANTE | Q1 | 4 | 08/10/2014 | 15:00 | 0 | 22,2 | 19,5 | 7,8 | 1085 | 6,1 | 67 | 2 | 0,8 | 4,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,88 | 0,44 | 1440 | 524 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | Q2 | 1 | 03/03/2014 | 16:15 | 34 | 9,5 | 10,1 | 8,3 | 700 | 10,8 | 98 | 3 | 2,2 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,16 | 0,07 | 270 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | Q2 | 2 | 20/05/2014 | 15:50 | 14 | 19,6 | 17,4 | 8,3 | 639 | 8,4 | 88 | 14 | 1,4 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,24 | <LQ 0,05 | 30 | 15 | 3 | 1 | 2 | | | |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | Q2 | 3 | 05/08/2014 | 14:00 | 8,7 | 33 | 23 | 8,1 | 584 | 8,0 | 94 | 6 | 0,7 | 1,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,25 | 0,12 | 251 | 61 | <2 | <LQ 1 | 1 | | | |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | Q2 | 4 | 08/10/2014 | 15:30 | 25 | 23,6 | 19,9 | 7,9 | 632 | 7,0 | 78 | 11 | 0,7 | 2,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,1 | 0,24 | 0,14 | 419 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |

Les seuils utilisés pour le taux de saturation en oxygène dissous, dans le cas où celui-ci est supérieur à 100%, sont ceux relatifs aux proliférations végétales. En deçà de 100 % les seuils des matières organiques et oxydables s'appliquent.
Les seuils utilisés pour NH4 sont ceux de l'altération matières azotées.
Les seuils utilisés pour pH sont ceux de l'altération acidification.

Classes de qualité : Très bonne | Bonne | Moyenne | Médiocre | Mauvaise

**BASSINS VERSANTS ORB, LIBRON, AGOUT, CESSE, BRIANT, OGNON et QUARANTE**

**Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34 et CARSO**

**COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR L'ARRETE DU 25 JANVIER 2010**


| Cours d'eau | Station | Code | Camp. | Date | Heure | Débit l/s | Temp. Air °C | Temp. Eau °C | pH unité | onductivi µS/cm | O2 mg/l | O2 % sat. | MES mg/l | DBO5 mgO2/l | COD mg C/l | NH4 mg NH4/l | NO2 mg NO2/l | NO3 mg NO3/l | PO4 mg PO4/l | Ptotal mg P/l | Escherichia coli ucf/100 ml | Strepto-coques fécaux ucf/100 ml | Chloro-a + Phéo-pigments µg/l | Phéo-pigments µg/l µg/l | Chloro-a µg/l µg/l | Catégorie piscicole | HER n° | HER nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | O01 | 1 | 04/03/2014 | 10:00 | - | 4 | 8,6 | 8,3 | 485 | 10,6 | 98 | 29 | 1,2 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 4 | <LQ 0,1 | 0,07 | 309 | 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | Grands Causses |
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | | 2 | 19/05/2014 | 10:45 | 502 | 14 | 12,8 | 8,5 | 442 | 9,2 | 93 | 6 | 1,5 | 0,99 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 110 | <val 15 | 3 | 2 | 1 | | | |
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | | 3 | 04/08/2014 | 10:20 | 500 | 18,4 | 17,3 | 8,2 | 439 | 8,7 | 96 | 4 | 0,8 | 1,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 606 | 94 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178001 - L'Orb à CEILHES-ET-ROCOZELS | | 4 | 06/10/2014 | 10:30 | 1405 | 11,1 | 11 | 8,1 | 479 | 10,4 | 101 | <LQ 2 | 0,9 | 0,77 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | O03 | 1 | 04/03/2014 | 11:15 | - | 6 | 7,6 | 8,4 | 392 | 11,5 | 101 | 27 | 2,3 | 1,7 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,07 | 1148 | 661 | 20 | 14 | 6 | 1 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | | 2 | 19/05/2014 | 12:15 | 1857 | 14 | 14 | 8,4 | 442 | 9,2 | 93 | 4 | 2,7 | 2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 782 | 77 | 3 | 2 | 1 | | | |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | | 3 | 04/08/2014 | 11:50 | 2567 | 23,6 | 17 | 8,3 | 417 | 9,8 | 105 | <LQ 2 | 1 | 1,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,06 | 307 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178003 - L'Orb à LA TOUR-SUR-ORB | | 4 | 06/10/2014 | 11:30 | 7172 | 13,4 | 13,2 | 8,2 | 418 | 10,3 | 100 | 4 | 1,2 | 1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 6581 | 251 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | O04 | 1 | 04/03/2014 | 12:00 | - | 8 | 7,5 | 8,3 | 400 | 11,5 | 101 | 13 | 1,8 | 1,7 | 0,08 | 0,04 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,54 | 195 | 46 | 10 | 7 | 3 | 1 | 19 | Grands Causses |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | | 2 | 19/05/2014 | 14:00 | 2108 | 15 | 14,8 | 8,4 | 423 | 9,2 | 94 | 4 | 1,7 | 0,97 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 330 | 110 | <4 | 3 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | | 3 | 04/08/2014 | 13:30 | 2351 | 19,6 | 18 | 8,3 | 425 | 8,9 | 98 | 4 | 0,9 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,6 | <LQ 0,1 | 0,06 | 759 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178004 - L'Orb à BEDARIEUX | | 4 | 06/10/2014 | 12:25 | 7343 | 14,5 | 13,4 | 8,2 | 425 | 10,3 | 100 | 4 | 0,8 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4502 | 270 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | O05 | 1 | 04/03/2014 | 13:00 | - | 10 | 8,3 | 8,4 | 405 | 11,7 | 104 | 7 | 1,5 | 1,4 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,4 | <LQ 0,1 | 0,06 | 161 | 109 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | | 2 | 19/05/2014 | 14:50 | - | 15 | 15,3 | 8,3 | 433 | 8,7 | 90 | 5 | 1,9 | 1,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,7 | <LQ 0,1 | 0,06 | 2084 | 390 | 6 | 5 | 1 | | | |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | | 3 | 07/08/2014 | 9:45 | - | 20 | 19 | 8,1 | 439 | 8,1 | 92 | 10 | 1,2 | 1,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,3 | <LQ 0,1 | 0,07 | 1206 | 332 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06184950 - L'Orb à BEDARIEUX | | 4 | 06/10/2014 | 14:00 | - | 16,1 | 13,9 | 8,2 | 436 | 10,1 | 100 | 3 | 0,8 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,4 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4277 | 192 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | O07 | 1 | 04/03/2014 | 14:00 | - | 10,5 | 8,4 | 8,2 | 343 | 11,5 | 102 | 3 | 1,4 | 1,1 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,1 | <LQ 0,1 | 0,06 | 907 | 126 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | | 2 | 19/05/2014 | 15:00 | - | 16 | 17,3 | 8,2 | 480 | 8,1 | 86 | 5 | 1,2 | 1,1 | 0,06 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | 0,05 | 504 | <val 15 | 7 | 6 | 1 | | | |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | | 3 | 07/08/2014 | 10:40 | 3802 | 22 | 21,8 | 8,3 | 442 | 8,2 | 95 | 8 | 1,4 | 1,7 | 0,1 | 0,04 | 2,1 | 0,1 | 0,06 | 457 | 15 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06185100 - L'Orb à SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON | | 4 | 07/10/2014 | 11:15 | - | 19,2 | 16,9 | 7,9 | 383 | 9,2 | 97 | 2 | 0,7 | 0,99 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 3020 | 175 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | O08 | 1 | 04/03/2014 | 14:40 | - | 9,5 | 8,6 | 8,3 | 226 | 11,7 | 103 | 7 | 1,3 | 1,4 | 0,05 | 0,04 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 824 | 144 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | | 2 | 19/05/2014 | 15:30 | - | 17 | 17 | 7,9 | 372 | 8,9 | 94 | 2 | 1,4 | 0,97 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | 30 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | | 3 | 07/08/2014 | 11:30 | - | 27 | 21,9 | 8,1 | 356 | 8,8 | 102 | 5 | 1,2 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,9 | 0,24 | 0,08 | 93 | <val 15 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | | 4 | 07/10/2014 | 15:00 | - | 21,9 | 17,2 | 7,9 | 233 | 9,8 | 103 | 3 | 1 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 956 | 110 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | O09 | 1 | 04/03/2014 | 15:30 | - | 12 | 9,4 | 8,4 | 244 | 11,5 | 103 | 5 | 1 | 1,3 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,4 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 251 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | Cévennes |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | | 2 | 19/05/2014 | 16:00 | - | 18 | 18,1 | 8,3 | 390 | 9,3 | 100 | 3 | 1,1 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | 30 | <3 | 2 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | | 3 | 07/08/2014 | 12:00 | - | 28 | 22,1 | 8,2 | 425 | 8,5 | 100 | 8 | 1,1 | 4,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Orb | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | | 4 | 07/10/2014 | 15:30 | - | 20,8 | 16,7 | 8,0 | 267 | 9,8 | 102 | 3 | 0,7 | 1,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 981 | 77 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | O11 | 1 | 04/03/2014 | 11:45 | - | 13,1 | 8,9 | 8,3 | 228 | 12,0 | 104 | 5 | 1,3 | 1,1 | <LQ 0,05 | 0,04 | 3,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 61 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | | 2 | 20/05/2014 | 16:00 | - | 15,2 | 17,7 | 8,2 | 386 | 8,1 | 84 | 3 | 2,3 | 1,1 | 0,08 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 509 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | | 3 | 07/08/2014 | 14:35 | - | 31 | 24,7 | 8,2 | 394 | 7,9 | 97 | 7 | 1,2 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 30 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Orb | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | | 4 | 08/10/2014 | 11:00 | - | 21,4 | 16,8 | 8,2 | 270 | 9,6 | 99 | <LQ 2 | 0,9 | 0,77 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,2 | <LQ 0,1 | 0,1 | 350 | 77 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | M1 | 1 | 03/03/2014 | 14:30 | 5439 | 10 | 9,2 | 8,4 | 170 | 11,6 | 106 | 2 | 2,5 | 0,97 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4005 | 1089 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | | 2 | 19/05/2014 | 15:30 | 1707 | 14 | 13,7 | 8,2 | 212 | 9,4 | 95 | 7 | 2,4 | 1,6 | 0,15 | 0,04 | 3,6 | 0,26 | 0,12 | 18563 | 3806 | 6 | 5 | 1 | | | |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | | 3 | 06/08/2014 | 10:15 | 345 | 25 | 17,4 | 8,1 | 278 | 9,0 | 98 | 2 | 0,8 | 1,3 | <LQ 0,05 | 0,04 | 3,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 253 | 46 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Mare | 06178005 - La Mare à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE | | 4 | 06/10/2014 | 14:30 | 2315 | 15,2 | 12,8 | 8,0 | 211 | 10,0 | 98 | <LQ 2 | 1,5 | 0,74 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 10687 | 1440 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | J1 | 1 | 03/03/2014 | 10:30 | 3832 | 5 | 8,8 | 8,0 | 183 | 10,9 | 98 | 35 | 3,2 | 1,4 | 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | 0,09 | 4005 | 838 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | Cévennes |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | | 2 | 19/05/2014 | 11:00 | 844 | 14 | 14,3 | 7,9 | 275 | 9,2 | 93 | <LQ 2 | 1,2 | 0,73 | 0,25 | <LQ 0,03 | 2,9 | 0,1 | 0,06 | 5712 | 270 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | | 3 | 04/08/2014 | 11:15 | 448 | 22 | 18,1 | 8,2 | 298 | 10,5 | 114 | <LQ 2 | 0,7 | 1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 968 | 94 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Jaur | 06178007 - Le Jaur à RIOLS | | 4 | 07/10/2014 | 12:00 | 819 | 22 | 14,4 | 8,1 | 322 | 10,4 | 105 | <LQ 2 | 0,6 | 0,72 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,5 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 1047 | 61 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | J2 | 1 | 03/03/2014 | 11:45 | - | 7 | 7,8 | 8,0 | 154 | 11,4 | 99 | 22 | 3,1 | 1,4 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,5 | <LQ 0,1 | 0,06 | 30 | 61 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | Cévennes |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | | 2 | 19/05/2014 | 11:45 | 1536 | 14 | 14,5 | 7,9 | 245 | 9,4 | 95 | 2 | 1,3 | 1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 7101 | 2182 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | | 3 | 04/08/2014 | 12:30 | 775 | 25 | 19,3 | 8,5 | 235 | 11,5 | 128 | <LQ 2 | 0,6 | 1,8 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 126 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | | 4 | 07/10/2014 | 12:30 | 2659 | 22,8 | 15 | 8,0 | 240 | 9,8 | 100 | <LQ 2 | 0,7 | 0,94 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 720 | 270 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | J3 | 1 | 03/03/2014 | 13:45 | - | 8,4 | 7,7 | 8,1 | 126 | 11,7 | 101 | 9 | 2,5 | 1,2 | <LQ 0,05 | 0,04 | 4,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 15 | <val 15 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | Cévennes |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | | 2 | 19/05/2014 | 14:20 | 1542 | 15 | 16,2 | 7,9 | 243 | 9,1 | 94 | <LQ 2 | 1 | 0,83 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 350 | 110 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | | 3 | 04/08/2014 | 13:25 | 800 | 25 | 19,5 | 8,1 | 196 | 9,6 | 106 | <LQ 2 | 0,8 | 1,6 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 1183 | 324 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Jaur | 06186000 - Le Jaur à MONS | | 4 | 07/10/2014 | 14:30 | - | 24,1 | 15,6 | 6,9 | 97 | 9,9 | 102 | 5 | 1 | 1,8 | 0,06 | 0,04 | 4,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 127 | 30 | 2 | 1 | 1 | | | |


| Cours d'eau | Station | Code | Camp. | Date | Heure | Débit | Temp. Air | Temp. Eau | pH | onductivi | O2 | O2 | MES | DBO5 | COD | NH4 | NO2 | NO3 | PO4 | Ptotal | Escherichia coli | Strepto-coques fécaux | Chloro-a + Phéo-pigments | Phéo-pigments µg/l | Chloro-a µg/l | Catégorie piscicole | HER n° | HER nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | l/s | °C | °C | unité | µS/cm | mg/l | % sat. | mg/l | mgO2/l | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg PO4/l | mg P/l | ucf/100 ml | ucf/100 ml | µg/l | µg/l | µg/l | | | |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | V1 | 1 | 04/03/2014 | 15:45 | 329 | 10,6 | 10,8 | 8,6 | 387 | 11,2 | 103 | <LQ 2 | 1 | 0,69 | <LQ 0,05 | 0,05 | 3,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 5352 | 2150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | | 2 | 20/05/2014 | 11:45 | 201 | 14,3 | 14 | 8,5 | 387 | 9,3 | 90 | <LQ 2 | 1,5 | 0,51 | <LQ 0,05 | 0,04 | 3,6 | 0,14 | 0,09 | 1843 | 981 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | | 3 | 05/08/2014 | 11:15 | 148 | 28 | 17,6 | 8,2 | 397 | 8,9 | 95 | 11 | 0,9 | 1,5 | 0,11 | <LQ 0,03 | 3,7 | 0,13 | 0,06 | 2249 | 1881 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Vernazobre | 06178010 - Le Vernazobre à SAINT-CHINIAN | | 4 | 08/10/2014 | 12:00 | 294 | 21,7 | 15,7 | 8,2 | 358 | 9,7 | 99 | 6 | 1 | 1,3 | 0,08 | <LQ 0,03 | 3,2 | <LQ 0,1 | 0,12 | 12687 | 4753 | <2 | <LQ 1 | 1 | | | |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | T1 | 1 | 03/03/2014 | 16:30 | 225 | 10,7 | 11,3 | 7,8 | 1030 | 8,0 | 74 | 3 | 4,7 | 3,8 | 6,36 | 0,97 | 17,3 | 2,28 | 0,79 | 405 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | | 2 | 20/05/2014 | 10:45 | 5,0 | 16,7 | 17 | 7,8 | 1119 | 2,2 | 22 | 9 | 5,3 | 7,6 | 27,87 | 0,71 | 3 | 10,62 | 3,58 | 213 | 177 | 33 | 14 | 19 | | | |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | | 3 | 05/08/2014 | 10:15 | 1,4 | 28 | 21,6 | 7,6 | 929 | 3,3 | 38 | 5 | 2 | 7,1 | 0,25 | 0,66 | 4,1 | 4,3 | 1,85 | 442 | <val 15 | 9 | 3 | 6 | | | |
| Taurou | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | | 4 | 08/10/2014 | 10:15 | 55 | 22,3 | 18,1 | 8,1 | 802 | 7,4 | 79 | 3 | 1,2 | 3,9 | 0,1 | 0,06 | 5 | 2,47 | 0,9 | 1349 | 94 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Lirou | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | L1 | 1 | 04/03/2014 | 14:45 | 1,3 | 9,3 | 9,6 | 8,4 | 987 | 11,6 | 104 | <LQ 2 | 2,8 | 7,4 | <LQ 0,05 | 0,25 | 60,7 | 9,41 | 3,08 | 61 | <val 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Lirou | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | | 2 | 20/05/2014 | 12:50 | 1,0 | 18,3 | 16,7 | 8,2 | 915 | 7,3 | 76 | 2 | 3,6 | 8,5 | 0,07 | 0,38 | 115,5 | 13,3 | 4,73 | 270 | 453 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Lirou | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | | 4 | 08/10/2014 | 14:00 | 0,1 | 22,4 | 20 | 7,7 | 885 | 3,4 | 38 | 3 | <LQ 0,5 | 6,4 | 0,08 | 0,09 | 7 | 2,9 | 1,22 | 30 | 110 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | L2 | 1 | 04/03/2014 | 14:00 | 14 | 15,3 | 10,4 | 7,9 | 983 | 10,3 | 94 | <LQ 2 | 1,3 | 2,8 | <LQ 0,05 | 0,09 | 20,1 | 1,1 | 0,36 | 192 | <val 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | | 2 | 20/05/2014 | 14:30 | 10 | 18,8 | 16,8 | 7,9 | 1244 | 5,8 | 60 | 6 | 2,6 | 4,8 | 0,11 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 1,21 | 0,44 | 289 | 61 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | | 3 | 05/08/2014 | 13:15 | 6,5 | 33 | 21,7 | 7,8 | 1318 | 5,1 | 59 | 9 | 1,2 | 6,9 | 0,11 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,99 | 0,76 | 956 | 127 | 8 | 3 | 5 | | | |
| Lirou | 06178350 - Le Lirou à PUISSERGUIER | | 4 | 08/10/2014 | 14:30 | 15 | 22,6 | 18,7 | 7,8 | 930 | 6,2 | 67 | 5 | 0,9 | 2,9 | 0,11 | 0,06 | 4,1 | 0,64 | 0,35 | 109 | 92 | 3 | 1 | 2 | | | |
| Libron | Le Libron à l'aval de BOUJAN-SUR-LIBRON | Li2 | 1 | 04/03/2014 | 10:30 | 47 | 10,5 | 10,3 | 7,5 | 1200 | 6,8 | 62 | 5 | 4,7 | 2,3 | 2,84 | 0,28 | 4,6 | 0,72 | 0,22 | 20795 | 438 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Libron | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | | 2 | 20/05/2014 | 9:45 | 6 | 17,5 | 16,2 | 7,5 | 919 | 4,4 | 45 | <LQ 2 | 2,3 | 2,7 | 0,07 | 0,06 | <LQ 1 | 0,55 | 0,22 | 4368 | 945 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Libron | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | | 3 | 05/08/2014 | 9:30 | 3,2 | 26 | 19,8 | 7,5 | 952 | 6,4 | 70 | 5 | 1 | 2,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,24 | 0,11 | 8329 | 127 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Libron | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | | 4 | 08/10/2014 | 9:15 | 57 | 20,4 | 17,5 | 7,8 | 839 | 7,6 | 80 | 4 | 0,8 | 2,2 | <LQ 0,05 | 0,17 | 5,1 | 0,83 | 0,36 | 1796 | 285 | <2 | <1 | <1 | | | |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | A1 | 1 | 03/03/2014 | 13:45 | 1283 | 0,5 | 4,1 | 7,1 | 35 | 11,2 | 97 | 4 | 2 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,6 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 77 | 46 | <2 | 1 | <1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | | 2 | 20/05/2014 | 11:30 | 890 | 10 | 10,5 | 7,7 | 39 | 9,5 | 96 | 3 | 1,6 | 2,8 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 524 | 30 | <2 | 1 | <LQ 1 | | | |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | | 3 | 06/08/2014 | 12:00 | 302 | 20 | 13,5 | 7,9 | 41 | 8,8 | 95 | <LQ 2 | 0,8 | 2,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Agoût | 05000000 - L'Agout à CAMBON-ET-SALVERGUES | | 4 | 09/10/2014 | 11:30 | 1519 | 16 | 12,7 | 6,8 | 58 | 9,3 | 98 | <LQ 2 | 0,9 | 1,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 61 | 30 | | | | | | |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | A2 | 1 | 03/03/2014 | 11:30 | - | -1 | 5,4 | 7,1 | 54 | 10,9 | 96 | 9 | 2,9 | 1,6 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,9 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 1089 | 453 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | | 2 | 20/05/2014 | 14:00 | 2195 | 11 | 12,2 | 7,4 | 63 | 9,8 | 99 | 5 | 1,3 | 2,2 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 2263 | 419 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | | 3 | 06/08/2014 | 14:00 | 1483 | 25 | 15,1 | 7,2 | 74 | 8,9 | 97 | 4 | 0,8 | 2,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,1 | <LQ 0,1 | 0,1 | 1984 | 144 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Agoût | 05140150 - L'Agout à LA SALVETAT-SUR-AGOUT | | 4 | 09/10/2014 | 14:00 | 1472 | 22 | 15,6 | 6,8 | 73 | 8,6 | 94 | <LQ 2 | 1 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,4 | <LQ 0,1 | 0,12 | 197 | 30 | | | | | | |
| Ognon | 06179852 - L'Ognon à FELINES-MINERVOIS | Og1 | 1 | 05/03/2014 | 14:30 | 679 | 14,5 | 12,4 | 8,3 | 508 | 10,9 | 103 | 8 | 0,9 | 2,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 7101 | 1235 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Ognon | 06179852 - L'Ognon à FELINES-MINERVOIS | | 2 | 20/05/2014 | 15:30 | 11 | 20 | 18 | 8,2 | 726 | 11,3 | 121 | 2 | 2,1 | 1,8 | 0,11 | 0,12 | 6 | 0,93 | 0,34 | 2182 | 45 | 6 | 1 | 5 | | | |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | C1 | 1 | 05/03/2014 | 10:45 | 935 | 8 | 10,1 | 7,8 | 124 | 10,4 | 98 | <LQ 2 | 0,6 | 0,51 | <LQ 0,05 | 0,03 | 3,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | <val 15 | <val 15 | <2 | <1 | <1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | | 2 | 21/05/2014 | 10:45 | 278 | 14 | 13,4 | 8,0 | 161 | 9,5 | 96 | <LQ 2 | 1,2 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,4 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 45 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | | 3 | 05/08/2014 | 10:55 | 260 | 22,5 | 12,1 | 8,0 | 187 | 9,6 | 95 | <LQ 2 | 0,5 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,9 | <LQ 0,1 | 0,08 | 15 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183695 - La Cesse à FERRALS-LES-MONTAGNES | | 4 | 08/10/2014 | 10:40 | 129 | 18 | 14 | 7,9 | 192 | 9,0 | 93 | <LQ 2 | 1 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 4,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 30 | <val 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | C2 | 1 | 05/03/2014 | 11:45 | 2102 | 12 | 9,2 | 7,9 | 143 | 11,2 | 100 | 5 | 0,8 | 1,1 | <LQ 0,05 | 0,04 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 4368 | 253 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Cévennes |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | | 2 | 21/05/2014 | 11:30 | 326 | 15 | 13,7 | 7,7 | 168 | 9,5 | 95 | <LQ 2 | 1 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 110 | 109 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | | 3 | 05/08/2014 | 11:30 | 122 | 21,6 | 17,2 | 8,0 | 197 | 8,8 | 95 | <LQ 2 | 0,5 | 1,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | 0,06 | 232 | 46 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | | 4 | 08/10/2014 | 11:30 | 114 | 19 | 15,1 | 7,9 | 206 | 9,1 | 95 | <LQ 2 | 1 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,7 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 61 | 46 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Briant | 06190111 - Le Briant à MINERVE | CB3 | 1 | 05/03/2014 | 15:00 | 1999 | 15 | 10,7 | 8,3 | 220 | 11,1 | 101 | 5 | 0,7 | 1,6 | <LQ 0,05 | 0,04 | 1,2 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 94 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Méditerranéen |
| Briant | 06190111 - Le Briant à MINERVE | | 2 | 21/05/2014 | 14:15 | 68 | 16 | 15,1 | 8,2 | 304 | 9,4 | 95 | <LQ 2 | 1,1 | 0,55 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 179 | 15 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | C4 | 1 | 05/03/2014 | 16:30 | - | 16,5 | 13,2 | 8,1 | 244 | 10,5 | 100 | <LQ 2 | 0,9 | 1,2 | <LQ 0,05 | 0,05 | 2,1 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 30 | 30 | <2 | <1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | | 2 | 21/05/2014 | 15:00 | 79 | 17 | 14,8 | 7,6 | 467 | 7,9 | 79 | <LQ 2 | 0,7 | <LQ 0,5 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,3 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | 77 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | | 3 | 05/08/2014 | 14:45 | 5,5 | 25,4 | 20,3 | 7,7 | 508 | 12,6 | 140 | <LQ 2 | 1,3 | 1,6 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 2,8 | <LQ 0,1 | <LQ 0,05 | <val 15 | <val 15 | 12 | 2 | 10 | | | |
| Cesse | 06179987 - La Cesse à AGEL | | 4 | 08/10/2014 | 14:45 | 45 | 28 | 17,7 | 7,6 | 476 | 10,2 | 109 | <LQ 2 | 1,1 | 0,61 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 3,5 | <LQ 0,1 | 0,11 | 46 | 15 | 5 | 3 | 2 | | | |
| Quarante | 06179853 - Rivière de Quarante à QUARANTE | Q1 | 1 | 03/03/2014 | 15:45 | 16 | 8 | 9,3 | 8,2 | 856 | 11,7 | 104 | 3 | 2,7 | 2,4 | <LQ 0,05 | 0,05 | 4,8 | 0,94 | 0,34 | 251 | 109 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Quarante | 06179853 - Rivière de Quarante à QUARANTE | | 4 | 08/10/2014 | 15:00 | 0,2 | 22,2 | 19,5 | 7,8 | 1085 | 6,1 | 67 | 2 | 0,8 | 4,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,88 | 0,44 | 1440 | 524 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | Q2 | 1 | 03/03/2014 | 16:15 | 34 | 9,5 | 10,1 | 8,3 | 700 | 10,8 | 98 | 3 | 2,2 | 1,4 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,16 | 0,07 | 270 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Méditerranéen |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | | 2 | 20/05/2014 | 15:50 | 14 | 19,6 | 17,4 | 8,3 | 639 | 8,4 | 88 | 14 | 1,4 | 1,1 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,24 | <LQ 0,05 | 30 | 15 | 3 | 1 | 2 | | | |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | | 3 | 05/08/2014 | 14:00 | 8,7 | 33 | 23 | 8,1 | 584 | 8,0 | 94 | 6 | 0,7 | 1,7 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | <LQ 1 | 0,25 | 0,12 | 251 | 61 | <2 | <LQ 1 | 1 | | | |
| Quarante | 06189613 - Rivière de Quarante à CAPESTANG | | 4 | 08/10/2014 | 15:30 | 25 | 23,6 | 19,9 | 7,9 | 632 | 7,0 | 78 | 11 | 0,7 | 2,3 | <LQ 0,05 | <LQ 0,03 | 1,1 | 0,24 | 0,14 | 419 | 30 | <2 | <LQ 1 | <LQ 1 | | | |


Les stations situées dans l'hydro-éco-région dite "Méditerranée" présentent une température naturellement élevée, De fait, la température ne rentre pas en compte dans l'évaluation des éléments physico-chimiques généraux de la DCE,

Classes d'état: Très bon | Bon | Moyen | Médiocre | Mauvais

**Etude de la qualité des cours d'eau 2014**
**Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34**
**COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR L'ARRETE DU 25/01/2010**













Campagnes : mars 2014 mai 2014 août 2014 octobre 2014

Etude de la qualité des cours d'eau 2014
Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34
COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR L'ARRETE DU 25/01/2010









Campagnes : mars 2014 mai 2014 août 2014 octobre 2014

**Etude de la qualité des cours d'eau 2014**
**Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34**
**COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR L'ARRETE DU 25/01/2010**









Campagnes : mars 2014 mai 2014 août 2014 octobre 2014


Etude de la qualité des cours d'eau 2014

Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34

COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR L'ARRETE DU 25/01/2010









Campagnes : mars 2014 mai 2014 août 2014 octobre 2014


Etude de la qualité des cours d'eau 2014
Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34
COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR L'ARRETE DU 25/01/2010









Campagnes : mars 2014 mai 2014 août 2014 octobre 2014

Etude de la qualité des cours d'eau 2014
Prélèvements et mesures in-situ : AQUASCOP / Analyses LDV 34
COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE D'EAU AUX NIVEAUX DE QUALITE DEFINIS PAR LE SEQ-EAU V2




Campagnes : mars 2014 mai 2014 août 2014 octobre 2014

**Etude de la qualité des cours d'eau 2014**
**BASSINS VERSANTS ORB, LIBRON, AGOUT, CESSE, BRIANT, OGNON et QUARANTE**
**ANALYSES DES PESTICIDES SUR EAU BRUTE EN µg/L - Couleurs : SEQ-EAU V2 - Seulent figurent ici les valeurs supérieures au seuil de quantification du laboratoire**

| Cours d'eau | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Jaur | Jaur | Jaur | Jaur | Taurou | Taurou | Taurou | Taurou | Lirou | Lirou | Lirou | Libron | Libron | Libron | Libron | Cesse | Cesse | Cesse | Cesse | Quarante | Quarante | Quarante | Quarante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG |
| Code | O08 | O08 | O08 | O08 | O09 | O09 | O09 | O09 | O11 | O11 | O11 | O11 | J2 | J2 | J2 | J2 | T1 | T1 | T1 | T1 | L1 | L1 | L1 | Li2 | Li2 | Li2 | Li2 | C2 | C2 | C2 | C2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 |
| Campagne | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Date | 4/3/14 | 19/5/14 | 7/8/14 | 7/10/14 | 4/3/14 | 19/5/14 | 7/8/14 | 7/10/14 | 4/3/14 | 20/5/14 | 7/8/14 | 8/10/14 | 3/3/14 | 19/5/14 | 4/8/14 | 7/10/14 | 3/3/14 | 20/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 | 4/3/14 | 20/5/14 | 8/10/14 | 4/3/14 | 20/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 | 5/3/14 | 21/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 | 3/3/14 | 20/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 |
| Heure | 14:40 | 15:30 | 11:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 12:00 | 15:30 | 11:45 | 16:00 | 14:35 | 11:00 | 11:45 | 11:45 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 10:45 | 10:15 | 10:15 | 14:45 | 12:50 | 14:00 | 10:30 | 9:45 | 9:30 | 9:15 | 11:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:15 | 15:50 | 14:00 | 15:30 |
| 2,4-MCPA µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |
| Ac. CAcétq µg/L | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | 0,3 | | |
| Aclonifène µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Aminotriaz µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | | | | | | | | | | |
| AMPA µg/L | 0,02 | 0,03 | 0,02 | | 0,03 | | | | | 0,06 | | | | | | | 0,57 | 9,25 | 3,8 | 2,58 | 6,33 | 9,26 | | 2,18 | 1,11 | | | | | | | 0,2 | 0,02 | | |
| Antquinone µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Benalaxyl µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,03 | 0,01 | | | | | | | | | |
| Biphényle µg/L | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| Boscalid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | 0,07 | | 0,05 | 0,18 | | 0,8 | 0,12 | 0,06 | | | | | | | | 0,03 |
| C8H8Cl2N2O µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,1 | | | | | 0,02 | | | | | | | | |
| Carbétamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | |
| Chlorpyr-m µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | | | | |
| Clethodim µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | | 0,01 | 0,03 | | 0,05 | 0,04 | 0,02 | | | | | | | | 0,01 |
| Dalapon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desmethyln µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | |
| Dés-terbum µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | |
| DIA µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diazinon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | 0,05 | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| Dichlorob µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,03 | 0,01 | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | |
| Dichlorp-P µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |
| Dichlorpro µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | |
| Dicofol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diflufenic µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | |
| Diméthoate µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinocap µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | |
| Diuron µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | 0,05 | | 0,02 | 0,19 | | | | 0,03 | 0,05 | | | | | | | | |
| DNitCrésol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | |
| EtChlorpy µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,08 | |
| Fénarimol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| Fenhexamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fipronil µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | | |
| Flazasulfu µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | |
| Flonicamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusilazol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| Formol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fosetyl-al µg/L | | 0,05 | | | | 0,15 | | | | 0,28 | | | | 0,02 | | | | 18,3 | 0,12 | | 0,05 | 0,18 | | | 18,8 | | | | | | | | 0,08 | | |
| Glyphosate µg/L | | 0,02 | 0,04 | | | 0,02 | 0,03 | | | 0,02 | | | | 0,07 | | | 2,34 | 7,52 | 3,12 | 6,31 | 0,9 | 0,64 | | 0,46 | 2,17 | | | | | | | 0,12 | | | |
| HCH gamma µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| HydroxyTBA µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| Imidaclopr µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,03 | | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| Iprodione µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isoxaben µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | 0,39 | | | | | | | | | | |
| Krésoxym µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | | |
| Mepanipyr µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | 0,03 | 0,01 | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| Métalaxyl µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | |
| Métolachlo µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | |
| Metrafenon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| Myclobutan µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,14 | 0,02 | | | 0,03 | | 0,07 | 0,04 | | | | | | | | | |
| Ofurace µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| Oryzalin µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | | | | |
| Oxadiazon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,03 | 0,01 | | | | | | | | | |
| Penconazol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | 0,07 | | | | 0,02 | | 0,1 | | | | | | | | | | |
| Piper.buto µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propyzamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,04 | 0,05 | | | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | 0,03 | | | |
| Pyriméthan µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | |
| Quinoxyfen µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | |
| Simazine µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,03 | | | | 0,03 | | 0,05 | 0,04 | 0,03 | | | | | | | | |
| Simazine-h µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,03 | | 0,02 | 0,06 | | 0,02 | 0,07 | 0,04 | | | | | | | | 0,02 |
| Spiroxamin µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | |
| Tébuco. µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | 0,36 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | | 0,21 | 0,08 | 0,04 | | | | | | 0,04 | | |
| terbutdes µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,09 | | 0,03 | 0,09 | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Terbuthyl. µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,11 | 0,22 | | 0,09 | 0,25 | 0,03 | | 0,03 | | | | | | | 0,06 | 0,03 | | 0,03 |
| Tetraconaz µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | |
| Thiafluami µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | |
| Thionazin µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triadiméno µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | 0,05 | | | 0,15 | 0,14 | | 0,06 | 0,04 | | | | | | | | | |
| Tributyl P µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Triclopyr µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | | | | |

Classes de couleur :
classes de qualité par altération selon le SEQ-Eau version 2

- très bonne
- bonne
- moyenne
- médiocre
- mauvaise

**Etude de la qualité des cours d'eau 2014**
**BASSINS VERSANTS ORB, LIBRON, AGOUT, CESSE, BRIANT, OGNON et QUARANTE**
**ANALYSES DES PESTICIDES SUR EAU BRUTE EN µg/L - Couleurs : directive n° 2013/39/CE du 12/08/13 - Seulent figurent ici les valeurs supérieures au seuil de quantification du laboratoire**

| Cours d'eau | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Orb | Jaur | Jaur | Jaur | Jaur | Taurou | Taurou | Taurou | Taurou | Lirou | Lirou | Lirou | Libron | Libron | Libron | Libron | Cesse | Cesse | Cesse | Cesse | Quarante | Quarante | Quarante | Quarante | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178008 - L'Orb à VIEUSSAN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178009 - L'Orb à ROQUEBRUN | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178250 - L'Orb à THEZAN-LES-BEZIERS | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06185600 - Le Jaur à SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06187330 - Le Taurou à THEZAN-LES-BEZIERS | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | 06178300 - Le Lirou à CEBAZAN | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06189611 - Le Libron à BOUJAN-SUR-LIBRON | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06183696 - La Cesse à LA LIVINIERE | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG | 06189613 - La Quarante à CAPESTANG | | |
| Code | O08 | O08 | O08 | O08 | O09 | O09 | O09 | O09 | O11 | O11 | O11 | O11 | J2 | J2 | J2 | J2 | T1 | T1 | T1 | T1 | L1 | L1 | L1 | Li2 | Li2 | Li2 | Li2 | C2 | C2 | C2 | C2 | Q2 | Q2 | Q2 | Q2 | | |
| Campagne | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Date | 4/3/14 | 19/5/14 | 7/8/14 | 7/10/14 | 4/3/14 | 19/5/14 | 7/8/14 | 7/10/14 | 4/3/14 | 20/5/14 | 7/8/14 | 8/10/14 | 3/3/14 | 19/5/14 | 4/8/14 | 7/10/14 | 3/3/14 | 20/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 | 4/3/14 | 20/5/14 | 8/10/14 | 4/3/14 | 20/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 | 5/3/14 | 21/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 | 3/3/14 | 20/5/14 | 5/8/14 | 8/10/14 | NQE-MA | NQE-CMA |
| Heure | 14:40 | 15:30 | 11:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 12:00 | 15:30 | 11:45 | 16:00 | 14:35 | 11:00 | 11:45 | 11:45 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 10:45 | 10:15 | 10:15 | 14:45 | 12:50 | 14:00 | 10:30 | 9:45 | 9:30 | 9:15 | 11:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:15 | 15:50 | 14:00 | 15:30 | | |
| 2,4-MCPA µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | |
| Ac. CAcétq µg/L | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | 0,3 | | | | |
| Aclonifène µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 |
| Aminotriaz µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| AMPA µg/L | 0,02 | 0,03 | 0,02 | | 0,03 | | | | | 0,06 | | | | | | | 0,57 | 9,25 | 3,8 | 2,58 | 6,33 | 9,26 | | 2,18 | 1,11 | | | | | | | 0,2 | 0,02 | | | | |
| Antquinone µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| Benalaxyl µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,03 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Biphényle µg/L | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| Boscalid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | 0,07 | | 0,05 | 0,18 | | 0,8 | 0,12 | 0,06 | | | | | | | 0,03 | | |
| C8H8Cl2N2O µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,1 | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |
| Carbétamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | |
| Chlorpyr-m µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | | | | | |
| Clethodim µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | | 0,01 | 0,03 | | 0,05 | 0,04 | 0,02 | | | | | | | 0,01 | | |
| Dalapon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desmethyln µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | |
| Dés-terbum µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | 0,02 | | |
| DIA µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diazinon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | 0,05 | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Dichlorob µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,03 | 0,01 | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | |
| Dichlorp-P µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | |
| Dichlorppro µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | |
| Dicofol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0013 | |
| Diflufenic µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | |
| Diméthoate µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinocap µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | |
| Diuron µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | 0,05 | | 0,02 | 0,19 | | | | 0,03 | 0,05 | | | | | | | | 0,2 | 1,8 |
| DNitCrésol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | |
| EtChlorpy µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,08 | | | |
| Fénarimol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| Fenhexamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fipronil µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | | | |
| Flazasulfu µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Flonicamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flusilazol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| Formol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fosetyl-al µg/L | | 0,05 | | | | 0,15 | | | | 0,28 | | | | 0,02 | | | | 18,3 | 0,12 | | 0,05 | 0,18 | | | 18,8 | | | | | | | | 0,08 | | | |
| Glyphosate µg/L | | 0,02 | 0,04 | | | 0,02 | 0,03 | | | 0,02 | | | | 0,07 | | | 2,34 | 7,52 | 3,12 | 6,31 | 0,9 | 0,64 | | 0,46 | 2,17 | | | | | | | 0,12 | | | | |
| HCH gamma µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HydroxyTBA µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | | | | | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | | |
| Imidaclopr µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,03 | | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | |
| Iprodione µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isoxaben µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | 0,39 | | | | | | | | | | | |
| Krésoxym µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | | | |
| Mépanipyr µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | 0,03 | 0,01 | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Métalaxyl µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| Métolachlo µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Metrafenon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| Myclobutan µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,14 | 0,02 | | | 0,03 | | 0,07 | 0,04 | | | | | | | | | | |
| Ofurace µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | |
| Oryzalin µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | | | | | |
| Oxadiazon µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,03 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Penconazol µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | 0,07 | | | | 0,02 | | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| Piper.buto µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propoxycar µg/L | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propyzamid µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,04 | 0,05 | | | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | 0,03 | | | | |
| Pyriméthan µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Quinoxyfen µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,15 | 2,7 |
| Simazine µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,03 | | | | 0,03 | | 0,05 | 0,04 | 0,03 | | | | | | | | 1 | 4 |
| Simazine-h µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,03 | | 0,02 | 0,06 | | 0,02 | 0,07 | 0,04 | | | | | | | 0,02 | | |
| Spiroxamin µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | |
| Tébuco. µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | 0,36 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | | 0,21 | 0,08 | 0,04 | | | | | | 0,04 | | | |
| terbutdes µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,09 | | 0,03 | 0,09 | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |
| Terbuthyl. µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,11 | 0,22 | | 0,09 | 0,25 | 0,03 | | 0,03 | | | | | | | 0,06 | 0,03 | | 0,03 | | |
| Tetraconaz µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | |
| Thiafluami µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | |
| Thionazin µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triadiméno µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | 0,05 | | | 0,15 | 0,14 | | 0,06 | 0,04 | | | | | | | | | | |
| Tributyl P µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| Triclopyr µg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | | | | | |

Les concentrations ont été comparées à la NQE-MA, c'est-à-dire à la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle.
La NQE-CMA, c'est-à-dire la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible est donnée à titre indicatif

Etat chimique vis-à-vis de la valeur du paramètre :

- bon état
- mauvais état
- état inconnu

Texte de référence : directive n°2013/39/UE du 12/08/13

## 5.8. ANNEXE 8 : DONNEES DISPONIBLES ISSUES DES SUIVIS RCS ET RCO EN 2014

Seuls les résultats compris dans le domaine de validité (code remarque 1) sont présentés. Les résultats inférieurs au seuil de quantification (code remarque 10) ne figurent pas dans les tableaux suivants.

| STATION | DATE | SUPPORT | FRACTION | PM_CODE | PM_NOM | VALEUR | UNITE_NOM | REMARQUE_CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,56 | NFU | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 7,8 | °C | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,5 | unité pH | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 388 | µS/cm | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,6 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,9 | % | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,03 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178006 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,3 | mg(C)/L | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 10,1 | °C | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,5 | unité pH | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 380 | µS/cm | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,11 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 95,5 | % | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 19 | °F | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 0,7 | mg(K)/L | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 21,12 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 41,1 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06178006 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 7,1 | mg(Na)/L | 1 |
| 06178006 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,49 | NFU | 1 |
| 06178006 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,5 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178006 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,005 | mg(P)/L | 1 |
| 06178006 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,03 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178006 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,5 | mg(C)/L | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,16 | NFU | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 14,1 | °C | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 410 | µS/cm | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1,4 | mg/L | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 99,9 | % | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,5 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,02 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178006 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,5 | mg(C)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,46 | NFU | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 15 | °C | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 425 | µS/cm | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1 | mg/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9,68 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 98,9 | % | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 243 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 11,8 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 11 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,6 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 21,8 | °F | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 20,4 | °F | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 0,5 | mg(K)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 24,99 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 46,2 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 7,1 | mg(Na)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,02 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178006 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,6 | mg(C)/L | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,18 | NFU | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 10,3 | °C | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 406 | µS/cm | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 101,6 | % | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,5 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,02 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178006 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,6 | mg(C)/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,71 | NFU | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8,9 | °C | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,8 | unité pH | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 396 | µS/cm | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 13,85 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 119,5 | % | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,065 | mg(P)/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,19 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 2 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 2 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1506 | Glyphosate | 0,035 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,9 | mg(C)/L | 1 |
| 06178011 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1907 | AMPA | 0,078 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,8 | NFU | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 13,4 | °C | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,5 | unité pH | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 380 | µS/cm | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 5,4 | mg/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 113 | % | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 1,2 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 204 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 13,1 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 16,9 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,6 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 18,7 | °F | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 17,3 | °F | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,038 | mg(P)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,2 | mg(K)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 18,56 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 44,3 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 9 | mg(Na)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,09 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 5 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 2 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1506 | Glyphosate | 0,101 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,1 | mg(C)/L | 1 |
| 06178011 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1907 | AMPA | 0,11 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1263 | Simazine | 0,021 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 18,8 | °C | 1 |
| 06178011 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06178011 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 396 | µS/cm | 1 |
| 06178011 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,3 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 108,6 | % | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1177 | Diuron | 0,053 | µg/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 6,5 | NFU | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 20,6 | °C | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,5 | unité pH | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 409 | µS/cm | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3,6 | mg/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,2 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 126 | % | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,6 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 201 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 16,1 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 18 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,03 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,3 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 18,9 | °F | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 17,15 | °F | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,05 | mg(P)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 2 | mg(K)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 19 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 44,4 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 10,6 | mg(Na)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,13 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178011 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,9 | mg(C)/L | 1 |
| 06178011 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 17 | °C | 1 |
| 06178011 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06178011 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 393 | µS/cm | 1 |
| 06178011 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,66 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 112,1 | % | 1 |
| 06178011 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8,8 | °C | 1 |
| 06178011 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06178011 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 389 | µS/cm | 1 |
| 06178011 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1,8 | mg/L | 1 |
| 06178011 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,44 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178011 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 98,4 | % | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,3 | NFU | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 10 | °C | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 232 | µS/cm | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3,8 | mg/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 102,5 | % | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 3,1 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,015 | mg(P)/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,03 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 3 | µg/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 3 | µg/L | 1 |
| 06178013 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,3 | mg(C)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,7 | NFU | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 182 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,06 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 11,3 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 24,6 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,03 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 0,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 16,4 | °F | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 15,1 | °F | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,057 | mg(P)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,6 | mg(K)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 14,62 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 41,5 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 8,2 | mg(Na)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,15 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178013 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,6 | mg(C)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 6,9 | NFU | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 24 | °C | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 420 | µS/cm | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 8,4 | mg/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 103,1 | % | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 212 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,07 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 11 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 27,4 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,03 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 0,8 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 18,8 | °F | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 17,55 | °F | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,023 | mg(P)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,7 | mg(K)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 18,48 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 44,8 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 8,1 | mg(Na)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,07 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178013 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,3 | mg(C)/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,7 | NFU | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 13 | °C | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 391 | µS/cm | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 7 | mg/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 103 | % | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,03 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,016 | mg(P)/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,05 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178013 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,4 | mg(C)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,79 | NFU | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 6,2 | °C | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8 | unité pH | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 1094 | µS/cm | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,2 | mg/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,33 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 80,8 | % | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,02 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 6,2 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,28 | mg(P)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,89 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178014 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 2 | mg(C)/L | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 9,7 | °C | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,8 | unité pH | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 1092 | µS/cm | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,8 | mg/L | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 93,8 | % | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 43,4 | °F | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 9,6 | mg(K)/L | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 33,49 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 118,3 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06178014 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 44,8 | mg(Na)/L | 1 |
| 06178014 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 4,6 | mg/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,9 | NFU | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 18,4 | °C | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,5 | unité pH | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 748 | µS/cm | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 12 | mg/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 3,81 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 40,7 | % | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1314 | DCO | 20 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1319 | Azote Kjeldahl | 0,8 | mg(N)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,1 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,04 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,1 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,24 | mg(P)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,41 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 2 | µg/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 1 | µg/L | 1 |
| 06178014 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 3,6 | mg(C)/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 2,1 | NFU | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 11,8 | °C | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,9 | unité pH | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 1043 | µS/cm | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,8 | mg/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,83 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 81,1 | % | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 1,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 4,6 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,195 | mg(P)/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,6 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06178014 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 3,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06181150 | 13/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8,9 | °C | 1 |
| 06181150 | 13/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,6 | unité pH | 1 |
| 06181150 | 13/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 874 | µS/cm | 1 |
| 06181150 | 13/03/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,8 | mg/L | 1 |
| 06181150 | 13/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,2 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 13/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 86,6 | % | 1 |
| 06181150 | 13/03/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 1,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 5,1 | NFU | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 23,1 | °C | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,82 | unité pH | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 1643 | µS/cm | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 8,6 | mg/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 7,91 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 69,4 | % | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 3 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1314 | DCO | 22 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1319 | Azote Kjeldahl | 1,6 | mg(N)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 692 | mg(HCO3)/L | 1 |

| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,62 | mg(NH4)/L | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 132 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 96 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 2 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 21,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 44,1 | °F | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 56,75 | °F | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,692 | mg(P)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 96,8 | mg(K)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 30,29 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 126,5 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 126,3 | mg(Na)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 2,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 6 | µg/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 2 | µg/L | 1 |
| 06181150 | 12/06/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 5,8 | mg(C)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 6,4 | NFU | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 21,7 | °C | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,6 | unité pH | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 1148 | µS/cm | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 6 | mg/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 3,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 44,2 | % | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 2 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1319 | Azote Kjeldahl | 0,6 | mg(N)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 345 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,17 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 109 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 131 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,08 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 33,6 | °F | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 28,3 | °F | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,29 | mg(P)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 30,37 | mg(K)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 22,72 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 96,9 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 77,25 | mg(Na)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,61 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06181150 | 10/09/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 4,8 | mg(C)/L | 1 |
| 06181150 | 09/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 7,1 | °C | 1 |
| 06181150 | 09/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06181150 | 09/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 885 | µS/cm | 1 |
| 06181150 | 09/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,97 | mg(O2)/L | 1 |
| 06181150 | 09/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 89,9 | % | 1 |
| 06181150 | 09/12/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 1,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,87 | NFU | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 7,2 | °C | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 394 | µS/cm | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1 | mg/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,6 | % | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,01 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,9 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,46 | µg(U)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 8,1 | µg(As)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 3,7 | µg(Al)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,5 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1376 | Antimoine | 1,1 | µg(Sb)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 2,75 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,22 | µg(V)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1388 | Cadmium | 0,014 | µg(Cd)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,46 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 36 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,03 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1517 | Naphtalène | 0,005 | µg/L | 1 |
| 06184800 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,93 | NFU | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 9,6 | °C | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 386 | µS/cm | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 4,3 | mg/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,3 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 101,6 | % | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 214 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 5,8 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 22,5 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,5 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 21,4 | °F | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 17,8 | °F | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,013 | mg(P)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,49 | µg(U)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,1 | mg(K)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 7,7 | µg(As)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 9,6 | µg(Al)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 22,42 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,5 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 48,6 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 4,3 | mg(Na)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1376 | Antimoine | 1 | µg(Sb)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 2,56 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,22 | µg(V)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1388 | Cadmium | 0,012 | µg(Cd)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,45 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 32,7 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,02 | mg(PO4)/L | 1 |

| 06184800 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,1 | mg(C)/L | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,8 | NFU | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 11,8 | °C | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,26 | unité pH | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 381 | µS/cm | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1,8 | mg/L | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,76 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 104,1 | % | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,03 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,9 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,01 | mg(P)/L | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,02 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184800 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1 | mg(C)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,8 | NFU | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 14,4 | °C | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 412 | µS/cm | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3,6 | mg/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,36 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 106,2 | % | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 3,5 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,007 | mg(P)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,5 | µg(U)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 14,7 | µg(As)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1376 | Antimoine | 0,8 | µg(Sb)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 2,18 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,18 | µg(V)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1388 | Cadmium | 0,01 | µg(Cd)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,4 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 38,8 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,03 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184800 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,1 | mg(C)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 18 | NFU | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 14,1 | °C | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 355 | µS/cm | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 24 | mg/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,4 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 106,3 | % | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 203 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 5,4 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 18,3 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,01 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,9 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 18,6 | °F | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 16,6 | °F | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,044 | mg(P)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,1 | mg(K)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 19,6 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 42,2 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 4 | mg(Na)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,07 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 1 | µg/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 1 | µg/L | 1 |
| 06184800 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,7 | mg(C)/L | 1 |
| 06184800 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8 | °C | 1 |
| 06184800 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06184800 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 384 | µS/cm | 1 |
| 06184800 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184800 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 101,1 | % | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,42 | NFU | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 6,2 | °C | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 239 | µS/cm | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 12 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 99,2 | % | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,6 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,6 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,019 | mg(P)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,42 | µg(U)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 0,9 | µg(As)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 2,6 | µg(Al)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,6 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,33 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 1,57 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1388 | Cadmium | 0,015 | µg(Cd)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,45 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 34 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,05 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1517 | Naphtalène | 0,006 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,8 | mg(C)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,46 | NFU | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8,5 | °C | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 254 | µS/cm | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,2 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 97 | % | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 125 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 6,5 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 19,3 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,1 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 12,1 | °F | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 10,25 | °F | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1 | mg(K)/L | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 12,44 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 27,8 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 5,3 | mg(Na)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,03 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 1 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,9 | mg(C)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,5 | NFU | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1,6 | mg/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,03 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,5 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,015 | mg(P)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,69 | µg(U)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1362 | Bore | 10 | µg(B)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 1,6 | µg(As)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 2,1 | µg(Al)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,7 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1376 | Antimoine | 0,8 | µg(Sb)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,78 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 2,29 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,17 | µg(V)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1388 | Cadmium | 0,018 | µg(Cd)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,52 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 61,7 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 1 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1 | mg(C)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1116 | Benzo (b) Fluoranthène | 0,0011 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1204 | Indéno (123c) Pyrène | 0,0006 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,6 | NFU | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 16,4 | °C | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 355 | µS/cm | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3,2 | mg/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 94,1 | % | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,01 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,014 | mg(P)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,73 | µg(U)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 1,7 | µg(As)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1376 | Antimoine | 0,9 | µg(Sb)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1379 | Cobalt | 0,05 | µg(Co)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,78 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 4,33 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,2 | µg(V)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,48 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 72,9 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1517 | Naphtalène | 0,005 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,8 | mg(C)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 2,5 | NFU | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 18,6 | °C | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 402 | µS/cm | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 93 | % | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 205 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 7,5 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 36,2 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,01 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,4 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 20,5 | °F | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 16,8 | °F | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,018 | mg(P)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,3 | mg(K)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 21,23 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 46,9 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 5,8 | mg(Na)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 5 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 2 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,9 | mg(C)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,41 | NFU | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 11 | °C | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 360 | µS/cm | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,8 | % | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,015 | mg(P)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,87 | µg(U)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1362 | Bore | 11 | µg(B)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 1,2 | µg(As)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,6 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1376 | Antimoine | 0,7 | µg(Sb)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,23 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 1,09 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,13 | µg(V)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1388 | Cadmium | 0,016 | µg(Cd)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,52 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 69,2 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1517 | Naphtalène | 0,006 | µg/L | 1 |
| 06184980 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,8 | mg(C)/L | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,5 | NFU | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8,1 | °C | 1 |

| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 390 | µS/cm | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 101,5 | % | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,3 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,013 | mg(P)/L | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185000 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,1 | NFU | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 12,6 | °C | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 388 | µS/cm | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,8 | mg/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,62 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,7 | % | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 201 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 7,6 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 31,2 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 19,8 | °F | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 16,45 | °F | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,027 | mg(P)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,5 | mg(K)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 20,15 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 46,2 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 6,2 | mg(Na)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,08 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 2 | µg/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 1 | µg/L | 1 |
| 06185000 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 2 | NFU | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 16,8 | °C | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 425 | µS/cm | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 5,6 | mg/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,4 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 109,5 | % | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,02 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,01 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,019 | mg(P)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 2 | µg/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 1 | µg/L | 1 |
| 06185000 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 2,5 | NFU | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 18,1 | °C | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 452 | µS/cm | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 5,8 | mg/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9,3 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 101,1 | % | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,6 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,04 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,1 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,036 | mg(P)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,09 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185000 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 6,1 | NFU | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 15,6 | °C | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 406 | µS/cm | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 5,2 | mg/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,04 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 103,5 | % | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 215 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 7,1 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 29,1 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,8 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 20,7 | °F | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 17,65 | °F | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,033 | mg(P)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,6 | mg(K)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 20,6 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 48,7 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 6 | mg(Na)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,07 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185000 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 2,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06185000 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8 | °C | 1 |
| 06185000 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06185000 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 430 | µS/cm | 1 |
| 06185000 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 4,8 | mg/L | 1 |
| 06185000 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,34 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185000 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 96,3 | % | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,43 | NFU | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 7,6 | °C | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 173 | µS/cm | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,6 | % | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,4 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,015 | mg(P)/L | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,05 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185900 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1 | mg(C)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,1 | NFU | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 11,5 | °C | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 183,8 | µS/cm | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,4 | mg/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,6 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,4 | % | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 87 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 7,6 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 8,7 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 7,8 | °F | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 7,15 | °F | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,018 | mg(P)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 0,9 | mg(K)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 4,92 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 23,1 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 6 | mg(Na)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,06 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 1 | µg/L | 1 |
| 06185900 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1 | mg(C)/L | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,1 | NFU | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 17,1 | °C | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 233 | µS/cm | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 103,6 | % | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,6 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,017 | mg(P)/L | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,05 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 1 | µg/L | 1 |
| 06185900 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 0,9 | mg(C)/L | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,7 | NFU | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 18,4 | °C | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 233 | µS/cm | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1,4 | mg/L | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,82 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 96,4 | % | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,01 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,1 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,012 | mg(P)/L | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,02 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185900 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,3 | mg(C)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,34 | NFU | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 15,3 | °C | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8 | unité pH | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 202 | µS/cm | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 1 | mg/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 103,7 | % | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 101 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 7,4 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 9,4 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,4 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 9,1 | °F | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 8,25 | °F | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,016 | mg(P)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1 | mg(K)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 5,48 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 27,3 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 6,2 | mg(Na)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06185900 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,3 | mg(C)/L | 1 |
| 06185900 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 6,6 | °C | 1 |
| 06185900 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8 | unité pH | 1 |
| 06185900 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 165 | µS/cm | 1 |
| 06185900 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06185900 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 98,3 | % | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 6,2 | °C | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 232 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 12,38 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,7 | % | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,37 | µg(U)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 2,1 | µg(As)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 7 | µg(Al)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,5 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,05 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,21 | µg(V)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,36 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 22 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06187100 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1517 | Naphtalène | 0,005 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1116 | Benzo (b) Fluoranthène | 0,0033 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,83 | NFU | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 9,5 | °C | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,5 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 310 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 12,2 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 105,8 | % | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,014 | mg(P)/L | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,08 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,03 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06187100 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06187100 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8,4 | °C | 1 |
| 06187100 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,7 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 241 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 101,1 | % | 1 |
| 06187100 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,06 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,8 | NFU | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 13,7 | °C | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 226 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3,8 | mg/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 105,9 | % | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 110 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,01 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 7 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 14,2 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,3 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 10,7 | °F | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 9,05 | °F | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,019 | mg(P)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,33 | µg(U)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1 | mg(K)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 1,9 | µg(As)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 10,2 | µg(Al)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 9,37 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 27,2 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 5,7 | mg(Na)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,05 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,21 | µg(V)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,36 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 22 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,05 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 3 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 1 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,2 | mg(C)/L | 1 |
| 06187100 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,11 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 3,2 | NFU | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 20,1 | °C | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 334 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 5,4 | mg/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9,4 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 98,4 | % | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,03 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,01 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,4 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,026 | mg(P)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,13 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 2 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1517 | Naphtalène | 0,006 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1 | mg(C)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 18,6 | °C | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 385 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9,36 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 100,5 | % | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,82 | µg(U)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1362 | Bore | 11 | µg(B)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 3,4 | µg(As)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 3,2 | µg(Al)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,6 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1376 | Antimoine | 0,6 | µg(Sb)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1379 | Cobalt | 0,08 | µg(Co)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,1 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 2,17 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,39 | µg(V)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,5 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06187100 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 39,9 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1118 | Benzo (ghi) Pérylène | 0,0059 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1204 | Indéno (123c) Pyrène | 0,0014 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 6,8 | NFU | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 21,5 | °C | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,4 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 344 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 7,4 | mg/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,17 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 116,5 | % | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,02 | mg(P)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,15 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,04 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 1 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,6 | mg(C)/L | 1 |
| 06187100 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 19,8 | °C | 1 |
| 06187100 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 445 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 93,6 | % | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06187100 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,08 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 6,8 | NFU | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 16,5 | °C | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 285 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 9,4 | mg/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,4 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 108,7 | % | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,6 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 145 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 7,3 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 18,7 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 3 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 14 | °F | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 11,85 | °F | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,021 | mg(P)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1361 | Uranium | 0,58 | µg(U)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1362 | Bore | 11 | µg(B)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,4 | mg(K)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1369 | Arsenic | 3,1 | µg(As)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1370 | Aluminium | 17,3 | µg(Al)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 12,89 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1373 | Titane | 0,9 | µg(Ti)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 34,8 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 5,7 | mg(Na)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1379 | Cobalt | 0,06 | µg(Co)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,27 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1383 | Zinc | 1,1 | µg(Zn)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1384 | Vanadium | 0,42 | µg(V)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1385 | Sélénium | 0,13 | µg(Se)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1392 | Cuivre | 0,69 | µg(Cu)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1396 | Baryum | 32,4 | µg(Ba)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,06 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 1 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1439 | Chlorophylle a | 1 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 2,1 | mg(C)/L | 1 |
| 06187100 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 11,4 | °C | 1 |
| 06187100 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 332 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,45 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 105,5 | % | 1 |
| 06187100 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1382 | Plomb | 0,16 | µg(Pb)/L | 1 |
| 06187100 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1517 | Naphtalène | 0,009 | µg/L | 1 |
| 06187100 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 7,9 | °C | 1 |
| 06187100 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06187100 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 288 | µS/cm | 1 |
| 06187100 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 4,6 | mg/L | 1 |
| 06187100 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06187100 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 98,5 | % | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,64 | NFU | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8 | °C | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 306 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 12,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 94,5 | % | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,02 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 3 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,028 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,09 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 22/01/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,5 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 0,92 | NFU | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 9,7 | °C | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 244 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,6 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,89 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 103 | % | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,03 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 3,7 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,027 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,06 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,5 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 17/02/2014 | 3 | 23 | 1907 | AMPA | 0,036 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 10,2 | °C | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,9 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 255 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 12 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 104,9 | % | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 11,2 | °F | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 1,3 | mg(K)/L | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 9,69 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 28,9 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06188500 | 14/03/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 6,5 | mg(Na)/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,2 | NFU | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 16,3 | °C | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 296 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 4,6 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 9,87 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 99,6 | % | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |

| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,05 | mg(NH4)/L | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,9 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,045 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1414 | Propyzamide | 0,018 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,12 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1506 | Glyphosate | 0,024 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,5 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 11/04/2014 | 3 | 23 | 1907 | AMPA | 0,033 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 2,7 | NFU | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1319 | Azote Kjeldahl | 0,5 | mg(N)/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,25 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,07 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 0,6 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,11 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,27 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 23 | 1436 | Phéopigments | 1 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 16/05/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 2,1 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,6 | NFU | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 22,4 | °C | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,7 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 306 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,6 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 7,4 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 84,7 | % | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,15 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,07 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,3 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,087 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,18 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 23 | 1814 | Diflufénicanil | 0,01 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 16/06/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,6 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 2 | NFU | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 20,6 | °C | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 409 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 99,4 | % | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,09 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,06 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,4 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,049 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,12 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 11/07/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,7 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 3,8 | NFU | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 25,2 | °C | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,9 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 430 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,8 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 7,7 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 94,3 | % | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,5 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,18 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,12 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,1 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,095 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,25 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1506 | Glyphosate | 0,03 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 23 | 1706 | Métalaxyl | 0,024 | µg/L | 1 |
| 06188500 | 13/08/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 2 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 7,5 | NFU | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 22,1 | °C | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 7,9 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 381 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 6 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,2 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 94 | % | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1327 | Bicarbonates | 180 | mg(HCO3)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,11 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1337 | Chlorures | 15,6 | mg(Cl)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1338 | Sulfates | 24,6 | mg(SO4)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,1 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 1,6 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1345 | Dureté | 15,5 | °F | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1347 | TAC | 14,75 | °F | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,055 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1367 | Potassium | 2,5 | mg(K)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1372 | Magnésium | 13,86 | mg(Mg)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1374 | Calcium | 39 | mg(Ca)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1375 | Sodium | 11,2 | mg(Na)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,13 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 16/09/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,9 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 16 | NFU | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 18 | °C | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,2 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 290 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 18 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,02 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 106,5 | % | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,02 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,03 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 3,1 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,041 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,08 | mg(PO4)/L | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06188500 | 13/10/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 2,3 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1295 | Turbidité (Formazine Néphélométrique) | 1,1 | NFU | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 12,7 | °C | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 338 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 2,2 | mg/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,3 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 98 | % | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,8 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1335 | Ammonium | 0,05 | mg(NH4)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1339 | Nitrites | 0,02 | mg(NO2)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1340 | Nitrates | 2,2 | mg(NO3)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 23 | 1350 | Phosphore total | 0,03 | mg(P)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1433 | Phosphates | 0,09 | mg(PO4)/L | 1 |
| 06188500 | 13/11/2014 | 3 | 3 | 1841 | Carbone organique | 1,6 | mg(C)/L | 1 |
| 06188500 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 7,9 | °C | 1 |
| 06188500 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06188500 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 309 | µS/cm | 1 |
| 06188500 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 12,1 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188500 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 101 | % | 1 |
| 06188740 | 11/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 10,2 | °C | 1 |
| 06188740 | 11/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,1 | unité pH | 1 |
| 06188740 | 11/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 887 | µS/cm | 1 |
| 06188740 | 11/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 10,9 | mg(O2)/L | 1 |
| 06188740 | 11/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 96,1 | % | 1 |
| 06189610 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 8,7 | °C | 1 |
| 06189610 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,3 | unité pH | 1 |
| 06189610 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 741 | µS/cm | 1 |
| 06189610 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1305 | MeS | 3,6 | mg/L | 1 |
| 06189610 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 8,78 | mg(O2)/L | 1 |
| 06189610 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 75,1 | % | 1 |
| 06189610 | 14/03/2014 | 3 | 23 | 1313 | DBO | 0,6 | mg(O2)/L | 1 |
| 06189610 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1301 | Température | 6,9 | °C | 1 |
| 06189610 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1302 | pH | 8,8 | unité pH | 1 |
| 06189610 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1303 | Conductivité à 25°C | 558 | µS/cm | 1 |
| 06189610 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1311 | Oxygène dissous | 11,47 | mg(O2)/L | 1 |
| 06189610 | 10/12/2014 | 3 | 23 | 1312 | Oxygène dissous (saturation) | 94,3 | % | 1 |

## 5.9. ANNEXE 9 : BILAN 2013 DU SUIVI DES EAUX DE BAIGNADES ET RESULTATS 2014

Extrait du document

"2013 - LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE - HERAULT"

Agence Régionale de Santé - Languedoc-Roussillon

Remarque : seules les parties relatives au bassin de l'Orb ont été conservées

## 2.3 Détermination de la qualité de la baignade

Les nouveaux critères de détermination de cette qualité diffèrent pour les eaux douces et les eaux de mer et sont beaucoup plus stricts que ceux utilisés jusqu'à présent.

### 2.3.1 A l'occasion de chaque prélèvement

La nouvelle directive européenne a fixé des modes de calcul du classement en fin de saison mais pas de valeurs de référence pour l'interprétation des résultats lors de chaque prélèvement.

Par instruction du 18 juin 2013, le ministère chargé de la santé a fixé les modalités d'interprétation des résultats de chaque prélèvement pour le territoire français.

Comme pour le classement, les valeurs retenues sont différentes pour les eaux douces et les eaux de mer. Le seuil au-delà duquel le résultat du prélèvement est qualifié de mauvais découle a été proposé par l'AFSSET (intégrée depuis à l'ANSES, agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) dans son rapport intitulé « Qualité microbiologique, valeurs seuils, échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de septembre 2007.

La qualité instantanée des eaux de baignade est qualifiée en bon, moyen, mauvais selon les seuils bactériologiques définis par instruction ministérielle de juin 2013 (voir tableaux ci-dessous).

➢ ***Pour la mer :***

| Qualification d'un prélèvement | Escherichia coli (UFC/100ml) | Entérocoques intestinaux (UFC/100ml) |
|---|---|---|
| Bon | ≤100 | ≤100 |
| Moyen | >100 et ≤1000 | >100 et ≤370 |
| Mauvais | >1000 | >370 |

➢ ***Pour l'eau douce :***

| Qualification d'un prélèvement | Escherichia coli (UFC/100ml) | Entérocoques intestinaux (UFC/100ml) |
|---|---|---|
| Bon | ≤100 | ≤100 |
| Moyen | >100 et ≤1800 | >100 et ≤660 |
| Mauvais | >1800 | >660 |

### 2.3.2 En fin de saison

En 2013, pour la première année, le classement comporte 4 classes : qualité excellente, bonne qualité, qualité suffisante et qualité insuffisante. Seules les baignades de qualité insuffisante sont considérées comme non conformes à la directive européenne de 2006.

Pour établir ce classement 16 analyses minimum doivent être prises en compte sur 4 saisons balnéaires.

Les critères de ce nouveau classement sont les suivants :

| **Critères prenant en compte 4 années et au moins 16 prélèvements** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *paramètres* | Valeur maxi du percentile * 95 | | Valeur maxi du percentile* 95 | | Valeur maxi du percentile* 90 | | Au moins 1 percentile* 90 supérieur à : | |
| | Eau douce | Eau de mer | Eau douce | Eau de mer | Eau douce | Eau de mer | Eau douce | Eau de mer |
| *Entérocoques* | 200 | 100 | 400 | 200 | 330 | 185 | 330 | 185 |
| *Escherichia coli* | 500 | 250 | 1000 | 500 | 900 | 500 | 900 | 500 |
| **Qualité** | Excellente | | Bonne | | Suffisante | | Insuffisante | |

Ainsi les résultats des années 2010, 2011, 2012 et 2013 sont intégrés dans le calcul du classement de fin de saison 2013.

Dans le cas où des travaux ou aménagements conséquents pouvant avoir un impact sur la qualité de l'eau de baignade sont réalisés, il est possible de prendre en compte seulement les années postérieures à ces modifications.

### 3.2.3 Interdictions temporaires préventives pendant la saison 2013

Elles sont prises par arrêté municipal lorsqu'une contamination de la baignade risque de se produire.

La commune de la Tour sur Orb qui a mis en place une gestion active pour la protection de ses eaux de baignade, a pris plusieurs fois, cet été, des arrêtés d'interdiction préventive pour ces baignades « Orb – Saut de Mirande » et « Mare – La Papeterie », en général à la suite d'orages, lors de dysfonctionnement du poste de relevage situé en amont de la baignade, mais aussi, lors d'événement plus exceptionnel comme pour l'arrêté préventif du 02 juillet 2013 où un cadavre de cheval a été signalé dans le cours d'eau.

Les autres communes n'ont pas communiqué à l'ARS de décisions de ce type pour l'été 2013.

Un tableau récapitulatif des interdictions de baignade durant l'été 2013 est joint en annexe.

**Toutes les interdictions doivent être clairement affichées sur les sites concernés et les moyens mis en œuvre pour les faire respecter, ce qui n'est pas toujours le cas.**

### 3.2.4 Bilan saison 2013 : Baignades classées en qualité insuffisante

**Olargues : Jaur – Source du Fréjo** **Classement 2013 : insuffisant**

On constate depuis de nombreuses années sur ce point, des teneurs bactériologiques élevées mais souvent inférieures aux anciennes valeurs limites de la directive de 1976. L'abaissement des valeurs de référence de la nouvelle directive entraîne le classement de ce point en qualité insuffisante. L'historique des résultats fait qu'il sera très difficile pour cette baignade d'être conforme d'ici l'année 2015 sauf si des travaux de nature à régler le problème étaient réalisés d'ici là.

**La Tour-sur-Orb : Orb – Saut de Mirande** **Classement 2013 : insuffisant**

Malgré une qualité moyenne persistant depuis ces trois dernières années et une gestion très active de la commune pour anticiper les pollutions potentielles susceptibles d'impacter la qualité de cette baignade, celle-ci reste très vulnérable du fait principalement de potentiels dysfonctionnements d'ouvrages de collecte d'eaux usées en amont et de sa vulnérabilité en temps de pluie.
Un retour à une qualité meilleure est toutefois possible en maintenant la surveillance des ouvrages d'assainissement et en fiabilisant leur fonctionnement pour éviter ainsi une interdiction de ce point en 2015

**Ceilhes-et-Rocozels : Plan d'eau du Bouloc** **Classement 2013 : insuffisant**

Ce point dont la qualité est en général correcte est classé en insuffisant essentiellement du fait de 2 mauvais résultats en entérocoques en 2011 et Escherichia coli en 2012 et d'autres résultats assez moyens. Aucune cause de contamination n'a pu être mise en évidence mais il convient de rester vigilant pour éviter que ce point soit interdit en 2015.

**Saint-Etienne-Estrechoux :**

**Mare Plan d'eau du Moulin** **Classement 2013 : insuffisant**

On constate depuis de nombreuses années sur ce point, des teneurs bactériologiques élevées mais inférieures aux anciennes valeurs limites de la directive de 1976. L'abaissement des valeurs de référence de la nouvelle directive entraîne le classement de ce point en qualité insuffisante sans que de véritables épisodes de contamination aient été constatés.
L'origine des ces mauvais résultats doit être recherchée.

**Lunas : Orb - Taillevent** **Classement 2013 : insuffisant**

Ce point dont la qualité s'est nettement amélioré depuis la mise ne service de la station d'épuration d'Avène est classé en insuffisant essentiellement du fait d'un très mauvais résultat en entérocoques en 2012. Il convient de rester vigilant sur le fonctionnement du système d'assainissement d'Avène.

### 3.2.5 Baignades interdites de façon permanente depuis plusieurs années

**Olargues : Jaur – Le Baous** **Classement 2013 : insuffisant**

Des rejets d'eaux usées non traitées en amont de la baignade sont à l'origine de cette interdiction permanente.
L'interdiction de baignade a été renouvelée par arrêté municipal du 10 février 2013.
On note une amélioration de la qualité des eaux depuis plusieurs années, liée aux travaux sur le réseau d'assainissement. Cependant, la stabilité de cette qualité doit être confirmée et cette baignade reste de qualité insuffisante au titre de la nouvelle directive pour la saison 2013.
Cette interdiction devra être maintenue en 2014.

**Saint Gervais sur Mare : Mare - Le Pont des 3 dents** **Classement 2013 : insuffisant**

L'interdiction de baignade a été renouvelée par arrêté municipal du 26 février 2013.
La situation de ce point s'améliore mais pas encore suffisamment.
Parmi les causes possibles de contamination, on relève la présence de rejets d'eaux usées subsistant encore dans le Casselouvre, (affluent de la Mare en amont de la baignade), de quelques habitations en bordure de la Mare et en amont de la station d'épuration, équipées d'assainissements non collectifs susceptibles de présenter des dysfonctionnements. La pluie, constatée dans les jours précédant un des prélèvements peut également être à l'origine de cette dégradation.
Cette baignade reste de qualité insuffisante au titre de la nouvelle directive pour la saison 2013.
Cette interdiction devra être maintenue en 2014.

**Saint Gervais sur Mare : Mare – Rongas** **Classement 2013 : insuffisant**

L'interdiction de baignade a été renouvelée par arrêté municipal du 26 février 2013.
La situation de ce point s'améliore mais pas encore suffisamment.
Des systèmes d'assainissement non collectifs susceptibles d'engendrer des rejets d'eaux usées subsistent en amont de la baignade, une amélioration des modalités d'assainissement s'avère nécessaire. Cette baignade restant de qualité insuffisante au titre de la nouvelle directive pour la saison 2013, l'interdiction devra être maintenue en 2014.

**La Tour-sur-Orb : Orb – Vereilhes** **Classement 2013 : suffisant**

L'interdiction de baignade a été renouvelée par arrêté municipal du 18/02/2013.
L'amélioration depuis 4 ans, des résultats sur ce point pourrait permettre son classement en qualité suffisante donc conforme vis-à-vis de la directive européenne, l'interdiction de cette baignade peut donc être levée.
Cependant, compte tenu de l'absence de fréquentation et de sa situation en terrain privé, la commune ne souhaite pas réintégrer ce point dans le contrôle officiel des points de baignade. Il n'y a donc plus lieu de considérer ce point comme tel.
Le suivi de la qualité des eaux en ce lieu sera toutefois poursuivi dans le cadre de la surveillance des pollutions pouvant éventuellement affecter les baignades situées en aval.

Baignades en eau douce classées en qualité insuffisante en 2013

**A Olargues : « Jaur – La source du Frejo », et « Jaur – Le Baous » interdite actuellement.**

**A Saint Gervais sur Mare : « Mare - Baignade de Rongas » et « Mare - Le Pont des 3 Dents » toutes deux interdites actuellement.**

**A La Tour sur Orb : « Orb – Saut de Mirande ».**

**A Saint-Etienne-Estrechoux : « Mare – Plan d'eau du Moulin ».**

**A Ceilhes-et-Rocozels : « Plan d'eau du Bouloc ».**

**A Lunas : « Orb – Taillevent ».**

La réglementation (articles D. 1332-29 et D 1332-30 du code la santé publique), prévoit des dispositions applicables concernant les interdictions de baignade.

***D. 1332-29:*** *La personne responsable d'une eau de baignade classée temporairement comme étant de qualité "insuffisante" est tenue de prendre les mesures suivantes, avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement :*
*a) Des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution ;*
*b) L'identification des causes et des raisons pour lesquelles une qualité " suffisante " n'a pu être atteinte ;*
*c) Des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;*
*d) L'avertissement du public par un signal simple et clair, ainsi que son information des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.*

***D. 1332-30:*** *Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité "insuffisante" pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de l'eau de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante.*

### 3.2.6 Equipements, entretien des plages et affichage des résultats et des fiches de synthèse des profils de baignade

L'équipement en douches et sanitaires sur les lieux de baignade en eau douce est souvent absent, même sur certains sites très fréquentés par les touristes. Un effort très important doit être fait dans ce domaine pour une meilleure hygiène des lieux de baignade.

L'entretien des plages est généralement correct, peu de déchets sont observés sur les plages ou dans l'eau.

Les résultats relatifs à la qualité de l'eau sont en général affichés. Un effort reste cependant à faire pour certaines collectivités dans l'actualisation des informations (cf. tableau en annexe).

Depuis l'été 2012, l'affichage des fiches de synthèse des profils est obligatoire sur le lieu de baignade.

A l'exception des plages à statut privé et du bassin versant de l'Orb où l'affichage est très satisfaisant du fait d'une information efficace du syndicat mixte, les fiches de synthèse des profils n'ont globalement pas été correctement affichées.
La vigilance des collectivités est appelée sur ce point.

Un tableau récapitulatif de l'affichage des fiches de synthèse par communes est joint en annexe.

# 4. Appréciation globale de la qualité bactériologique des milieux

## 4.1 Suivi complémentaire de la qualité bactériologique des eaux marines et douces

Outre l'activité baignade, le développement de la pratique des sports en eaux vives le long des cours d'eau a conduit depuis plusieurs années l'ARS à compléter le contrôle sanitaire des baignades par un réseau de suivi de points d'étude pour mieux caractériser la qualité bactériologique des eaux de surface.

Le contrôle de ces points d'étude a aussi pour fonction de permettre une meilleure connaissance et interprétation de l'évolution de la qualité le long des cours d'eau.

Il peut s'agir également de futurs points de baignade pour lesquels une période d'observation de la qualité avant ouverture officielle s'avère nécessaire.

Les prélèvements ont lieu aux mêmes périodes que pour les eaux de baignade mais à une fréquence moins soutenue.

En 2013, 26 points d'étude (8 en mer ou en étang et 18 en eau douce) ont été suivis en complément du contrôle sanitaire à raison de 4 prélèvements par point.

## 4.3 Appréciation globale de la qualité bactériologique des eaux douces

### 4.3.1 Les rivières et les fleuves

#### 4.3.1.1. Bassin versant de l'Hérault

- L'**Hérault** présente globalement une qualité moyenne.
- La **Vis** présente globalement une bonne qualité.
- La **Buèges** n'est contrôlée qu'en un point à Saint-Jean-de-Buèges qui présente en 2013 une qualité excellente pour la baignade.

#### 4.3.1.2. Bassin versant de l'Orb

- L'**Orb** présente globalement une qualité moyenne en 2013 sur la plupart des zones contrôlées sauf dans sa partie médiane entre Hérépian et Colombières sur Orb où la qualité est dégradée du fait du cumul des rejets issus des systèmes d'assainissement des collectivités dans ce secteur dont certains ne sont pas adaptés à la protection de la qualité bactériologiques des milieux.
- Le **Gravezon** n'est contrôlé qu'en un point à Lunas qui a présenté cet été, une qualité suffisante.
- La **Mare** présente globalement une qualité insuffisante. En 2013 seuls 2 points sont conformes vis-à-vis de la directive européenne à Villemagne l'Argentière et à la Tour sur Orb.
- Le ruisseau d'**Héric** est de bonne qualité.
- Le ruisseau d**'Arles** est d'excellente qualité.
- Le **Jaur** présente une eau de qualité insuffisante pour la baignade pour la saison 2013.

# Annexe 4 Eté 2013 – Résultats des prélèvements et classements à l'issue des saisons précédentes des baignades en eau douce

| | | | Historique des classements selon la Directive de 1976 | | | | Qualification instantanée des prélèvements au cours de la saison 2013 | | | | | | | Classement annuel selon la Directive de 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | COMMUNES | PLAGE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | avant saison | 08 au 10 juillet 2013 | 22 au 24 juillet 2013 | 05 au 09 aout 2013 | 08 aout contrôle | 19 au 21 aout 2013 | 22 aout contrôle | 2013 |
| 020 | COLOMBIERES-SUR-ORB | ARLES-GORGES | 5B | 5B | 5B | 5A | Bon | Bon | Moyen | Bon | | Moyen | | EXCELLENT |
| 038 | AGEL | CESSE-LE BOULIDOU | 5B | 5A | 5A | 5B | Bon | Bon | Bon | Moyen | | Moyen | | EXCELLENT |
| 045 | LUNAS | GRAVEZON - BAIGNADE DES CHUTES | 5B | 6C | 5B | 5B | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | | Moyen | | SUFFISANT |
| 290 | OLARGUES | JAUR-SOURCE DU FREJO | 5B | 6C | 5B | 5B | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | | Moyen | | INSUFFISANT |
| 300 | OLARGUES | JAUR-LE BAOUS | Int-5C | Int 5B | Int 5C | Int 5B | BAIGNADE INTERDITE - Raison Sanitaire | | | | | | | INSUFFISANT |
| 370 | SAINT GERVAIS SUR MARE | MARE-LE PONT DES TROIS DENTS | Int-5C | Int 5B | Int 5B | Int 5B | BAIGNADE INTERDITE - Raison Sanitaire | | | | | | | INSUFFISANT |
| 372 | SAINT GERVAIS SUR MARE | MARE-BAIGNADE DE RONGAS | Int-5B | Int 5B | Int 5D | Int 5B | BAIGNADE INTERDITE - Raison Sanitaire | | | | | | | INSUFFISANT |
| 385 | SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX | MARE - PLAN D'EAU DU MOULIN | 5A | 5B | 5B | 5B | Bon | Bon | Bon | Moyen | | Moyen | | INSUFFISANT |
| 390 | LA TOUR-SUR-ORB | MARE-LA PAPETERIE | 5B | 5B | 6C | 5B | Bon | Moyen | Moyen | Moyen | | Moyen | | SUFFISANT |
| 395 | VILLEMAGNE L'ARGENTIERE | MARE-PONT SAINT MEN | 5B | 5B | 6C | 5B | Moyen | Bon | Moyen | Moyen | | Moyen | | BON |
| 440 | LUNAS | ORB-TAILLEVENT | 5B | 5B | 5B | 5B | Bon | Bon | Moyen | Moyen | | Bon | | INSUFFISANT |
| 445 | LA TOUR-SUR-ORB | ORB-VEREILHES | Int-5C | Int 5B | Int 5B | Int 5B | BAIGNADE INTERDITE - Raison Sanitaire | | | | | | | SUFFISANT |
| 450 | LA TOUR SUR ORB | ORB-SAUT DE MIRANDE | 6C | 5B | 5B | 5B | Moyen | Bon | Moyen | Moyen | | Bon | | INSUFFISANT |
| 500 | MONS LA TRIVALLE | ORB-TARASSAC | 5B | 5B | 5B | 5B | Moyen | Bon | Bon | Moyen | | Moyen | | SUFFISANT |
| 270 | MONS LA TRIVALLE | HERIC - LES GORGES | 5B | 5B | 5A | 6C | Bon | Moyen | Moyen | Moyen | | Moyen | | BON |
| 508 | VIEUSSAN | ORB-PONT DE BOISSEZON | 5B | 5B | 5B | 5B | Bon | Bon | Moyen | Moyen | | Moyen | | BON |
| 520 | ROQUEBRUN | ORB-BAIGNADE DE CEPS | 5A | 5B | 5B | 5B | Bon | Bon | Bon | Moyen | | Moyen | | BON |
| 530 | ROQUEBRUN | ORB-BAIGNADE DU PONT | 5A | 5B | 5B | 5B | Bon | Bon | Moyen | Bon | | Moyen | | BON |


| | | | Historique des classements selon la Directive de 1976 | | | | Qualification instantanée des prélèvements au cours de la saison 2013 | | | | | | | Classement annuel selon la Directive de 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | COMMUNES | PLAGE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | avant saison | 08 au 10 juillet 2013 | 22 au 24 juillet 2013 | 05 au 09 aout 2013 | 08 aout contrôle | 19 au 21 aout 2013 | 22 aout contrôle | 2013 |
| 540 | CESSENON SUR ORB | ORB-CAMPING MUNICIPAL | 5A | 5B | 5B | 5B | Bon | Bon | Moyen | Moyen | | Bon | | SUFFISANT |
| 550 | CESSENON SUR ORB | ORB-REALS | 5B | 5B | 5B | 5B | Bon | Moyen | Moyen | Moyen | | Moyen | | BON |
| 630 | CEILHES-ET-ROCOZELS | PLAN D'EAU DU BOULOC | 5A | 5B | 5B | 6C | Bon | Moyen | Bon | Bon | | Moyen | | INSUFFISANT |
| 670 | LA SALVETAT-SUR-AGOÛT | LAC DE LA RAVIEGE-LES BOULDOUIRES | 5A | 5B | 5B | 5A | Bon | Bon | Bon | Moyen | | Bon | | EXCELLENT |

| Seuils bactériologiques pour la qualification instantanée des prélèvements en eau douce (2013) | | |
|---|---|---|
| | Escherichia coli (UFC/100ml) | Entérocoques intestinaux (UFC/100ml) |
| Bon | ≤100 | ≤100 |
| Moyen | >100 et ≤1800 | >100 et ≤660 |
| Mauvais | >1800 | >660 |

| Directive 2006 : critères pour le classement d'une baignade sur 4 années | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Valeur maxi du percentile 95 | Valeur maxi du percentile 95 | Valeur maxi du percentile 90 | Au moins 1 percentile 90 supérieur à |
| *Escherichia Coli* | 500 | 1000 | 900 | 900 |
| *Entérocoques intestinaux* | 200 | 400 | 330 | 330 |
| Classement de la qualité | EXCELLENT | BON | SUFFISANT | INSUFFISANT |
| Conformité selon la Directive 2006 | Conforme | Conforme | Conforme | NonConforme |

**Annexe 6. Eté 2013 - Carte de la qualité des baignades en eau douce –**


**Bassin versant de l'Orb**



# Annexe 9.Eté 2013 – Résultats de la surveillance bactériologique des milieux aquatiques (eau douce)

| CODE | COMMUNE | PLAGE | QUALITE 2013 |
|---|---|---|---|
| 359 | CASTANET LE HAUT | MARE - MOULIN DE NOUGAYROL | EXCELLENT |
| 475 | HEREPIAN | ORB-AMONT MARE | INSUFFISANT |
| 491 | LE POUJOL SUR ORB | ORB-LE PONT SUSPENDU | INSUFFISANT |
| 493 | COLOMBIERES SUR ORB | ORB-LA GRAVIERE | INSUFFISANT |
| 545 | CESSENON SUR ORB | ORB-BASE DE CANOE-KAYAK DE REALS | BON |
| 560 | THEZAN LES BEZIERS | ORB-PONT GASTON DOUMERGUE | BON |
| 570 | MARAUSSAN | ORB-PARCOURS VITA | BON |
| 590 | CESSENON SUR ORB | VERNAZOBRE-AMONT ORB | BON |
| 636 | CASTANET LE HAUT | PLAN D'EAU DU CAPIALS | EXCELLENT |

**Annexe 11. Eté 2013 – Cartographie des résultats de la surveillance bactériologique des milieux aquatiques (eau douce)**
**Bassin versant de l'Orb**



# Annexe 18. Eté 2013 – Simulation des classements de baignade selon directive de 2006 (eau douce)

| | | | Classement (Directive 2006) | Simulation classement avec la Directive 2006 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commune | Code local | Site | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AGEL | | | | | | |
| | D034038 | CESSE-LE BOULIDOU | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| ANIANE | | | | | | |
| | D034161 | HERAULT-LE PONT DU DIABLE | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| | D034180 | HERAULT-SAINT PIERRE | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| BELARGA | | | | | | |
| | D034230 | HERAULT-BAIGNADE DU VILLAGE | Bonne qualité | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| BRISSAC | | | | | | |
| | D034120 | HERAULT-ANGLAS | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| | D034140 | HERAULT-ST ETIENNE D'ISSENSAC | Qualité excellente | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| CANET | | | | | | |
| | D034210 | HERAULT-BAIGNADE DU PONT | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| CAZILHAC | | | | | | |
| | D034070 | HERAULT-LES FORCES | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| | D034618 | VIS-LES CASCADES | Qualité excellente | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| CEILHES ET ROCOZELS | | | | | | |
| | D034630 | PLAN D'EAU DU BOULOC | Qualité insuffisante | Qualité suffisante | Qualité suffisante | Qualité excellente |
| CELLES | | | | | | |
| | D034720 | LAC DU SALAGOU-LE MAS | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| CESSENON SUR ORB | | | | | | |
| | D034540 | ORB-CAMPING MUNICIPAL | Qualité suffisante | Qualité insuffisante | Qualité suffisante | Bonne qualité |
| | D034550 | ORB-REALS | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| CLERMONT L'HERAULT | | | | | | |
| | D034690 | LAC DU SALAGOU-PLAGE DU CAMPING | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| COLOMBIERES SUR ORB | | | | | | |
| | D034020 | ARLES-GORGES | Qualité excellente | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| GIGNAC | | | | | | |
| | D034188 | HERAULT-PLAGE DE LA MEUSE | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| GORNIES | | | | | | |
| | D034616 | VIS-AIRE AMENAGEE | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Bonne qualité |
| LAROQUE | | | | | | |
| | D034079 | HERAULT-LES GORGES | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| | D034090 | HERAULT-LE VILLAGE | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| | D034100 | HERAULT-TIVOLI | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| LA SALVETAT SUR AGOUT | | | | | | |
| | D034670 | LAC DE LA RAVIEGE-LES BOULDOUIRES | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| LA TOUR SUR ORB | | | | | | |
| | D034390 | MARE-LA PAPETERIE | Qualité suffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Bonne qualité |
| | D034445 | ORB-VEREILHES | Qualité suffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante |
| | D034450 | ORB-SAUT DE MIRANDE | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante |
| LE CRES | | | | | | |
| | D034645 | PLAN D'EAU DE LA CARRIERE | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| LIAUSSON | | | | | | |
| | D034700 | LAC DU SALAGOU-ANCIENNE ROUTE | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| LODEVE | | | | | | |
| | D034730 | LAC DU SALAGOU-LES VAILHES | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| LUNAS | | | | | | |
| | D034045 | GRAVEZON - BAIGNADE DES CHUTES | Qualité suffisante | Qualité suffisante | Qualité suffisante | Qualité suffisante |
| | D034440 | ORB-TAILLEVENT | Qualité insuffisante | Qualité suffisante | Bonne qualité | Bonne qualité |
| MONS LA TRIVALLE | | | | | | |
| | D034270 | HERIC - LES GORGES | Bonne qualité | Bonne qualité | Qualité excellente | Qualité excellente |
| | D034500 | ORB-TARASSAC | Qualité suffisante | Bonne qualité | Qualité suffisante | Bonne qualité |
| OCTON | | | | | | |
| | D034708 | LAC DU SALAGOU-RELAIS NAUTIQUE | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| OLARGUES | | | | | | |
| | D034290 | JAUR-SOURCE DU FREJO | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante |
| | D034300 | JAUR-LE BAOUS | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante |
| OLONZAC | | | | | | |
| | D034660 | ETANG DE JOUARRES | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| ROQUEBRUN | | | | | | |
| | D034520 | ORB-BAIGNADE DE CEPS | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Qualité excellente |
| | D034530 | ORB-BAIGNADE DU PONT | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Qualité excellente |
| SAINT BAUZILLE DE PUTOIS | | | | | | |
| | D034110 | HERAULT-LE VIEUX MOULIN | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| | D034115 | HERAULT-PLAN D'EAU DU VILLAGE | Bonne qualité | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité suffisante |
| SAINT ETIENNE ESTRECHOUX | | | | | | |
| | D034385 | MARE-PLAN D'EAU DU MOULIN | Qualité insuffisante | Qualité suffisante | Qualité suffisante | Bonne qualité |
| SAINT GERVAIS SUR MARE | | | | | | |
| | D034370 | MARE - LE PONT DES TROIS DENTS | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante |
| | D034372 | MARE - BAIGNADE DU RONGAS | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante | Qualité insuffisante |
| SAINT GUILHEM LE DESERT | | | | | | |
| | D034150 | HERAULT-AMONT ST GUILHEM | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| | D034155 | HERAULT-MOULIN DE BRUNAN | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| SAINT JEAN DE BUEGES | | | | | | |
| | D034035 | LA BUEGES-LE STADE | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| SAINT JEAN DE FOS | | | | | | |
| | D034160 | HERAULT-LE LABADOU | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| SAINT MATHIEU DE TREVIERS | | | | | | |
| | D034800 | LAC DE CECELES | Qualité excellente | Qualité excellente | Bonne qualité | Bonne qualité |
| SAINT MAURICE NAVACELLES | | | | | | |
| | D034612 | VIS-NAVACELLES LA CASCADE | Bonne qualité | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| VAILHAN | | | | | | |
| | D034663 | PLAN D'EAU DES OLIVETTES | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente | Qualité excellente |
| VIEUSSAN | | | | | | |
| | D034508 | ORB-PONT DE BOISSEZON | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité |
| VILLEMAGNE L'ARGENTIERE | | | | | | |
| | D034395 | MARE - PONT SAINT MEN | Bonne qualité | Bonne qualité | Bonne qualité | Qualité excellente |

# BAIGNADES EN EAU DOUCE - SAISON 2014

**Résultats des prélèvements de la saison 2014 et classements à l'issue des saisons précédentes**

| | | *Historique des classements selon la Directive de 1976* | | | *Classement annuel selon la Directive de 2006* | *Qualification instantanée des prélèvements au cours de la saison 2014* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMMUNES** | **BAIGNADE** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **avant saison** | **07 au 10 juillet 2014** | **21 au 24 juillet 2014** | **04 au 08 août 2014** | **18 au 21 août 2014** |
| COLOMBIERES-SUR-ORB | ARLES-GORGES | 5B | 5B | 5A | EXCELLENT | Bon | Bon | Bon | Bon | Moyen |
| AGEL | CESSE-LE BOULIDOU | 5A | 5A | 5B | EXCELLENT | Moyen | Bon | Bon | Bon | Bon |
| LUNAS | GRAVEZON - BAIGNADE DES CHUTES | 6C | 5B | 5B | SUFFISANT | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| OLARGUES | JAUR-SOURCE DU FREJO | 6C | 5B | 5B | INSUFFISANT | Moyen | Moyen | Moyen | Bon | Moyen |
| OLARGUES | JAUR-LE BAOUS | | | | | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| SAINT GERVAIS SUR MARE | MARE-LE PONT DES TROIS DENTS | Int 5B | Int 5B | Int 5B | INSUFFISANT | BAIGNADE INTERDITE - Raison Sanitaire | | | | |
| SAINT GERVAIS SUR MARE | MARE-BAIGNADE DE RONGAS | Int 5B | Int 5D | Int 5B | INSUFFISANT | BAIGNADE INTERDITE - Raison Sanitaire | | | | |
| SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX | MARE - PLAN D'EAU DU MOULIN | 5B | 5B | 5B | INSUFFISANT | Bon | Moyen | Moyen | Moyen | Bon |
| LA TOUR-SUR-ORB | MARE-LA PAPETERIE | 5B | 6C | 5B | SUFFISANT | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Bon |
| VILLEMAGNE L'ARGENTIERE | MARE-PONT SAINT MEN | 5B | 6C | 5B | BON | Moyen | Moyen | Moyen | Bon | Bon |
| LUNAS | ORB-TAILLEVENT | 5B | 5B | 5B | INSUFFISANT | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
| LA TOUR SUR ORB | ORB-SAUT DE MIRANDE | 5B | 5B | 5B | INSUFFISANT | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Bon |
| MONS LA TRIVALLE | ORB-TARASSAC | 5B | 5B | 5B | SUFFISANT | Bon | Moyen | Bon | Bon | Bon |
| MONS LA TRIVALLE | HERIC - LES GORGES | 5B | 5A | 6C | BON | Bon | Moyen | Bon | Bon | Bon |
| VIEUSSAN | ORB-PONT DE BOISSEZON | 5B | 5B | 5B | BON | Bon | Bon | Moyen | Bon | Bon |
| ROQUEBRUN | ORB-BAIGNADE DE CEPS | 5B | 5B | 5B | BON | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon |

# BAIGNADES EN EAU DOUCE - SAISON 2014

**Résultats des prélèvements de la saison 2014 et classements à l'issue des saisons précédentes**

| | | *Historique des classements selon la Directive de 1976* | | | *Classement annuel selon la Directive de 2006* | *Qualification instantanée des prélèvements au cours de la saison 2014* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMMUNES** | **BAIGNADE** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **avant saison** | **07 au 10 juillet 2014** | **21 au 24 juillet 2014** | **04 au 08 août 2014** | **18 au 21 août 2014** |
| ROQUEBRUN | ORB-BAIGNADE DU PONT | 5B | 5B | 5B | BON | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon |
| CESSENON SUR ORB | ORB-CAMPING MUNICIPAL | 5B | 5B | 5B | SUFFISANT | Moyen | Moyen | Bon | Bon | Bon |
| CESSENON SUR ORB | ORB-REALS | 5B | 5B | 5B | BON | Bon | Moyen | Bon | Moyen | Moyen |
| CEILHES-ET-ROCOZELS | PLAN D'EAU DU BOULOC | 5B | 5B | 6C | INSUFFISANT | Bon | Moyen | Bon | Bon | Bon |
| LA SALVETAT-SUR-AGOÛT | LAC DE LA RAVIEGE-GUA DES BRASSES | | | | | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon |

| Directive 2006 : critères pour le classement d'une baignade sur 4 années | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Valeur maxi du percentile 95 | Valeur maxi du percentile 95 | Valeur maxi du percentile 90 | Au moins 1 percentile 90 supérieur à |
| *Escherichia Coli.* | 500 | 1000 | 900 | 900 |
| *Entérocoques intestinaux* | 200 | 400 | 330 | 330 |
| **Classement de la qualité** | EXCELLENT | BON | SUFFISANT | INSUFFISANT |
| Conformité selon la Directive 2006 | Conforme | Conforme | Conforme | Non-Conforme |

| **Seuils bactériologiques pour la qualification instantanée des prélèvements en eau douce** | | |
|---|---|---|
| | Escherichia coli (UFC/100ml) | Entérocoques intestinaux (UFC/100ml) |
| Bon | ≤100 | ≤100 |
| Moyen | >100 et ≤1800 | >100 et ≤660 |
| Mauvais | >1800 | >660 |

## 5.10. ANNEXE 10 : INDICES BIOLOGIQUES INVERTEBRES

- **Plans d'échantillonnage**
- **Cartographie des stations**
- **Listes faunistiques**

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178001 | Orb | Ceilhes et Rocozels | 14/08/2014 | 43,80545° | 3,13740° | 43,80451° | 3,13603° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 13 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 130 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 9 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 1170 | 1% Sm = 12 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 59 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 2 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** X | Durée terrain | H déb. : 9H45 | H fin : 12H00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Eau légèrement turbide, un peu d'écume**

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 15 | | 1 | surber | |
| P2 | Litières | N1 | A | 15 | | 3 | surber | |
| P3 | Racines | N1 | A | 15 | | 2 | surber | |
| P4 | Granulats | N5 | A | 5 | pierres | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 25 | | 1 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 15 | pierres | 1 | surber | |
| P7 | Dalles | N5 | B | 20 | | 1 | surber | |
| P8 | Pierres | N3 | B | 20 | granulats | 3 | surber | |
| P9 | Pierres | N1 | C | 25 | | 3 | surber | |
| P10 | Pierres | N6 | C | 20 | algues+bryo | 1 | surber | |
| P11 | Pierres | N5 | C | 20 | granulats | 1 | surber | |
| P12 | Blocs | N3 | C | 20 | pierres | 2 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | <1 | | | X | 1 | XX | | X | | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | <1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | <1 | | | | | | | X | 3 | XX | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 60 | | 10 | X | 5 11 | XXX | 8 | XX | 9 | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 21 | | | X | 6 | XXX | 12 | XX | | X | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | <1 | | | | 4 | XX | | X | | | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | <1 | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | **S18 - Algues** | M | 1 | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 12 | | | X | 7 | XXX | | XX | | XX | |
| | | **Total %** | 95 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : VBOU/BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178003 | Orb | La Tour sur Orb | 14/08/2014 | 43,66495° | 3,16391° | 43,66394 | 3,16294 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 19,5 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 135 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 17,1 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 2300 | 1% Sm = 23 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 115 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | |
| **Hydrologie apparente** | | | |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : | H fin : 16h45 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N6 | A | 10 | | 0 | surber | |
| P2 | Litières | N1 | A | 15 | | 2 | surber | |
| P3 | Racines | N1 | A | 10 | | 1 | surber | |
| P4 | Blocs | N5 | A | 30 | pierres | 0 | surber | |
| P5 | Hydrophytes | N5 | B | 50 | | 2 | surber | |
| P6 | Pierres | N5 | B | 25 | granulats | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N3 | B | 30 | pierres | 0 | surber | |
| P8 | Sables | N1 | B | 30 | | 2 | surber | |
| P9 | Dalles | N5 | C | 35 | | 0 | surber | |
| P10 | Dalles | N3 | C | 20 | | 0 | surber | |
| P11 | Dalles | N6 | C | 20 | algues | 0 | surber | |
| P12 | Dalles | N1 | C | 20 | | 2 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 2 | | | XX | 1 | XXX | | X | | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | D | 7 | | | XX | 5 | XXX | | XX | | X | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | | | | X | 3 | XX | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 13 | | | XX | 6 | XXX | | XX | | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | M | 4 | | | X | 4 | XX | | X | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 5 | | | | | XX | 7 | XX | | | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | <1 | | | | | | | X | | XX | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | D | 6 | | | | | | | X | 8 | XXX | |
| 1 | **S18 - Algues** | M | 3 | | | X | | XX | | X | | X | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 57 | | 11 | XX | 9 | XXX | 10 | XX | 12 | X | |
| | | | **Total %** 99 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : VBOU/BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178004 | Orb | Bédarieux | 13/08/2014 | | | 43,63322 | 3,16387 |

| | | |
|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 21,1 | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 200 | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 17,6 | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 3520 | 1% Sm = |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 176 | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : | H fin : |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 7 | dalle | | surber | |
| P2 | Litière | N1 | A | 25 | graviers | | surber | |
| P3 | Racine | N3 | A | 15 | sable | | surber | |
| P4 | Hydrophytes | N3 | A | 95 | sable | | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 20 | graviers | | surber | |
| P6 | Blocs | N6 | B | 45 | bryo+algues | | surber | |
| P7 | Sable | N3 | B | 7 | | | surber | |
| P8 | Dalles | N6 | B | 25 | pierres | | surber | |
| P9 | Pierres | N3 | C | 20 | cailloux | | surber | |
| P10 | Pierres | N6 | C | 20 | | | surber | |
| P11 | Pierres | N1 | C | 10 | graviers | | surber | |
| P12 | Blocs | N5 | C | 30 | pierres | | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1** - Bryophytes | M | <1 | | | XX | 1 | XXX | | X | | X | |
| 10 | **S2** - Spermaphytes immergés (hydrophytes) | M | <1 | | | | | X | 4 | XX | | X | |
| 9 | **S3** - Débris organiques grossiers (litières) | M | <1 | | | | | | | XX | 2 | XXX | |
| 8 | **S28** - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages) | M | 1 | | | | | XX | 3 | XXX | | X | |
| 7 | **S24** - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm) | D | 44 | | 10 | XX | 5 | XXX | 9 | XXX | 11 | X | |
| 6 | **S30** - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm) | D | 21 | | 6 | XXX | 12 | XX | | X | | X | |
| 5 | **S9** - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm) | M | 3 | | | | | XX | | XXX | | X | |
| 4 | **S10** - Spermaphytes émergents (hélophytes) | M | 1 | | | | | | | X | | XXX | |
| 3 | **S11** - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25** - Sables et limons (< 2 mm) | D | 12 | | | | | X | 7 | XXX | | XXX | |
| 1 | **S18** - Algues | M | 3 | | | XXX | | XX | | X | | X | |
| 0 | **S29** - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes) | D | 15 | | 8 | XXX | | XX | | X | | X | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : VBOU/BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06184950 | Orb | Hérépian | 13/08/2014 | 43,59226° | 3,13178° | 43,59287° | 3,12998° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 19 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 181 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 15 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 2715 | 1% Sm = 27 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 136 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 2 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : | H fin : |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Station très lotique - dalle affleurante présente dans la partie aval de la station**

**Station située à 136m du pont de chemin de fer**

| PRELEVEMENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N6 | A | 30 | | 0 | surber | |
| P2 | Hydrophytes | N5 | A | 25 | | 1 | surber | |
| P3 | Litières | N1 | A | 20 | limons | 4 | surber | |
| P4 | Racines | N5 | A | 25 | | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 35 | granulats | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N6 | B | 50 | | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N5 | B | 40 | pierres | 1 | surber | |
| P8 | Dalles | N5 | B | 30 | | 0 | surber | |
| P9 | Pierres | N3 | C | 5 | granulats | 3 | surber | |
| P10 | Pierres | N6 | C | 20 | bryophytes | 0 | surber | |
| P11 | Pierres | N1 | C | 15 | granulats | 4 | surber | |
| P12 | Pierres | N5 | C | 15 | | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | 1 | XX | | X | | | | | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | M | 3 | | | XX | 2 | XX | | X | | X | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | X | 4 | X | | X | | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 49 | | 10 | X | 5 12 | XXX | 9 | XX | 11 | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 11 | | 6 | X | | XX | | | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 18 | | | | 7 | XX | | XX | | | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | P | | | | | | | | | | X | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 2 | | | | | | | | | X | |
| 1 | **S18 - Algues** | M | 1 | | | X | | X | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 13 | | | X | 8 | XX | | X | | X | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06185100 | Orb | Saint Martin de l'Arçon | 03/07/2014 | 43,57293° | 2,99970° | 43,57244° | 2,99772° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 25 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 180 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 20 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 3600 | 1% Sm = 36 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 180 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : | H fin : |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Station très lotique et hauteur d'eau importante. Difficulté à circuler dans le cours d'eau**

| PRELEVEMENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N6 | A | 20 | | 1 | surber | |
| P2 | Hydrophytes | N5 | A | 20 | | 1 | surber | |
| P3 | Litière | N1 | A | 20 | | 0 | surber | |
| P4 | Racines | N5 | A | 20 | | 1 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 5 | | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 40 | | 0 | surber | |
| P7 | Dalles | N5 | B | 40 | | 0 | surber | |
| P8 | Dalles | N6 | B | 10 | algues | 0 | surber | algue type Cladophora sp. |
| P9 | Dalles | N3 | C | 10 | | 2 | surber | |
| P10 | Dalles | N1 | C | 5 | | 2 | surber | |
| P11 | Dalles | N5 | C | 30 | | 0 | surber | |
| P12 | Dalles | N6 | C | 30 | algues | 0 | surber | algue type Cladophora sp. |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1** - Bryophytes | M | 4 | | 1 | X | | X | | | | | |
| 10 | **S2** - Spermaphytes immergés (hydrophytes) | M | 1 | | | | 2 | X | | | | | |
| 9 | **S3** - Débris organiques grossiers (litières) | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 8 | **S28** - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages) | M | 1 | | | X | 4 | X | | X | | X | |
| 7 | **S24** - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm) | D | 6 | | | | 5 | X | | X | | X | |
| 6 | **S30** - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm) | D | 12 | | | | 6 | X | | | | | |
| 5 | **S9** - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm) | M | 2 | | | | | | | | | X | |
| 4 | **S10** - Spermaphytes émergents (hélophytes) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11** - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25** - Sables et limons (< 2 mm) | M | 1 | | | | | | | | | X | |
| 1 | **S18** - Algues | | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29** - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes) | D | 72 | | 8 12 | X | 7 11 | X | 9 | X | 10 | X | |
| | | Total % | 100 | | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / JVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178008 | Orb | Vieussan | 03/07/2014 | 43,53780° | 2,97726° | 43,53936° | 2,97955° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 48,9 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 200 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 40 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 8000 | 1% Sm = 80 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 400 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : | H fin : |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 15 | | 0 | surber | |
| P2 | Racines | N1 | A | 10 | | 1 | surber | |
| P3 | Granulats | N5 | A | 5 | | 0 | surber | |
| P4 | Sables | N1 | A | 15 | | 0 | surber | |
| P5 | Hydrophytes | N5 | B | 30 | | 0 | surber | renoncules |
| P6 | Pierres | N5 | B | 15 | | 0 | surber | |
| P7 | Blocs | N5 | B | 35 | | 0 | surber | |
| P8 | Algues | N6 | B | 10 | | 0 | surber | algue type Cladophora sp. |
| P9 | Dalles | N5 | C | 10 | | 0 | surber | |
| P10 | Dalles | N6 | C | 10 | algues | 0 | surber | |
| P11 | Pierres | N6 | C | 30 | | 0 | surber | |
| P12 | Blocs | N6 | C | 20 | algues | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | | X | 1 | X | | X | | | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | D | 15 | | | X | 5 | X | | X | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | P | | | | | | | | | | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | | | | X | 2 | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 23 | | 11 | X | 6 | X | | X | | | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 23 | | 12 | X | 7 | X | | | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | 2 | | | | 3 | X | | X | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | P | | | | | | | | | | X | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 1 | | | | | | | | 4 | X | |
| 1 | **S18 - Algues** | D | 7 | | 8 | X | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 27 | | 10 | X | 9 | X | | X | | X | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178009 | Orb | Roquebrun | 11/08/2014 | 43,47715° | 3,04386° | 43,47606° | 3,04522° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 28 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 200 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 23 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 4600 | 1% Sm = 46 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 230 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 2 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 16h30 | H fin : 18h30 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Station constituée en grande partie de dalles affleurantes**

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 10 | | 1 | surber | |
| P2 | Hydrophytes | N5 | A | 30 | | 0 | surber | |
| P3 | Racines | N1 | A | 15 | | 2 | surber | |
| P4 | Granulats | N1 | A | 40 | sables | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 50 | | 1 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 50 | | 0 | surber | |
| P7 | Dalles | N5 | B | 15 | | 0 | surber | |
| P8 | Dalles | N1 | B | 35 | | 2 | surber | |
| P9 | Dalles | N3 | C | 10 | | 1 | surber | |
| P10 | Dalles | N5 | C | 15 | | 0 | surber | |
| P11 | Dalles | N1 | C | 10 | | 1 | surber | |
| P12 | Dalles | N3 | C | 20 | | 2 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1** - **Bryophytes** | M | 1 | | | | 1 | X | | | | X | |
| 10 | **S2** - **Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | M | 1 | | | | 2 | X | | X | | X | |
| 9 | **S3** - **Débris organiques grossiers (litières)** | P | | | | | | | | | | X | |
| 8 | **S28** - **Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 7 | **S24** - **Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 13 | | | | 5 | X | | | | X | |
| 6 | **S30** - **Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 10 | | | | 6 | X | | | | | |
| 5 | **S9** - **Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | 1 | | | | | | | X | 4 | X | |
| 4 | **S10** - **Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | 1 | | | | | | | X | | X | |
| 3 | **S11** - **Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25** - **Sables et limons (< 2 mm)** | M | 1 | | | | | | | X | | X | |
| 1 | **S18** - **Algues** | M | 1 | | | | | | | | | X | |
| 0 | **S29** - **Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 70 | | | | 7 10 | X | 9 12 | X | 8 11 | X | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178250 | Orb | Aspiran | 13/08/2014 | 43,40038° | 3,13874° | 43,39939° | 3,13893° |

| | | |
|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 82 | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 100 | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 56 | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 5600 | 1% Sm = 56 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 280 | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 2 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 13h30 | H fin : 15h30 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Zone très profonde en aval avec des fonds non visibles**

**Zone très lotique en amont**

| PRELEVEMENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hydrophytes | N5 | A | 20 | granulats | 1 | surber | |
| P2 | Racines | N3 | A | 20 | | 2 | surber | |
| P3 | Hélophytes | N1 | A | 10 | vases | 4 | surber | |
| P4 | Vases | N1 | A | 10 | | | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 30 | | 2 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 18 | | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N1 | B | 50 | | 4 | surber | |
| P8 | Pierres | N6 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P9 | Blocs | N6 | C | 20 | | 0 | surber | |
| P10 | Pierres | N1 | C | 20 | | 3 | surber | |
| P11 | Blocs | N3 | C | 35 | | 3 | surber | |
| P12 | Pierres | N3 | C | 20 | granulats | 3 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide N° prélèvement | N6 Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne N° prélèvement | N5 Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente N° prélèvement | N3 Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle N° prélèvement | N1 Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1** - Bryophytes | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **S2** - Spermaphytes immergés (hydrophytes) | M | 1 | | | X | 1 | XX | | X | | | |
| 9 | **S3** - Débris organiques grossiers (litières) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **S28** - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages) | M | 1 | | | | | | 2 | X | | | |
| 7 | **S24** - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm) | D | 48 | | 8 | X | 5 | X | 12 | X | 10 | | X |
| 6 | **S30** - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm) | D | 40 | | 9 | X | 6 | X | 11 | X | | | X |
| 5 | **S9** - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm) | D | 5 | | | | | X | | | 7 | | X |
| 4 | **S10** - Spermaphytes émergents (hélophytes) | M | 3 | | | | | | | X | 3 | | X |
| 3 | **S11** - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins | M | 1 | | | | | | | | 4 | | X |
| 2 | **S25** - Sables et limons (< 2 mm) | M | 1 | | | | | | | | | | X |
| 1 | **S18** - Algues | P | | | | | | X | | | | | |
| 0 | **S29** - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes) | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178005 | Mare | Saint Gervais sur Mare | 13/08/2014 | 43,65897° | 3,05598° | 43,65951° | 3,05564° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 13 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 60 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 12,5 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 690 | 1% Sm = 6,9 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 34,5 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** X | Durée terrain | H déb. : 16h45 | H fin : 19h00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Litières | N1 | A | 27 | sables | 2 | surber | |
| P2 | Racines | N1 | A | 5 | sables | 1 | surber | |
| P3 | Granulats | N3 | A | 17 | pierres | 1 | surber | |
| P4 | Hélophytes | N1 | A | 5 | pierres | 1 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 15 | pierres | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 20 | pierres | 0 | surber | |
| P7 | Dalles | N3 | B | 22 | | 2 | surber | |
| P8 | Blocs | N6 | B | 17 | sables | 0 | surber | |
| P9 | Blocs | N3 | C | 40 | pierres | 1 | surber | |
| P10 | Pierres | N3 | C | 30 | graviers | 1 | surber | |
| P11 | Dalles | N5 | C | 20 | algues | 0 | surber | |
| P12 | Blocs | N1 | C | 17 | dalles | 1 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | P | <1 | | | | | | | | | | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 1 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | | | | X | 2 | XX | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 28 | | | X | 5 | XXX | 10 | XX | | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 41 | | 8 | XX | 6 | XXX | 9 | XX | 12 | X | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | 4 | | | | | X | 3 | XX | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | 1 | | | | | | | X | 4 | XX | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 1 | | | | | | | X | | XX | |
| 1 | **S18 - Algues** | P | <1 | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 23 | | | X | 11 | XXX | 7 | XX | | X | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : VBOU / KTER** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178007 | Jaur | Riols | 12/08/2014 | 43,51695° | 2,80758° | 43,51598° | 2,80865 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 11 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 86 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 7 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 602 | 1% Sm = 6 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 30 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** X | Durée terrain | H déb. : 15h30 | H fin : 17h30 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Périphiton abondant (début développement d'algues filamenteuses)**

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N6 | A | 18 | | 0 | surber | |
| P2 | Hydrophytes | N5 | A | 20 | | 0 | surber | |
| P3 | Racines | N1 | A | 15 | | 1 | surber | |
| P4 | Sables | N1 | A | 15 | | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 18 | | 0 | surber | périlithon |
| P7 | Granulats | N3 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P8 | Dalles | N5 | B | 30 | | 0 | surber | périlithon |
| P9 | Pierres | N3 | C | 30 | granulats | 0 | surber | périlithon |
| P10 | Pierres | N1 | C | 10 | granulats | 1 | surber | |
| P11 | Pierres | N5 | C | 18 | granulats | 0 | surber | périlithon |
| P12 | Pierres | N3 | C | 25 | granulats | 1 | surber | périlithon |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1** - Bryophytes | M | 3 | | 1 | XX | | X | | | | | |
| 10 | **S2** - Spermaphytes immergés (hydrophytes) | M | 1 | | | X | 2 | XXX | | XX | | | |
| 9 | **S3** - Débris organiques grossiers (litières) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **S28** - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages) | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 7 | **S24** - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm) | D | 60 | | | | 5 11 | XXX | 9 12 | XX | 10 | X | |
| 6 | **S30** - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm) | D | 8 | | | XX | 6 | XXX | | X | | X | |
| 5 | **S9** - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm) | D | 6 | | | | | | 7 | XX | | X | |
| 4 | **S10** - Spermaphytes émergents (hélophytes) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11** - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25** - Sables et limons (< 2 mm) | M | 1 | | | | | | | | 4 | X | |
| 1 | **S18** - Algues | | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29** - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes) | D | 20 | | | X | 8 | XXX | | XX | | X | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06185600 | Jaur | Saint Etienne d'Albagnan | 11/08/2014 | 43,54210° | 2,86664° | 43,54317° | 2,86653° |

| | | |
|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 17 | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 135 | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 13 | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 1755 | 1% Sm = 18 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 88 | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** X | Durée terrain | H déb. : 12h30 | H fin : 14h00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Développement algal très important + dépôt marron (colmatage) dans les zones calmes**

| PRELEVEMENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hydrophytes | N5 | A | 40 | | 0 | surber | |
| P2 | Litières | N1 | A | 20 | | 3 | surber | |
| P3 | Racines | N5 | A | 20 | algues | 2 | surber | |
| P4 | Blocs | N5 | A | 30 | | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 25 | granulats | 0 | surber | |
| P6 | Granulats | N5 | B | 40 | | 0 | surber | |
| P7 | Sables | N1 | B | 20 | | 3 | surber | |
| P8 | Algues | N5 | B | 25 | granulats | 2 | surber | |
| P9 | Dalles | N6 | C | 15 | algues | 0 | surber | |
| P10 | Algues | N1 | C | 30 | granulats | 1 | surber | |
| P11 | Pierres | N3 | C | 5 | | 3 | surber | |
| P12 | Algues | N3 | C | 10 | granulats | 0 | surber | algue type Cladophora sp. |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | M | 1 | | | X | 1 | X | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | 3 | X | | X | | | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 22 | | | X | 5 | X | 11 | X | | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | M | 3 | | | X | 4 | X | | | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 16 | | | | 6 | X | | X | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | 1 | | | | | | | | | X | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | D | 15 | | | | | X | | X | 7 | X | |
| 1 | **S18 - Algues** | D | 30 | | | | 8 | X | 12 | X | 10 | X | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 10 | | 9 | X | | X | | | | | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB/BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06186000 | Jaur | Ornac | 11/08/2014 | 43,56387° | 2,95282° | 43,56312° | 2,95534° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 20 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 215 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 18 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 4050 | 1% Sm = 40 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 200 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | | 3 |
| **Hydrologie apparente** | | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | | débit stable |
| **Matériel** | X | Durée terrain | H déb. : 14h20 | H fin : 16h00 |
| bon état vérifié | | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :
**Visibilité faible des fonds - Fin du programme de l'usine de Montahut**

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 10 | | 0 | surber | |
| P2 | Litières | N1 | A | 30 | | 0 | surber | |
| P3 | Racines | N1 | A | 20 | bryophytes | 0 | surber | |
| P4 | Vases | N1 | A | 100 | | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N1 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P8 | Dalles | N5 | B | 20 | bryo/algues | 0 | surber | |
| P9 | Blocs | N6 | C | 10 | | 0 | surber | |
| P10 | Blocs | N3 | C | 40 | | 0 | surber | |
| P11 | Dalles | N6 | C | 20 | | 0 | surber | |
| P12 | Blocs | N1 | C | 25 | | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS | | | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide | | N5 26 à 75 cm/s Moyenne | | N3 6 à 25 cm/s Lente | | N1 0 à 5 cm/s Nulle | | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | |
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | | X | 1 | X | | | | | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | P | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 10 | | | | 5 | X | | | | | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 45 | | 9 | X | 6 | X | 10 | X | 12 | X | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 5 | | | | | X | | | 7 | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | M | 2 | | | | | | | | 4 | X | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | P | | | | | | | | | | | |
| 1 | **S18 - Algues** | M | 1 | | | X | | X | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 34 | | 11 | X | 8 | X | | | | | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**
Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178010 | Vernazobre | Saint Chinian | 13/08/2014 | 43,42841° | 2,92143° | 43,42756° | 2,92217° |

| | | |
|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 10 | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 113 | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 7 | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 791 | 1% Sm = 8 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 40 | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 9h30 | H fin : 11h30 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :
**Station ombragée, périlithon peu abondant**

| PRELEVEMENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 15 | | 0 | surber | |
| P2 | Hydrophytes | N5 | A | 10 | | 0 | surber | renoncules |
| P3 | Litières | N1 | A | 10 | | 0 | surber | |
| P4 | Racines | N3 | A | 30 | | 1 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 15 | | 0 | surber | |
| P7 | Dalles | N5 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P8 | Pierres | N3 | B | 25 | granulats | 0 | surber | |
| P9 | Pierres | N1 | C | 30 | | 0 | surber | |
| P10 | Pierres | N6 | C | 25 | | 0 | surber | |
| P11 | Pierres | N5 | C | 10 | | 0 | surber | |
| P12 | Dalles | N3 | C | 25 | | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | | | 1 | XX | | X | | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | M | 2 | | | | 2 | XXX | | XX | | X | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 2 | | | | | | 4 | XX | | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 54 | | 10 | X | 11 5 | XXX | 8 | XX | 9 | XX | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 13 | | | X | 6 | XXX | | XX | | X | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | 4 | | | | | | | XX | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 1 | | | | | | | | | X | |
| 1 | **S18 - Algues** | | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 22 | | | X | 7 | XXX | 12 | XX | | X | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**
Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06187330 | Taurou | Thézan Les Béziers | 03/06/2014 | 43,24816° | 3,08428° | 43,24756° | 3,08457° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 15,6 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 150 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 6,3 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 950 | 1% Sm = 9,5 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 47 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |
| **Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) : | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 3 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 13h00 | H fin : 15h00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

| PRELEVEMENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Litières | N1 | A | 5 | | 0 | surber | |
| P2 | Racines | N1 | A | 10 | | 0 | surber | |
| P3 | Granulats | N3 | A | 5 | | 0 | surber | |
| P4 | Algues | N1 | A | 5 | | 0 | surber | |
| P5 | Blocs | N1 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P6 | Hélophytes | N1 | B | 15 | | 0 | surber | |
| P7 | Vases | N1 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P8 | Vases | N1 | B | 18 | | 0 | surber | |
| P9 | Vases | N1 | C | 19 | | 0 | surber | |
| P10 | Vases | N1 | C | 40 | | 0 | surber | |
| P11 | Vases | N1 | C | 20 | | 0 | surber | |
| P12 | Vases | N1 | C | 30 | | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide N° prélèvement | N6 Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne N° prélèvement | N5 Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente N° prélèvement | N3 Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle N° prélèvement | N1 Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1** - Bryophytes | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **S2** - Spermaphytes immergés (hydrophytes) | D | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3** - Débris organiques grossiers (litières) | M | 4 | | | | | | 1 | XXX | | | |
| 8 | **S28** - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages) | M | 1 | | | | | | 2 | XXX | | | |
| 7 | **S24** - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm) | P | | | | | | | | | | | |
| 6 | **S30** - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm) | D | 5 | | | | | | 5 | XXX | | | |
| 5 | **S9** - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm) | M | 1 | | | | 3 | XXX | | | | | |
| 4 | **S10** - Spermaphytes émergents (hélophytes) | D | 7 | | | | | XX | 6 | XXX | | | |
| 3 | **S11** - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins | D | 81 | | | | | | 7 8 9 10 11 12 | XXX | | | |
| 2 | **S25** - Sables et limons (< 2 mm) | P | | | | | | | | | | | |
| 1 | **S18** - Algues | M | 1 | | | | | | 4 | XXX | | | |
| 0 | **S29** - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes) | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AMAR / SDAL** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06178350 | Lirou | Puisserguier | 02/06/2014 | 43,36076° | 3,05066° | 43,36065° | 3,05179° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 6,4 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 90 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 2,5 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 229 | 1% Sm = 2,3 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 11,43 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 16h30 | H fin : 18h30 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hydrophytes | N1 | A | 30 | algues | 3 | surber | |
| P2 | Racines | N3 | A | 5 | | 0 | surber | |
| P3 | Racines | N1 | A | 30 | | 2 | surber | |
| P4 | Hydrophytes | N3 | A | 10 | | 0 | surber | |
| P5 | Litières | N1 | B | 35 | | 5 | surber | |
| P6 | Pierres | N5 | B | 3 | | 4 | surber | |
| P7 | Granulats | N5 | B | 15 | sables | 3 | surber | |
| P8 | Hélophytes | N3 | B | 3 | | 0 | surber | |
| P9 | Sables | N1 | C | 15 | granulats | 4 | surber | |
| P10 | Algues | N1 | C | 10 | | 3 | surber | |
| P11 | Algues | N1 | C | 3 | | 3 | surber | |
| P12 | Algues | N1 | C | 20 | | 4 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS | | | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide | | N5 26 à 75 cm/s Moyenne | | N3 6 à 25 cm/s Lente | | N1 0 à 5 cm/s Nulle | | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | N° prélèvement | Présence (x ; xx ; xxx) | |
| 11 | **S1** - Bryophytes | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **S2** - Spermaphytes immergés (hydrophytes) | M | 1 | | | | | | 4 | X | 1 | X | |
| 9 | **S3** - Débris organiques grossiers (litières) | D | 10 | | | | | | | XX | 5 | XX | |
| 8 | **S28** - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages) | M | 1 | | | | | | 2 | X | 3 | X | |
| 7 | **S24** - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm) | D | 12 | | | | 6 | XX | | X | | | |
| 6 | **S30** - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm) | MNR | | | | | | | | X | | | |
| 5 | **S9** - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm) | D | 13 | | | | 7 | XX | | X | | | |
| 4 | **S10** - Spermaphytes émergents (hélophytes) | D | 10 | | | | | XX | 8 | XX | | XX | |
| 3 | **S11** - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins | MNR | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25** - Sables et limons (< 2 mm) | D | 12 | | | | | | | XX | 9 | XXX | |
| 1 | **S18** - Algues | D | 41 | | | | | | | | 11 10 12 | XXX | |
| 0 | **S29** - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes) | MNR | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : SDAL / AMAR** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06189611 | Libron | Boujan sur Libron | 03/06/2014 | 43,37567° | 3,25288° | 43,37555° | 3,25351° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 10 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 56 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 5,6 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 315 | 1% Sm = 3,15 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 15,6 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | DIMINUTION |
| **Matériel** X | Durée terrain | H déb. : 15h30 | H fin : 17h00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :
**Lit envahi par les hélophytes et les algues**

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Pierres | N1 | A | 6 | | 0 | Surber | |
| P2 | Pierres | N3 | A | 4 | algues | 4 | Surber | |
| P3 | Granulats | N3 | A | 5 | algues | 0 | Surber | |
| P4 | Dalles | N3 | A | 10 | algues | 0 | Surber | |
| P5 | Hydrophytes | N1 | B | 7 | | 0 | Surber | |
| P6 | Hélophytes | N3 | B | 5 | | 0 | Surber | |
| P7 | Algues | N1 | B | 15 | | 0 | Surber | |
| P8 | Hélophytes | N1 | B | 5 | algues | 2 | Surber | |
| P9 | Hélophytes | N3 | C | 5 | | 0 | Surber | |
| P10 | Hélophytes | N1 | C | 10 | | 0 | Surber | |
| P11 | Hélophytes | N3 | C | 5 | | 0 | Surber | |
| P12 | Algues | N1 | C | 10 | | 0 | Surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | D | | | | | | | | X | 5 | XX | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | | | | | 1 | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | M | 1 | | | | | | 2 | X | | | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | 2 | | | | | | 3 | X | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | D | 64 | | | | | | 11 6 9 | XXX | 8 10 | XX | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | P | | | | | | | | | | | |
| 1 | **S18 - Algues** | D | 31 | | | | | | | | 7 12 | XXX | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | M | 1 | | | | | | 4 | X | | X | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : SDAL / AMAR** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**
Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05000000 | Agout | Pont d'Agout | 12/08/2014 | 43,61518° | 2,85505° | 43,61555° | 2,84407° |

| | | |
|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 10 | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 105 | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 8 | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 840 | 1% Sm = 8 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 42 | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 12h30 | H fin : 14h00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Litières | N1 | A | 20 | sables | 1 | surber | |
| P2 | Granulats | N1 | A | 25 | | 0 | surber | |
| P3 | Hélophytes | N1 | A | 10 | | 3 | surber | |
| P4 | Vases | N1 | A | 5 | sables | 4 | surber | |
| P5 | Bryophytes | N5 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P6 | Pierres | N3 | B | 40 | | 1 | surber | |
| P7 | Blocs | N3 | B | 30 | | 1 | surber | |
| P8 | Sables | N1 | B | 20 | | 1 | surber | |
| P9 | Dalles | N3 | C | 30 | | 2 | surber | |
| P10 | Dalles | N5 | C | 30 | | 1 | surber | |
| P11 | Dalles | N1 | C | 25 | | 2 | surber | |
| P12 | Blocs | N1 | C | 50 | | 2 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | D | 17 | | | XX | 5 | XXX | | X | | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | X | 1 | XX | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 5 | | | | | | 6 | XX | | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 25 | | | | | X | 7 | XXX | 12 | XX | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | 1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | M | 1 | | | | | | | | 4 | X | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | D | 5 | | | | | | | X | 8 | XX | |
| 1 | **S18 - Algues** | P | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 44 | | | X | 10 | XX | 9 | XXX | 11 | XX | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05140150 | Agout | Salvetat sur Agout | 12/08/2014 | 43,60955° | 2,68973° | 43,61045° | 2,68796° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 16 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 180 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 13 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 2340 | 1% Sm = 23 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 117 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 2 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 9h00 | H fin : 11h30 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Litières | N1 | A | 25 | | 1 | surber | |
| P2 | Racines | N3 | A | 20 | | 2 | surber | |
| P3 | Granulats | N5 | A | 10 | | 0 | surber | |
| P4 | Hélophytes | N1 | A | 5 | | 2 | surber | |
| P5 | Bryophytes | N6 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P6 | Pierres | N5 | B | 10 | bryophytes | 0 | surber | |
| P7 | Blocs | N5 | B | 25 | | 0 | surber | |
| P8 | Sables | N1 | B | 25 | | 1 | surber | |
| P9 | Dalles | N5 | C | 25 | | 0 | surber | |
| P10 | Pierres | N6 | C | 40 | | 0 | surber | |
| P11 | Pierres | N3 | C | 15 | granulats | 0 | surber | |
| P12 | Pierres | N1 | C | 15 | | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | D | 12 | | 5 | X | | X | | X | | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 1 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | | X | 2 | X | | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 49 | | 10 | X | 6 | X | 11 | X | 12 | | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 19 | | | X | 7 | X | | X | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | 1 | | | | 3 | X | | | | | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | 1 | | | | | | | X | 4 | X | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | D | 6 | | | | | | | X | 8 | X | |
| 1 | **S18 - Algues** | | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 10 | | | | 9 | X | | X | | X | |
| | | **Total %** | 100 | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06179852 | Ognon | Félines Minervois | 02/06/2014 | 43,32155° | 2,60511° | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 8,3 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 130 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 3,5 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 455 | 1% Sm = 4,5 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 22,7 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | OUI | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 11h00 | H fin : 13h00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hydrophytes | N1 | A | 60 | | 1 | surber | |
| P2 | Sables | N1 | A | 10 | limon | 1 | surber | |
| P3 | Algues | N3 | A | 3 | sables | 1 | surber | |
| P4 | Dalles | N1 | A | 10 | algues | 1 | surber | |
| P5 | Pierres | N1 | B | 5 | algues | 1 | surber | |
| P6 | Bloc | N3 | B | 5 | | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N1 | B | 20 | limons | 1 | surber | |
| P8 | Hélophytres | N5 | B | 5 | pierres | 0 | surber | |
| P9 | Pierres | N3 | C | 5 | | 0 | surber | |
| P10 | Pierres | N5 | C | 6 | | 0 | surber | |
| P11 | Pierres | N1 | C | 5 | | 1 | surber | |
| P12 | Pierres | N3 | C | 5 | | 1 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | MNR | | | | | | | | | | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | M | 1 | | | | | | | X | 1 | XX | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 60 | | | | 10 | X | 9 12 | XX | 5 11 | XXX | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 6 | | | | | X | 6 | XX | | X | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 8 | | | | | X | | XX | 7 | XX | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | D | 20 | | | | 8 | XXX | | XX | | X | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 2 | | | | | | | X | 2 | XX | |
| 1 | **S18 - Algues** | M | 2 | | | | | X | 3 | X | | X | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | M | 1 | | | | | | | X | 4 | X | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AMAR / SDAL** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06183695 | Cesse | Ferrals les montagnes | 08/08/2014 | 43,40383° | 2,62774 | 43,40256° | 2,62920° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 7 | Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y : | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 135 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 4,6 | **Visibilité des fonds** | 1 |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 621 (1% Sm = 6,2) | **Hydrologie apparente** | 3 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 31 | **Tendance du débit les jours précédents** | débit stable |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | **Matériel** x / Durée terrain / H déb. : 11h00 / H fin : | |
| **Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) : | | bon état vérifié / Surber N°: / Tamis N°: / Haveneau N°: | |

| PRELEVEMENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N6 | A | 5 | | 0 | surber | |
| P2 | Litières | N1 | A | 20 | | 0 | surber | |
| P3 | Racines | N6 | A | | | 0 | surber | |
| P4 | Sable | N1 | A | 30 | | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 15 | | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N6 | B | 15 | pierres | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N3 | B | 5 | | 0 | surber | |
| P8 | Dalles | N5 | B | 30 | | 0 | surber | |
| P9 | Pierres | N3 | C | 10 | granulat | 0 | surber | |
| P10 | Pierres | N6 | C | 10 | | 0 | surber | |
| P11 | Dalles | N6 | C | 10 | | 0 | surber | |
| P12 | Pierres | N1 | C | 20 | granulat | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 3 | | | | | | | | 1 | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | 3 | X | | | | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 40 | | | | 5 11 | X | 9 12 | X | 10 | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 19 | | | | 6 | X | | | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 5 | | | | | X | 7 | X | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 1 | | | | | | | X | 4 | X | |
| 1 | **S18 - Algues** | M | 1 | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 29 | | | | 8 | X | | X | | X | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB/BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**
Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06183696 | Cesse | Cantignergues | 08/08/2014 | 43,37599° | 2,64482° | 43,37559° | 2,64577° |

| | | |
|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 9 | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 120 | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 6 | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 720 | 1% Sm = 7,2 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 36 | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 13h40 | H fin : |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N1 | A | 10 | | 3 | surber | |
| P2 | Litières | N1 | A | 40 | | 0 | surber | |
| P3 | Racines | N5 | A | 10 | | 0 | surber | |
| P4 | Sables | N1 | A | 20 | | 1 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N3 | B | 15 | | 1 | surber | |
| P8 | Dalles | N5 | B | 20 | | 0 | surber | |
| P9 | Pierres | N3 | C | 10 | | 1 | surber | |
| P10 | Pierres | N1 | C | 10 | | 1 | surber | |
| P11 | Pierres | N5 | C | 25 | | 0 | surber | |
| P12 | Pierres | N3 | C | 25 | | 1 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | | | | | | | 1 | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 1 | | | | 3 | X | | | | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 58 | | | | 5 11 | X | 9 12 | X | 10 | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 10 | | | | 6 | X | | | | | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 8 | | | | | X | 7 | X | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 4 | | | | | | | X | 4 | X | |
| 1 | **S18 - Algues** | P | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 17 | | | | 8 | X | | X | | X | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB/BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06190111 | Briant | Minerve | 15/05/2014 | 43,35479 | 2,74737 | 43,35358° | 2,74850° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 11 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 160 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 6 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 960 | 1% Sm = 9,6 | |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 48 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** x | Durée terrain | H déb. : 11h20 | 13h30 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Prélèvement anticipé car étiage précoce**

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N1 | A | | | 0 | surber | |
| P2 | Litières | N1 | A | 20 | vases | 1 | surber | |
| P3 | Sables | N1 | A | | | 0 | surber | |
| P4 | Dalles | N3 | A | 15 | | 0 | surber | |
| P5 | Pierres | N3 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P6 | Blocs | N5 | B | 10 | algues | 0 | surber | |
| P7 | Granulats | N3 | B | 18 | | 1 | surber | |
| P8 | Pierres | N5 | B | 10 | | 0 | surber | |
| P9 | Blocs | N3 | C | 25 | | 0 | surber | |
| P10 | Pierres | N6 | C | 10 | granulats | 0 | surber | |
| P11 | Blocs | N6 | C | 10 | | 0 | surber | |
| P12 | Pierres | N1 | C | 20 | litières | 1 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | <br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | | | | | | | 1 | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 4 | | | | | | | X | 2 | XX | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | MNR | | | | | | | | | | | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 50 | | 10 | X | 8 | X | 5 | XX | 12 | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 36 | | 11 | X | 6 | XX | 9 | XX | | X | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 5 | | | | | | 7 | XX | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | MNR | | | | | | | | | | | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | MNR | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 3 | | | | | | | X | 3 | XX | |
| 1 | **S18 - Algues** | MNR | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | M | 2 | | | | | X | 4 | X | | X | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : SDAL / ACOR** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06179987 | Cesse | Agel | 08/08/2014 | 43,34236° | 2,86933° | 43,34186° | 2,87048° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 15 | | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 120 | | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 3,8 | | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 456 | 1% Sm = | 4,6 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 23 | | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 1 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** X | Durée terrain | H déb. : | H fin : |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

**Périphyton abondant**

**Faible débit**

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 5 | | | surber | |
| P2 | Hydrophytes | N1 | A | 40 | | | surber | |
| P3 | Litières | N1 | A | 20 | | | surber | |
| P4 | Racines | N1 | A | 50 | | | surber | |
| P5 | Pierres | N1 | B | 20 | algues | | surber | |
| P6 | Blocs | N1 | B | 20 | | | surber | |
| P7 | Algues | N1 | B | 20 | | | surber | |
| P8 | Pierres | N5 | B | 5 | | | surber | |
| P9 | Pierres | N3 | C | 15 | | 1 | surber | |
| P10 | Pierres | N1 | C | 10 | algues | | surber | |
| P11 | Pierres | N5 | C | 10 | | | surber | |
| P12 | Algues | N3 | C | 20 | | | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | | | 1 | X | | | | X | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | M | 1 | | | | | | | | 2 | X | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | M | 1 | | | | | | | | 3 | X | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 2 | | | | | | | | 4 | X | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 60 | | | | 8 11 | X | 9 | X | 5 10 | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 6 | | | | | X | | | 6 | X | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | M | | | | | | | | | | X | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | | | | | | | | X | | X | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **S18 - Algues** | D | 26 | | | | | | 12 | X | 7 | X | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | M | 3 | | | | | | | X | | X | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AROB / BVIG** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**

Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

| CODE STATION | COURS D'EAU | SITE | DATE | X AMONT | Y AMONT | X AVAL | Y AVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06189613 | Quarante | Capestang | 02/06/2014 | 43,31051° | 3,00604° | 43,31035° | 3,00729° |

| | | |
|---|---|---|
| **Lpb** (largeur plein-bord moyenne, en m) | 8 | |
| **Lt** (longueur totale de la station en m) | 105 | |
| **Lm** (largeur mouillée moyenne, en m) | 3 | |
| **Sm** (surface mouillée de la station en m²) | 315 | 1% Sm = 3 |
| **Smarg** (= surf. max substrat marginal=Smx0,05) | 15,7 | |
| Photos / Cartographie (facultatif) | | |

Indication précise du pt de prélèvement, **impératif** si absence X, Y :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visibilité des fonds** | | | 2 |
| **Hydrologie apparente** | | | 3 |
| **Tendance du débit les jours précédents** | | | débit stable |
| **Matériel** X | Durée terrain | H déb. : 14h00 | H fin : 16h00 |
| bon état vérifié | Surber N°: | Tamis N°: | Haveneau N°: |

**Commentaires sur le prélèvement (difficultés ? conformité ?)** (50 caractères max) :

| PRELEVE-MENT | SUBSTRAT | CLASSE VITESSE | BOCAL ou PHASE | HAUTEUR D'EAU | SUBSTRAT SECONDAIRE | COLMATAGE (intensité/nature) | MATERIEL PRELEVEMENT | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Bryophytes | N5 | A | 3 | | 1 | surber | |
| P2 | Racines | N1 | A | 20 | | 3 | surber | |
| P3 | Hélophytes | N1 | A | 5 | racines | 0 | surber | |
| P4 | Sable | N1 | A | 4 | | 1 | surber | |
| P5 | Pierres | N5 | B | 3 | | 1 | surber | |
| P6 | Blocs | N3 | B | 9 | granulats | 3 | surber | |
| P7 | Granulats | N1 | B | 5 | pierres | 1 | surber | |
| P8 | Dalles | N1 | B | 10 | | 3 | surber | |
| P9 | Pierres | N3 | C | 15 | algues | 1 | surber | |
| P10 | Pierres | N1 | C | 18 | | 3 | surber | |
| P11 | Granulats | N3 | C | 10 | sables | 2 | surber | |
| P12 | Pierres | N5 | C | 5 | | 0 | surber | |

*Plan d'échantillonnage*

| Habitabilité | SUBSTRATS<br>Code Sandre - Nature du Substrat | Statut (D, M, MNR, P) | % de recouvrement | Vitesses | N6 > 75 cm/s Rapide<br>N° prélèvement | N6<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N5 26 à 75 cm/s Moyenne<br>N° prélèvement | N5<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N3 6 à 25 cm/s Lente<br>N° prélèvement | N3<br>Présence (x ; xx ; xxx) | N1 0 à 5 cm/s Nulle<br>N° prélèvement | N1<br>Présence (x ; xx ; xxx) | Nombre de prélèvements définitifs réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **S1 - Bryophytes** | M | 1 | | | | 1 | XXX | | X | | | |
| 10 | **S2 - Spermaphytes immergés (hydrophytes)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **S3 - Débris organiques grossiers (litières)** | MNR | | | | | | | | | | | |
| 8 | **S28 - Chevelus racinaires libres dans l'eau, substrats ligneux (branchages)** | M | 2 | | | | | X | | XX | 2 | XXX | |
| 7 | **S24 - Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets - 25 à 250 mm)** | D | 53 | | | | 5 12 | XXX | 9 | XX | 10 | X | |
| 6 | **S30 - Blocs facilement déplaçables (> 250 mm)** | D | 8 | | | | | | 6 | XX | | XX | |
| 5 | **S9 - Granulats grossiers (graviers 2 à 25 mm)** | D | 27 | | | | | | 11 | XX | 7 | XXX | |
| 4 | **S10 - Spermaphytes émergents (hélophytes)** | M | 1 | | | | | | | X | 3 | XXX | |
| 3 | **S11 - Vases : Sédiments fins (< 0,1 mm) avec débris organiques fins** | P | | | | | | | | X | 4 | XXX | |
| 2 | **S25 - Sables et limons (< 2 mm)** | M | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | **S18 - Algues** | | | | | | | | | | | | |
| 0 | **S29 - Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, dalles, blocs non facilement déplaçables, marnes et argiles compactes)** | D | 7 | | | | | | | XX | 8 | XXX | |
| | | | **Total %** 100 | | **Nombre de prélèvements** | | | | | | | | |

**Phase A** : substrats marginaux (M) selon ordre d'habitabilité
**Phase B** : substrats dominants (D) selon ordre d'habitabilité
**Phase C** : substrats dominants (D) en privilégiant la représentativité des substrats

**Préleveurs : AMAR / SDAL** **N° CONTRAT : 8156**

**ORGANISME : AQUASCOP**


Regroupement effectué sur le terrain : **oui** non

| | |
|---|---|
| STATUT | Dominant (D), Marginal (M), Marginal non représnetatif (MNR) ou Présent (P) |
| SUBSTRAT | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| CLASSE VITESSE | Pour chaque microprélèvement (µpt), utiliser les **codes SANDRE** |
| BOCAL/PHASE | Affecter chaque µpt à **B1 phase A, B2 phase B ou B3 phase C (sans case vide)** |
| HAUTEUR D'EAU | Pour chaque microprélèvement, en cm |
| SUBSTRAT SECONDAIRE | Pour chaque microprélèvement, utiliser les **codes SANDRE** |
| COLMATAGE | Pour chaque microprélèvement, de 0 à 5 (0 = nul ... 5 = très important) |
| MATERIEL | Pour chaque microprélèvement, surber, haveneau (selon protocole) |
| COMMENTAIRE | Pour chaque microprélèvement, libre (sous-type substrat, végétation, ...) |

| | |
|---|---|
| X Y AMONT et AVAL (facultatif) | **Latitude, longitude des limites** du site de prélèvement (en m et **en Lambert 93**) |
| **Visibilité des fonds** | 0=inconnu ; 1=bonne visibilité ; 2=visibilité moyenne; 3=visibilité faible; 4=fonds non visibles |
| **Hydrologie apparente** | 0=inconnu ; 1=pas d'eau ; 2=trous d'eau; 3=basses eaux; 4= moyennes eaux; 5= hautes eaux; 6= crue débordante |
| **Tendance du débit jours précédents** | « débit stable » ; «événement hydrologique modéré» ; «événement hydrologique important» ; «évén. hydrologique exceptionnel» |
| Lpb | **Largeur au débit de Plein Bord** (en m) |
| Lt | **Longueur totale** de la station (en m) |
| Lm | Largeur mouillée moyenne quand prélèvement (en m avec 1 décimale si <5m) |
| Sm | **Superficie mouillée** de la station (m²) |
| Smarg | Superficie maximale d'un substrat **marginal** (Sm*0.05 ; m²) |
| D/M/MNR/P | Dominant / Marginal / marginal Non Représentatif (suivant le protocole) |
| N° Prélèvements | Dans le tableau d'échantillonnage prélèvements à noter de 1 à 4 (Bocal 1/phase A) ; 5 à 8 (Bocal 2/ph B) et 9 à 12 (Bocal 3/ph C) |

**SCHEMA DE LA STATION :**


| NOM DU COURS D'EAU : ORB | STATION : O 01 |
|---|---|
| Date : 14/08/2014 | Opérateur : VBOU - BVIG |




R : racine
S : souche

**SCHEMA DE LA STATION :**

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** ORB | **STATION :** O03 |
| **Date :** 14/08/2014 | **Opérateur :** VBOU - BVIG |




16,5
21,1
4221 m²
256 m

## SCHEMA DE LA STATION :

**NOM DU COURS D'EAU :** ORB **STATION :** 004


**Date :** 13/06/2014 **Opérateur :** KTER / VBCH




N 43,63322
E 3,16387


## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| NOM DU COURS D'EAU : ORB | STATION : O 05 |
| Date : 13/08/2014 | Opérateur : AROB - BV16 |


pont à 136m de l'aval de la station
aval station
radier
plat courant
plat courant
plat courant
rapide
chute
chute
chute


## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| NOM DU COURS D'EAU : ORB | STATION : ○ 07 |
| Date : 03/07/2014 | Opérateur : AROB / BVIG |




## SCHEMA DE LA STATION

| NOM DU COURS D'EAU : Orb | STATION : O 08 |
|---|---|
| Date : 03/07/2014 | Opérateur : AROB / BVIG |




## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** ORB | **STATION :** 009 |
| **Date :** 11/08/2014 | **Opérateur :** BVIG - ARO3 |



## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| NOM DU COURS D'EAU : ORB | STATION : O11 |
| Date : 13/08/2014 | Opérateur : ARDB - BVIG |




688 m²

11,43

**SCHEMA DE LA STATION :**

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** HARE | **STATION :** H1 |
| **Date :** 13/08/2016 | **Opérateur :** KTEA/VBOU |





| | |
|---|---|
| 14,3 | 17 |
| 13,1 | 16 |
| 15,7 | 16,7 |
| 14,1 | 15,1 |
| 13 | 14 |
| 11,3 | 13 |
| 7,7 | 8,5 |
| 8,9 | 9,9 |
| 9,4 | 10,4 |
| 12,1 | 13 |
| 7,1 | 9,3 |

amont N 43.65898
E 3.05598


## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** JAUR | **STATION :** J1 |
| **Date :** 12/08/2014 | **Opérateur :** AROB |




## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** JAUR | **STATION :** J 2 |
| **Date :** 11/08/2014 | **Opérateur :** AROB + BVIG |



## SCHEMA DE LA STATION


| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** JAUR | **STATION :** J 3 |
| **Date :** 11/08/2014 | **Opérateur :** SV/b - ARDB |



## SCHEMA DE LA STATION

**NOM DU COURS D'EAU :** VERNAZOBRE **STATION :** V 1


**Date :** 13/08/2014 **Opérateur :** AROB - BVIG-



## SCHEMA DE LA STATION


NOM DU COURS D'EAU : Tauroa STATION : T1

Date : 3/06/14 Opérateur : SDAL ATMPR




## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| NOM DU COURS D'EAU : Lirou L2 | STATION : Lirou Puimaguier |
| Date : 2/6/14 | Opérateur : AMAR / SDAC |



## SCHEMA DE LA STATION

| NOM DU COURS D'EAU : Libron | STATION : Li 2 |
|---|---|
| Date : 3/6/14 | Opérateur : ANAR SDAL |




$l_m = 5,6$
$l_T = 56\,m$
$l_{pb} = 10\,m$


Aval : N 43.37555
E 3.25351

Amont N 43.37567
E 3.25288

## SCHEMA DE LA STATION


**NOM DU COURS D'EAU :** Agout **STATION :** AG-1

**Date :** 12/08/2014 **Opérateur :** ARDB + BUIG




## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** AGOUT | **STATION :** Ag 2 |
| **Date :** 12/08/2014 | **Opérateur :** BVIG - AROS |


fond caillouteux
rapides
fond courant
fond courant
rapides
fond courant
fond courant
fond courant

## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** Ognon | **STATION :** 061 |
| **Date :** 2/06/14 | **Opérateur :** ANNE SOPHIE |





$l_{moy} = 3,5 m$

## SCHEMA DE LA STATION

**NOM DU COURS D'EAU :** CESSE **STATION :** C 1


**Date :** 08/07/2014 **Opérateur :** ARO / BVG




| LT | LP |
|---|---|
| 3,9 | 8,5 |
| 6,2 | 8 |
| 5,2 | 8 |
| 3,6 | 5 |
| 3,5 | 7 |
| 5,7 | 7 |
| 5,6 | 7,5 |
| 6,1 | 7 |
| 2,5 | 6 |


## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** CESSE | **STATION :** C 2 |
| **Date :** 09/09/2014 | **Opérateur :** AROB - BVIB |



## SCHEMA DE LA STATION


| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** Broual | **STATION :** CB3 |
| **Date :** 15-05-14 | **Opérateur :** ACOR EDAL |




Largeur moy : 6,0
Long totale : 160

## SCHEMA DE LA STATION


| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** CESSE | **STATION :** C4 |
| **Date :** 02/08/2014 | **Opérateur :** AROB BVIG |




écoulement interrompu à 5m

## SCHEMA DE LA STATION

| | |
|---|---|
| **NOM DU COURS D'EAU :** Quarante | **STATION :** Q2 |
| **Date :** 2/06/17 | **Opérateur :** AMAR SAAZ |




Aval 43,31035°
3,00729°

Amont 43,31051°
3,00604°

**Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants :**
**Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**
*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06178001 **Code CG :** O01

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | *Leuctridae* | Leuctra | 69 | **60** | **32** | **55** | 147 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **122** | **113** | **130** | 365 |
| | | Leuctridae | 66 | **9** | **16** | | 25 |
| | *Perlidae* | Dinocras | 156 | | **3** | **4** | 7 |
| TRICHOPTERA | *Brachycentridae* | Micrasema | 268 | **3060** | **223** | **400** | 3683 |
| | *Calamoceratidae* | Calamoceras marsupus | 343 | **2** | | | 2 |
| | *Goeridae* | Silo | 292 | **62** | | **1** | 63 |
| | | Silo - Lithax | 5219 | **21** | | | 21 |
| | | Goeridae | 286 | **2** | | **1** | 3 |
| | *Hydropsychidae* | Cheumatopsyche lepida | 222 | **576** | **720** | **480** | 1776 |
| | | Hydropsyche | 212 | **2209** | **1041** | **1142** | 4392 |
| | | Hydropsychidae | 211 | | **241** | | 241 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptila | 200 | **202** | **178** | **74** | 454 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | **51** | **13** | 64 |
| | *Leptoceridae* | Athripsodes | 311 | | **4** | | 4 |
| | | Ceraclea | 313 | | | **1** | 1 |
| | | Mystacides | 312 | **1** | | **1** | 2 |
| | | Oecetis | 317 | **2** | | **1** | 3 |
| | *Limnephilidae* | Limnephilinae | 3163 | **3** | **8** | **4** | 15 |
| | *Polycentropodidae* | Polycentropus | 231 | **68** | **26** | **67** | 161 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **22** | **5** | **5** | 32 |
| | *Psychomyiidae* | Lype | 241 | **2** | | | 2 |
| | | Metalype fragilis | 247 | **1** | | **5** | 6 |
| | | Psychomyia pusilla | 240 | **10** | **351** | **102** | 463 |
| | *Rhyacophilidae* | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **5** | **27** | **17** | 49 |
| | *Sericostomatidae* | Sericostoma | 322 | **5** | **11** | **13** | 29 |
| | | Sericostomatidae | 321 | **2** | **4** | **9** | 15 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **26** | **115** | **18** | 159 |
| | | Centroptilum luteolum | 384 | **21** | | | 21 |
| | | Baetidae | 363 | **24** | **24** | **1** | 49 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **4** | | **7** | 11 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerella ignita | 451 | **5** | **3** | **13** | 21 |
| | | Torleya major | 452 | **4** | **31** | **52** | 87 |
| | *Ephemeridae* | Ephemera | 502 | **7** | **18** | **11** | 36 |
| | *Heptageniidae* | Ecdyonurus | 421 | **5** | **7** | **6** | 18 |
| | | Heptageniidae | 399 | **2** | | **1** | 3 |
| HETEROPTERA | *Corixidae* | Micronecta | 719 | **3** | | **17** | 20 |
| | *Gerridae* | Gerris | 735 | **14** | | | 14 |
| | *Hydrometridae* | Hydrometra | 740 | **4** | **1** | | 5 |
| COLEOPTERA | *Dryopidae* | Dryops | 613 | **3** | | **1** | 4 |
| | *Elmidae* | Elmis | 618 | **420** | **176** | **408** | 1004 |
| | | Esolus | 619 | **480** | **128** | **240** | 848 |
| | | Limnius | 623 | **60** | **48** | **24** | 132 |
| | | Oulimnius | 622 | **780** | **64** | **72** | 916 |
| | | Riolus | 625 | **1560** | **400** | **312** | 2272 |
| | | Stenelmis | 617 | **60** | **2** | **3** | 65 |
| | *Gyrinidae* | Orectochilus | 515 | **171** | **18** | **8** | 197 |
| | | Gyrinidae | 512 | | **1** | | 1 |
| | *Hydraenidae* | Hydraena | 608 | **3** | **5** | **1** | 9 |
| | | Ochthebius | 609 | | **1** | **1** | 2 |
| | *Hydrochidae* | Hydrochus | 606 | **1** | | | 1 |
| | *Hydrophilidae* | Hydrophilinae | 2517 | **3** | | **1** | 4 |
| DIPTERA | *Athericidae* | Athericidae | 838 | **2** | **5** | **8** | 15 |
| | *Ceratopogonidae* | Ceratopogonidae | 819 | **1** | **1** | **3** | 5 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **11761** | **2480** | **2160** | 16401 |
| | *Empididae* | Empididae | 831 | **10** | **3** | **4** | 17 |
| | *Limoniidae* | Limoniidae | 757 | **537** | **1688** | **436** | 2661 |
| | *Psychodidae* | Psychodidae | 783 | **3** | | | 3 |
| | *Rhagionidae* | Rhagionidae | 841 | **2** | | **2** | 4 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **4** | **2** | | 6 |
| | *Stratiomyidae* | Stratiomyidae | 824 | **2** | **1** | | 3 |
| | *Tabanidae* | Tabanidae | 837 | **2** | | | 2 |
| ODONATA | *Aeshnidae* | Boyeria irene | 671 | **4** | **1** | | 5 |
| | *Calopterygidae* | Calopteryx | 650 | **80** | | | 80 |
| | *Cordulegasteridae* | Cordulegaster | 687 | **1** | | | 1 |
| | *Gomphidae* | Onychogomphus | 682 | **1** | **1** | **8** | 10 |
| | | Gomphidae | 678 | | **1** | **1** | 2 |
| MEGALOPTERA | *Sialidae* | Sialis | 704 | **1** | **2** | **4** | 7 |
| CRUSTACEA | *Gammaridae* | Gammarus | 892 | **840** | **72** | **100** | 1012 |
| | | Gammaridae | 887 | **560** | **96** | **47** | 703 |
| | *Astacidae* | Pacifastacus leniusculus | 873 | | **2** | **1** | 3 |
| BIVALVIA | *Sphaeriidae* | Sphaeriidae | 1042 | **1** | **1** | **2** | 4 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **4** | **12** | **27** | 43 |
| | *Hydrobiidae* | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **394** | **53** | **122** | 569 |
| | | Hydrobiidae | 973 | | **13** | **21** | 34 |
| | *Lymnaeidae* | Radix | 1004 | **15** | | **5** | 20 |
| | *Neritidae* | Theodoxus fluviatilis | 968 | **3** | | | 3 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Glossiphoniidae | 908 | **1** | | | 1 |
| BRANCHIOBDELLIDAE | *Branchiobdellidae* | Xironogiton | 23599 | | **1** | **87** | 88 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Dugesiidae | 1055 | **18** | **3** | **21** | 42 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **2640** | **112** | **66** | 2818 |
| NEMATHELMINTHA | *Nemathelmintha* | Nemathelmintha | 3111 | | **P** | | 0 |
| CRUSTACEA | *Copépodes* | Copépodes | 3206 | **P** | | | 0 |
| | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | **P** | | | 0 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| NEMERTEA | *Prostomatidae* | Prostoma | 3110 | | | **P** | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *73* | *58* | *63* | *42486* |
| | | *contrôle nb individus* | | *26993* | *8646* | *6847* | *42486* |

**Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants :**
**Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014**
*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06178003 **Code CG :** O03

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | *Leuctridae* | Leuctra | 69 | **19** | **14** | **2** | 35 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **37** | **115** | | 152 |
| | | Leuctridae | 66 | | **14** | **1** | 15 |
| TRICHOPTERA | *Brachycentridae* | Micrasema | 268 | **4** | **5** | **1** | 10 |
| | | Oligoplectrum maculatum | 264 | **12** | **1004** | **26** | 1042 |
| | *Calamoceratidae* | Calamoceras marsupus | 343 | | **1** | | 1 |
| | *Glossosomatidae* | Agapetus | 191 | | **5** | | 5 |
| | *Goeridae* | Goera pilosa | 288 | | **14** | **11** | 25 |
| | | Silo | 292 | **2** | **27** | **17** | 46 |
| | | Silo - Lithax | 5219 | | **8** | **6** | 14 |
| | | Goeridae | 286 | | **1** | | 1 |
| | *Hydropsychidae* | Cheumatopsyche lepida | 222 | **156** | **103** | | 259 |
| | | Hydropsyche | 212 | **231** | **617** | **15** | 863 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptila | 200 | **106** | **32** | **43** | 181 |
| | | Hydroptilidae | 193 | **15** | **14** | **2** | 31 |
| | *Leptoceridae* | Adicella | 320 | **4** | | | 4 |
| | | Athripsodes | 311 | **2** | **62** | **8** | 72 |
| | | Mystacides | 312 | **10** | **20** | **45** | 75 |
| | | Oecetis | 317 | **2** | **2** | **2** | 6 |
| | | Setodes | 318 | **1** | | | 1 |
| | | Leptoceridae | 310 | **2** | **1** | **4** | 7 |
| | *Limnephilidae* | Limnephilinae | 3163 | **2** | **1** | | 3 |
| | *Philopotamidae* | Chimarra | 207 | | **1** | | 1 |
| | *Polycentropodidae* | Polycentropus | 231 | **11** | **13** | | 24 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **2** | **2** | | 4 |
| | *Psychomyiidae* | Psychomyia pusilla | 240 | **199** | **77** | **77** | 353 |
| | | Tinodes | 245 | | **6** | **6** | 12 |
| | *Rhyacophilidae* | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **68** | **22** | **25** | 115 |
| | *Sericostomatidae* | Sericostoma | 322 | **6** | | | 6 |
| | | Sericostomatidae | 321 | | **1** | | 1 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **181** | **224** | **34** | 439 |
| EPHEMEROPTERA | | Procloeon pennulatum | 29153 | | | **1** | 1 |
| EPHEMEROPTERA | | Baetidae | 363 | **19** | **25** | **2** | 46 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **4** | **2** | **1** | 7 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerella ignita | 451 | **77** | **260** | **7** | 344 |
| | | Ephemerellidae | 449 | | **14** | | 14 |
| | *Ephemeridae* | Ephemera | 502 | **1** | | **2** | 3 |
| | *Heptageniidae* | Ecdyonurus | 421 | **1** | **6** | | 7 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **1** | | 1 |
| | *Potamanthidae* | Potamanthus luteus | 510 | **1** | **4** | | 5 |
| HETEROPTERA | *Gerridae* | Gerris | 735 | **1** | | | 1 |
| | *Nepidae* | Nepidae | 725 | **1** | | | 1 |
| COLEOPTERA | *Dryopidae* | Dryops | 613 | **23** | **1** | | 24 |
| | *Elmidae* | Elmis | 618 | **533** | **480** | **13** | 1026 |
| | | Esolus | 619 | **293** | **611** | **13** | 917 |
| | | Limnius | 623 | **108** | **261** | **1** | 370 |
| | | Oulimnius | 622 | **133** | **567** | **41** | 741 |
| | | Riolus | 625 | | **2** | **14** | 16 |
| | | Stenelmis | 617 | **4** | | | 4 |
| | *Gyrinidae* | Orectochilus | 515 | **1** | | | 1 |
| | *Hydraenidae* | Hydraena | 608 | **1** | | | 1 |
| | | Ochthebius | 609 | **1** | | | 1 |
| | *Hydrophilidae* | Hydrophilinae | 2517 | **4** | | | 4 |
| DIPTERA | *Anthomyidae* | Anthomyidae | 847 | **13** | | | 13 |
| | *Athericidae* | Athericidae | 838 | **60** | **18** | **5** | 83 |
| | *Ceratopogonidae* | Ceratopogonidae | 819 | **1** | | | 1 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **2018** | **880** | **210** | 3108 |
| | *Empididae* | Empididae | 831 | **11** | **1** | **6** | 18 |
| | *Limoniidae* | Limoniidae | 757 | **35** | **44** | **71** | 150 |
| | *Psychodidae* | Psychodidae | 783 | **1** | | | 1 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **44** | **110** | **15** | 169 |
| | *Stratiomyidae* | Stratiomyidae | 824 | **1** | | | 1 |
| | *Tabanidae* | Tabanidae | 837 | **2** | | | 2 |
| ODONATA | *Aeshnidae* | Boyeria irene | 671 | **1** | **1** | | 2 |
| | *Calopterygidae* | Calopteryx | 650 | **19** | **3** | | 22 |
| | *Cordulegasteridae* | Cordulegaster | 687 | **2** | | | 2 |
| | *Gomphidae* | Onychogomphus | 682 | **8** | **2** | **1** | 11 |
| MEGALOPTERA | *Sialidae* | Sialis | 704 | | | **2** | 2 |
| CRUSTACEA | *Gammaridae* | Gammarus | 892 | **427** | **126** | **2** | 555 |
| | | Gammaridae | 887 | **141** | **31** | | 172 |
| BIVALVIA | *Sphaeriidae* | Pisidium | 1043 | **3600** | **326** | **7** | 3933 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | **2880** | **77** | **4** | 2961 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **74** | **9** | **5** | 88 |
| | *Hydrobiidae* | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **13200** | **5440** | **1280** | 19920 |
| | | Hydrobiidae | 973 | | **1120** | **520** | 1640 |
| | *Lymnaeidae* | Radix | 1004 | **53** | **1** | **9** | 63 |
| | *Neritidae* | Theodoxus fluviatilis | 968 | **6** | **2** | **23** | 31 |
| | *Physidae* | Physa lato-sensus | 997 | **4** | **6** | | 10 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Erpobdellidae | 928 | **11** | **36** | **2** | 49 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | **4** | **16** | **1** | 21 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Dugesiidae | 1055 | **152** | **42** | | 194 |
| | | Planariidae | 1061 | **1** | | | 1 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **2782** | **320** | **35** | 3137 |
| NEMATHELMINTHA | *Nemathelmintha* | Nemathelmintha | 3111 | **P** | **P** | | 0 |
| CRUSTACEA | *Copépodes* | Copépodes | 3206 | | **P** | | 0 |
| | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | **P** | **P** | | 0 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| HYDROZOA | *Hydrozoa* | Hydrozoa | 3168 | | **P** | | 0 |
| NEMERTEA | *Prostomatidae* | Prostoma | 3110 | | **P** | **P** | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***71*** | ***69*** | ***48*** | ***43698*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***27829*** | ***13251*** | ***2618*** | ***43698*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06178004 **Code CG :** O04

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | *Leuctridae* | Leuctra | 69 | | **25** | **126** | 151 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **5** | **46** | **103** | 154 |
| | | Leuctridae | 66 | | **13** | **23** | 36 |
| TRICHOPTERA | *Brachycentridae* | Oligoplectrum maculatum | 264 | **39** | **1248** | **115** | 1402 |
| | *Goeridae* | Silo - Lithax | 5219 | | **1** | | 1 |
| | *Hydropsychidae* | Cheumatopsyche lepida | 222 | **166** | **1634** | **567** | 2367 |
| | | Hydropsyche | 212 | **166** | **1006** | **349** | 1521 |
| | | Hydropsychidae | 211 | **74** | | **44** | 118 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptila | 200 | **16** | **41** | **32** | 89 |
| | | Hydroptilidae | 193 | **1** | **5** | **4** | 10 |
| | *Leptoceridae* | Athripsodes | 311 | **4** | | | 4 |
| | | Ceraclea | 313 | | | **1** | 1 |
| | | Mystacides | 312 | **19** | **4** | **22** | 45 |
| | | Oecetis | 317 | **8** | | | 8 |
| | | Leptoceridae | 310 | **3** | | **1** | 4 |
| | *Limnephilidae* | Limnephilinae | 3163 | | | **1** | 1 |
| | *Polycentropodidae* | Polycentropus | 231 | **18** | **9** | **20** | 47 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **4** | | **2** | 6 |
| | *Psychomyiidae* | Psychomyia pusilla | 240 | **2** | **72** | **158** | 232 |
| | | Tinodes | 245 | | | **8** | 8 |
| | *Rhyacophilidae* | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **4** | **18** | **28** | 50 |
| | *Sericostomatidae* | Sericostoma | 322 | **1** | | | 1 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **27** | **64** | **42** | 133 |
| | | Baetidae | 363 | **2** | | | 2 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **5** | **1** | **3** | 9 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerella ignita | 451 | **54** | **26** | **29** | 109 |
| | | Ephemerellidae | 449 | | **3** | | 3 |
| | *Heptageniidae* | Ecdyonurus | 421 | | | **1** | 1 |
| | | Heptageniidae | 399 | | | **2** | 2 |
| HETEROPTERA | *Aphelocheiridae* | Aphelocheirus aestivalis | 2714 | **2** | **1** | **9** | 12 |
| COLEOPTERA | *Dryopidae* | Dryops | 613 | **5** | | | 5 |
| | | Pomatinus | 33844 | **1** | | | 1 |
| | *Elmidae* | Elmis | 618 | **371** | **272** | **276** | 919 |
| | | Esolus | 619 | **65** | **160** | **276** | 501 |
| | | Limnius | 623 | | **48** | **126** | 174 |
| | | Oulimnius | 622 | **436** | **144** | **402** | 982 |
| | | Riolus | 625 | **22** | **16** | | 38 |
| | | Stenelmis | 617 | | **16** | | 16 |
| | | Elmidae | 614 | **44** | **16** | | 60 |
| | *Gyrinidae* | Orectochilus | 515 | | **1** | **1** | 2 |
| DIPTERA | *Anthomyidae* | Anthomyidae | 847 | **8** | **1** | | 9 |
| | *Athericidae* | Athericidae | 838 | **3** | **6** | **7** | 16 |
| | *Ceratopogonidae* | Ceratopogonidae | 819 | | | **1** | 1 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **775** | **31** | **114** | 920 |
| | *Empididae* | Empididae | 831 | **3** | **1** | **1** | 5 |
| | *Limoniidae* | Limoniidae | 757 | | **36** | **41** | 77 |
| | *Psychodidae* | Psychodidae | 783 | **1** | | | 1 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **32** | **9** | **3** | 44 |
| | *Stratiomyidae* | Stratiomyidae | 824 | | **2** | **2** | 4 |
| | *Tabanidae* | Tabanidae | 837 | **1** | | | 1 |
| ODONATA | *Aeshnidae* | Boyeria irene | 671 | **5** | | | 5 |
| | *Calopterygidae* | Calopteryx | 650 | **3** | | | 3 |
| | *Cordulegasteridae* | Cordulegaster | 687 | | **17** | | 17 |
| | *Gomphidae* | Onychogomphus | 682 | **2** | **1** | **7** | 10 |
| MEGALOPTERA | *Sialidae* | Sialis | 704 | **1** | | | 1 |
| PLANNIPENNES | *Sisyridae* | Sisyra | 856 | | **2** | | 2 |
| CRUSTACEA | *Gammaridae* | Gammarus | 892 | **2444** | **176** | **264** | 2884 |
| | | Gammaridae | 887 | **916** | **160** | **216** | 1292 |
| BIVALVIA | *Sphaeriidae* | Pisidium | 1043 | **74** | **4** | **31** | 109 |
| | | Sphaerium | 1044 | **28** | | | 28 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | **83** | **7** | **38** | 128 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **19** | **30** | **104** | 153 |
| | *Bithyniidae* | Bithynia | 994 | **1** | | | 1 |
| | *Hydrobiidae* | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **3985** | **4686** | **840** | 9511 |
| | | Hydrobiidae | 973 | | **114** | | 114 |
| | *Lymnaeidae* | Radix | 1004 | **1** | | | 1 |
| | *Neritidae* | Theodoxus fluviatilis | 968 | **1** | **2** | **17** | 20 |
| | *Planorbidae* | Planorbidae | 1009 | **1** | | | 1 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Erpobdellidae | 928 | **50** | **1** | **1** | 52 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | **76** | | **12** | 88 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Dugesiidae | 1055 | **209** | **458** | **73** | 740 |
| | | Planariidae | 1061 | | **2** | | 2 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **130** | **46** | **43** | 219 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| NEMERTEA | *Prostomatidae* | Prostoma | 3110 | | **P** | **P** | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***55*** | ***50*** | **50** | ***25684*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***10416*** | ***10682*** | 4586 | ***25684*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06184950 **Code CG :** O05

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| | | Leuctridae | 66 | | | 1 | 1 |
| TRICHOPTERA | Brachycentridae | Oligoplectrum maculatum | 264 | 271 | 109 | 343 | 723 |
| | Hydropsychidae | Cheumatopsyche lepida | 222 | 147 | 541 | 120 | 808 |
| | | Hydropsyche | 212 | 136 | 464 | 83 | 683 |
| | | Hydropsychidae | 211 | | 155 | | 155 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | 2 | 1 | 13 | 16 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | | 2 | 2 |
| | Leptoceridae | Athripsodes | 311 | 2 | 1 | 19 | 22 |
| | | Mystacides | 312 | 1 | | 8 | 9 |
| | | Leptoceridae | 310 | | | 1 | 1 |
| | Philopotamidae | Chimarra | 207 | | 8 | 23 | 31 |
| | | Philopotamidae | 206 | | | 1 | 1 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| | | Polycentropodidae | 223 | 1 | 1 | | 2 |
| | Psychomyiidae | Psychomyia pusilla | 240 | 5 | 126 | 275 | 406 |
| | | Tinodes | 245 | | | 7 | 7 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | 3 | 5 | 17 | 25 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | 22 | 11 | 19 | 52 |
| | | Baetidae | 363 | 3 | | 9 | 12 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | 2 | | 38 | 40 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | 51 | 6 | 6 | 63 |
| | Heptageniidae | Heptageniidae | 399 | | 1 | 2 | 3 |
| | Potamanthidae | Potamanthus luteus | 510 | 1 | | | 1 |
| HETEROPTERA | Aphelocheiridae | Aphelocheirus aestivalis | 2714 | 17 | 19 | 5 | 41 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Pomatinus | 33844 | 1 | | | 1 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | 32 | 110 | 166 | 308 |
| | | Esolus | 619 | 347 | 527 | 135 | 1009 |
| | | Limnius | 623 | 63 | | 21 | 84 |
| | | Oulimnius | 622 | 819 | 351 | 114 | 1284 |
| | | Stenelmis | 617 | | 22 | | 22 |
| | | Elmidae | 614 | | 22 | | 22 |
| | Gyrinidae | Orectochilus | 515 | | 7 | 1 | 8 |
| DIPTERA | Athericidae | Athericidae | 838 | 2 | | 1 | 3 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | 41 | 18 | 41 | 100 |
| | Empididae | Empididae | 831 | | 1 | | 1 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | 4 | 80 | 148 | 232 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | 3 | | 1 | 4 |
| ODONATA | Gomphidae | Gomphidae | 678 | 1 | | | 1 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | 160 | 2 | 8 | 170 |
| | | Gammaridae | 887 | 111 | 2 | 4 | 117 |
| BIVALVIA | Sphaeriidae | Pisidium | 1043 | 157 | | 27 | 184 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | 101 | | 34 | 135 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | 40 | 190 | 21 | 251 |
| | Bithyniidae | Bithynia | 994 | 9 | | 1 | 10 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | 406 | 1213 | 36 | 1655 |
| | | Hydrobiidae | 973 | 2261 | 662 | 456 | 3379 |
| | Lymnaeidae | Radix | 1004 | 2 | | | 2 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | 28 | 140 | 8 | 176 |
| | Physidae | Physidae | 995 | 1 | | | 1 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | 16 | 4 | 3 | 23 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | 18 | 2 | 4 | 24 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | 85 | 20 | 14 | 119 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | 4 | 9 | 11 | 24 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | | | P | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | P | P | P | 0 |
| HYDROZOA | Hydrozoa | Hydrozoa | 3168 | P | | | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | P | P | | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *46* | *38* | *47* | *12482* |
| | | *contrôle nb individus* | | *5388* | *4839* | *2255* | *12482* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06185100 **Code CG :** O07

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | **5** | **1** | | 6 |
| TRICHOPTERA | Brachycentridae | Oligoplectrum maculatum | 264 | **5440** | **194** | **479** | 6113 |
| | | Brachycentridae | 262 | | | **25** | 25 |
| | Goeridae | Goeridae | 286 | **1** | | | 1 |
| | Hydropsychidae | Cheumatopsyche lepida | 222 | **83** | **4** | **4** | 91 |
| | | Hydropsyche | 212 | **235** | **67** | **29** | 331 |
| | | Hydropsychidae | 211 | **42** | **12** | **7** | 61 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | | **3** | **2** | 5 |
| | | Orthotrichia | 197 | | **1** | | 1 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | **4** | | 4 |
| | Leptoceridae | Athripsodes | 311 | **3** | | **1** | 4 |
| | | Mystacides | 312 | **6** | **1** | **1** | 8 |
| | | Oecetis | 317 | | **1** | | 1 |
| | | Setodes | 318 | **2** | | | 2 |
| | | Leptoceridae | 310 | **1** | | | 1 |
| | Philopotamidae | Chimarra | 207 | **223** | **37** | | 260 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | **10** | | | 10 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **6** | | | 6 |
| | Psychomyiidae | Lype | 241 | **2** | | | 2 |
| | | Psychomyia pusilla | 240 | **10** | **172** | **240** | 422 |
| | | Tinodes | 245 | **4** | **8** | **12** | 24 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **9** | **4** | **11** | 24 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **119** | **41** | **49** | 209 |
| | | Procloeon bifidum | 391 | | | **4** | 4 |
| | | Baetidae | 363 | **28** | **5** | **3** | 36 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | | **1** | **1** | 2 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | **111** | **4** | **2** | 117 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | **3** | | 3 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **14** | | 14 |
| | Potamanthidae | Potamanthus luteus | 510 | **3** | | | 3 |
| HETEROPTERA | Corixidae | Micronecta | 719 | **1** | | **42** | 43 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Pomatinus | 33844 | **1** | | | 1 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | **182** | **32** | **6** | 220 |
| | | Esolus | 619 | | **8** | **2** | 10 |
| | | Oulimnius | 622 | **339** | **10** | **12** | 361 |
| | | Elmidae | 614 | **26** | | **1** | 27 |
| | Gyrinidae | Orectochilus | 515 | **1** | | | 1 |
| DIPTERA | Athericidae | Athericidae | 838 | | | **2** | 2 |
| | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | **1** | | | 1 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **812** | **180** | **185** | 1177 |
| | Empididae | Empididae | 831 | **2** | **1** | **1** | 4 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | **6** | **39** | **63** | 108 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | | **4** | **1** | 5 |
| ODONATA | Calopterygidae | Calopteryx | 650 | **1** | | | 1 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | **1** | | | 1 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **864** | **9** | **2** | 875 |
| | | Gammaridae | 887 | **1440** | **43** | **2** | 1485 |
| | Asellidae | Asellidae | 880 | **44** | | **2** | 46 |
| BIVALVIA | Corbiculidae | Corbicula | 1051 | **37** | | | 37 |
| | Sphaeriidae | Pisidium | 1043 | **56** | | | 56 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | **61** | | | 61 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | **3** | **9** | **10** | 22 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **31** | **15** | **2** | 48 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | **37** | **126** | **29** | 192 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | **417** | **18** | **36** | 471 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **110** | **1** | **1** | 112 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| HYDROZOA | Hydrozoa | Hydrozoa | 3168 | | | **P** | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***45*** | ***35*** | **36** | ***13157*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***10816*** | ***1072*** | **1269** | ***13157*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06178008 **Code CG :** O08

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | **16** | | **2** | 18 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **12** | **1** | **1** | 14 |
| | | Leuctridae | 66 | **1** | | | 1 |
| TRICHOPTERA | Brachycentridae | Oligoplectrum maculatum | 264 | **800** | **5520** | **2040** | 8360 |
| | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | **4** | **43** | **7** | 54 |
| | | Hydropsychidae | 211 | | **2** | | 2 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | **2** | **7** | **20** | 29 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | **3** | | 3 |
| | Leptoceridae | Athripsodes | 311 | **6** | | | 6 |
| | | Leptoceridae | 310 | **1** | | | 1 |
| | Philopotamidae | Chimarra | 207 | | **1** | | 1 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | **7** | **2** | | 9 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **3** | | | 3 |
| | Psychomyiidae | Psychomyia pusilla | 240 | **24** | **192** | **159** | 375 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **2** | **36** | **32** | 70 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **36** | **120** | **264** | 420 |
| | | Baetidae | 363 | **27** | **120** | **25** | 172 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | **41** | **32** | **5** | 78 |
| | | Ephemerellidae | 449 | | **6** | | 6 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | **2** | | 2 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **3** | **2** | 5 |
| HETEROPTERA | Aphelocheiridae | Aphelocheirus aestivalis | 2714 | **1** | | | 1 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Dryops | 613 | **11** | | | 11 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | **29** | **11** | **4** | 44 |
| | | Esolus | 619 | **127** | **1** | **20** | 148 |
| | | Limnius | 623 | **78** | **3** | **11** | 92 |
| | | Oulimnius | 622 | **205** | **12** | **20** | 237 |
| | | Elmidae | 614 | | **2** | | 2 |
| | Hydraenidae | Hydraena | 608 | | **1** | | 1 |
| DIPTERA | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | **3** | | | 3 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **120** | **185** | **158** | 463 |
| | Empididae | Empididae | 831 | **1** | **2** | **10** | 13 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | **2** | **19** | **44** | 65 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | **4** | **218** | **53** | 275 |
| | Tipulidae | Tipulidae | 753 | **1** | | | 1 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **326** | **29** | **4** | 359 |
| | | Gammaridae | 887 | **1174** | **200** | **10** | 1384 |
| | Asellidae | Asellidae | 880 | **3** | | | 3 |
| BIVALVIA | Corbiculidae | Corbicula | 1051 | **31** | | | 31 |
| | Sphaeriidae | Pisidium | 1043 | **3** | | | 3 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | **1** | | | 1 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | **59** | **11** | **9** | 79 |
| | Bithyniidae | Bithynia | 994 | **4** | | | 4 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | **17** | **17** | **1** | 35 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | **2** | | | 2 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | **15** | **5** | **1** | 21 |
| | | Planariidae | 1061 | **16** | **1** | | 17 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **18** | **2** | | 20 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | | **P** | | 0 |
| CRUSTACEA | Ostracodes | Ostracodes | 3170 | **P** | | | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | **P** | | | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***43*** | ***35*** | ***24*** | ***12944*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***3233*** | ***6809*** | ***2902*** | ***12944*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06178009 **Code CG :** O09

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | 1 | 1 | | 2 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | | 8 | 1 | 9 |
| TRICHOPTERA | Brachycentridae | Oligoplectrum maculatum | 264 | 690 | 840 | 500 | 2030 |
| | Hydropsychidae | Cheumatopsyche lepida | 222 | 2 | 2 | | 4 |
| | | Hydropsyche | 212 | 14 | 4 | 3 | 21 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | | 1 | | 1 |
| | | Orthotrichia | 197 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | Leptoceridae | Athripsodes | 311 | | 2 | | 2 |
| | | Mystacides | 312 | 1 | | | 1 |
| | | Oecetis | 317 | 1 | | | 1 |
| | | Setodes | 318 | 2 | 1 | | 3 |
| | | Leptoceridae | 310 | 3 | | | 3 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | | 2 | | 2 |
| | Psychomyiidae | Lype | 241 | | 3 | | 3 |
| | | Psychomyia pusilla | 240 | 8 | 138 | 126 | 272 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | | 1 | | 1 |
| | | Baetidae | 363 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | 5 | | 1 | 6 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | 1 | | 1 |
| | | Heptageniidae | 399 | | 1 | | 1 |
| | Leptophlebiidae | Leptophlebiidae | 473 | 3 | | | 3 |
| | Polymitarcyidae | Ephoron virgo | 497 | | 2 | | 2 |
| HETEROPTERA | Aphelocheiridae | Aphelocheirus aestivalis | 2714 | 2 | 1 | | 3 |
| | Corixidae | Micronecta | 719 | | | 13 | 13 |
| | Gerridae | Gerris | 735 | | | 1 | 1 |
| COLEOPTERA | Elmidae | Elmis | 618 | 24 | 9 | 1 | 34 |
| | | Esolus | 619 | 160 | 64 | 12 | 236 |
| | | Limnius | 623 | | 6 | | 6 |
| | | Oulimnius | 622 | 152 | 13 | 3 | 168 |
| | Gyrinidae | Orectochilus | 515 | | 1 | | 1 |
| | Haliplidae | Peltodytes | 519 | 1 | | | 1 |
| DIPTERA | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | 2 | | | 2 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | 44 | 14 | 37 | 95 |
| | Empididae | Empididae | 831 | 1 | | 2 | 3 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | 9 | 52 | 29 | 90 |
| ODONATA | Aeshnidae | Boyeria irene | 671 | | 1 | | 1 |
| | Coenagrionidae | Coenagrionidae | 658 | | | 1 | 1 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | 5 | 1 | | 6 |
| | | Gomphidae | 678 | 1 | 1 | | 2 |
| | Platycnemididae | Plactycnemis | 657 | 3 | | | 3 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Echinogammarus | 888 | 7 | 2 | | 9 |
| | | Gammarus | 892 | 3 | | | 3 |
| | | Gammaridae | 887 | 25 | 2 | | 27 |
| BIVALVIA | Corbiculidae | Corbicula | 1051 | 29 | 1 | | 30 |
| | Sphaeriidae | Sphaeriidae | 1042 | 2 | | | 2 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | 1 | | 1 | 2 |
| | Bithyniidae | Bithynia | 994 | 1 | | | 1 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | 119 | 229 | 200 | 548 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | 109 | 8 | | 117 |
| | | Planariidae | 1061 | 1 | | | 1 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | 90 | 6 | 2 | 98 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | | P | | 0 |
| CRUSTACEA | Copépodes | Copépodes | 3206 | P | | | 0 |
| | Ostracodes | Ostracodes | 3170 | P | | | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | P | P | P | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | P | P | | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *40* | *37* | *20* | *3881* |
| | | *contrôle nb individus* | | *1525* | *1421* | *935* | *3881* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Orb **Code station :** 06178250 **Code CG :** O11

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | | 1 | | 1 |
| TRICHOPTERA | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | | 23 | 3 | 26 |
| | | Hydropsychidae | 211 | | 4 | | 4 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | 1 | 7 | 5 | 13 |
| | | Orthotrichia | 197 | 5 | | 1 | 6 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | | 2 | 2 |
| | Leptoceridae | Athripsodes | 311 | 2 | 2 | | 4 |
| | | Setodes | 318 | 1 | | 2 | 3 |
| | | Leptoceridae | 310 | 2 | | | 2 |
| | Philopotamidae | Chimarra | 207 | 1 | 26 | | 27 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | | 1 | 1 | 2 |
| | Psychomyiidae | Psychomyia pusilla | 240 | 1 | 1 | | 2 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | | 1 | | 1 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | 3 | 9 | 7 | 19 |
| | | Baetidae | 363 | 33 | 1 | 6 | 40 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | 1 | 14 | 6 | 21 |
| HETEROPTERA | Corixidae | Micronecta | 719 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Dryops | 613 | 47 | | | 47 |
| | | Pomatinus | 33844 | 2 | | | 2 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | | 54 | 10 | 64 |
| | | Esolus | 619 | 267 | 332 | 52 | 651 |
| | | Oulimnius | 622 | 553 | 64 | 77 | 694 |
| | | Elmidae | 614 | | | 3 | 3 |
| | Haliplidae | Peltodytes | 519 | 5 | | | 5 |
| DIPTERA | Athericidae | Athericidae | 838 | 2 | | | 2 |
| | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | 2 | 2 | | 4 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | 109 | 92 | 29 | 230 |
| | Empididae | Empididae | 831 | | 2 | 2 | 4 |
| | Psychodidae | Psychodidae | 783 | | 8 | | 8 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | | 6 | 2 | 8 |
| ODONATA | Calopterygidae | Calopteryx | 650 | 1 | | | 1 |
| | Coenagrionidae | Coenagrionidae | 658 | 15 | | | 15 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | 1 | | | 1 |
| | | Gomphidae | 678 | | 2 | 1 | 3 |
| | Platycnemididae | Plactycnemis | 657 | | | 1 | 1 |
| MEGALOPTERA | Sialidae | Sialis | 704 | 2 | | | 2 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Echinogammarus | 888 | 9 | 32 | 8 | 49 |
| | | Gammaridae | 887 | 94 | 38 | 4 | 136 |
| | Asellidae | Asellidae | 880 | 1 | | 4 | 5 |
| | Atyidae | Atyaephyra desmarestii | 862 | 3 | | | 3 |
| BIVALVIA | Corbiculidae | Corbicula | 1051 | 1042 | 10 | 1 | 1053 |
| | Sphaeriidae | Pisidium | 1043 | 197 | | 1 | 198 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | 85 | | 1 | 86 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | | 6 | | 6 |
| | Bithyniidae | Bithynia | 994 | 2 | | 4 | 6 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | 8 | | | 8 |
| | Lymnaeidae | Radix | 1004 | 1 | | | 1 |
| | | Lymnaeidae | 998 | 1 | | | 1 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | 13 | 11 | 100 | 124 |
| | Physidae | Physa lato-sensus | 997 | 2 | | | 2 |
| | Planorbidae | Planorbidae | 1009 | 11 | 1 | | 12 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | | | 3 | 3 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | 4 | 23 | 1 | 28 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | 202 | 240 | 115 | 557 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | 436 | 92 | 87 | 615 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | P | | | 0 |
| CRUSTACEA | Copépodes | Copépodes | 3206 | | P | P | 0 |
| | Ostracodes | Ostracodes | 3170 | | | P | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | P | P | P | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | | | P | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *42* | *33* | 35 | *4817* |
| | | *contrôle nb individus* | | *3169* | *1107* | 541 | *4817* |

aquascop

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Mare **Code station :** 06178005 **Code CG :** M1

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | *Leuctridae* | Leuctra | 69 | **171** | **514** | **162** | 847 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **22** | **137** | **209** | 368 |
| | | Leuctridae | 66 | | **686** | **40** | 726 |
| TRICHOPTERA | *Beraeidae* | Beraea | 328 | **2** | **2** | **6** | 10 |
| | *Brachycentridae* | Micrasema | 268 | | **2** | | 2 |
| | *Goeridae* | Silo | 292 | **10** | **2** | | 12 |
| | | Silo - Lithax | 5219 | | | **1** | 1 |
| | | Goeridae | 286 | **6** | | | 6 |
| | *Hydropsychidae* | Cheumatopsyche lepida | 222 | **109** | **2520** | **51** | 2680 |
| | | Hydropsyche | 212 | **37** | **720** | **21** | 778 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptila | 200 | **581** | **144** | **369** | 1094 |
| | | Orthotrichia | 197 | **1** | | **3** | 4 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | **16** | | 16 |
| | *Leptoceridae* | Adicella | 320 | **1** | | | 1 |
| | | Athripsodes | 311 | **1** | | | 1 |
| | | Ceraclea | 313 | | **1** | | 1 |
| | | Mystacides | 312 | **102** | | **7** | 109 |
| | | Oecetis | 317 | **29** | | **1** | 30 |
| | | Setodes | 318 | **3** | | **6** | 9 |
| | | Leptoceridae | 310 | **2** | | | 2 |
| | *Limnephilidae* | Limnephilinae | 3163 | **1** | | **1** | 2 |
| | *Philopotamidae* | Chimarra | 207 | | **4** | | 4 |
| | *Polycentropodidae* | Polycentropus | 231 | **18** | **12** | **29** | 59 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **1** | | **4** | 5 |
| | *Psychomyiidae* | Lype | 241 | **1** | | | 1 |
| | | Psychomyia pusilla | 240 | **38** | **204** | **487** | 729 |
| | | Tinodes | 245 | **1** | | **6** | 7 |
| | *Rhyacophilidae* | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **1** | **11** | **2** | 14 |
| | | Sericostoma | 322 | **3** | **1** | | 4 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **6** | **143** | **75** | 224 |
| | | Centroptilum luteolum | 384 | **1** | | | 1 |
| | | Procloeon bifidum | 391 | **3** | | | 3 |
| | | Procloeon pennulatum | 29153 | | | **12** | 12 |
| | | Baetidae | 363 | **10** | **19** | **47** | 76 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **2540** | **3** | **141** | 2684 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerella ignita | 451 | **3** | **9** | | 12 |
| | *Ephemeridae* | Ephemera | 502 | **2** | **1** | **3** | 6 |
| | *Heptageniidae* | Ecdyonurus | 421 | | **66** | **3** | 69 |
| | | Epeorus | 400 | | **15** | **2** | 17 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **20** | **1** | 21 |
| HETEROPTERA | *Corixidae* | Micronecta | 719 | **8** | **1** | **251** | 260 |
| | *Gerridae* | Gerris | 735 | **8** | | | 8 |
| | *Hydrometridae* | Hydrometra | 740 | **2** | | | 2 |
| COLEOPTERA | *Dryopidae* | Dryops | 613 | **112** | **2** | | 114 |
| | *Elmidae* | Elmis | 618 | **120** | **360** | **86** | 566 |
| | | Esolus | 619 | **529** | **264** | **282** | 1075 |
| | | Limnius | 623 | **49** | **360** | **74** | 483 |
| | | Oulimnius | 622 | **314** | **48** | **37** | 399 |
| | | Stenelmis | 617 | **2** | **1** | **12** | 15 |
| | *Gyrinidae* | Orectochilus | 515 | **4** | **5** | **3** | 12 |
| | *Gyrinidae* | Gyrinidae | 512 | | | **1** | 1 |
| | *Hydraenidae* | Hydraena | 608 | | **18** | | 18 |
| | | Ochthebius | 609 | | | **1** | 1 |
| | *Hydrophilidae* | Hydrophilinae | 2517 | **2** | | | 2 |
| DIPTERA | *Athericidae* | Athericidae | 838 | **126** | **29** | **85** | 240 |
| | *Blephariceridae* | Blephariceridae | 747 | | | **2** | 2 |
| | *Ceratopogonidae* | Ceratopogonidae | 819 | | **1** | **1** | 2 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **1218** | **823** | **528** | 2569 |
| | *Dixidae* | Dixidae | 793 | **5** | | | 5 |
| | *Empididae* | Empididae | 831 | **5** | **3** | **1** | 9 |
| | *Ephydridae* | Ephydridae | 844 | **5** | | | 5 |
| | *Limoniidae* | Limoniidae | 757 | **4** | **25** | **80** | 109 |
| | *Psychodidae* | Psychodidae | 783 | **1** | | **1** | 2 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **20** | **458** | **68** | 546 |
| | *Tabanidae* | Tabanidae | 837 | **2** | **12** | **9** | 23 |
| | *Thaumaleidae* | Thaumaleidae | 823 | **1** | | | 1 |
| | *Tipulidae* | Tipulidae | 753 | **1** | | | 1 |
| ODONATA | *Aeshnidae* | Boyeria irene | 671 | **7** | | | 7 |
| | *Calopterygidae* | Calopteryx | 650 | **146** | **3** | **1** | 150 |
| | *Gomphidae* | Onychogomphus | 682 | **1** | **1** | **1** | 3 |
| | | Gomphidae | 678 | | **2** | **3** | 5 |
| CRUSTACEA | *Astacidae* | Pacifastacus leniusculus | 873 | | | **1** | 1 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **226** | **2** | **26** | 254 |
| | *Hydrobiidae* | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **673** | **1067** | **360** | 2100 |
| | | Hydrobiidae | 973 | | | **90** | 90 |
| | *Lymnaeidae* | Radix | 1004 | **3510** | | | 3510 |
| | | Lymnaeidae | 998 | **90** | | | 90 |
| | *Physidae* | Physa lato-sensus | 997 | **6844** | **560** | **230** | 7634 |
| BRANCHIOBDELLIDAE | *Branchiobdellidae* | Xironogiton | 23599 | | | **5** | 5 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Dugesiidae | 1055 | **497** | **720** | **120** | 1337 |
| | | Planariidae | 1061 | **1** | | | 1 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **1381** | **51** | **48** | 1480 |
| NEMATHELMINTHA | *Nemathelmintha* | Nemathelmintha | 3111 | | **2** | | 2 |
| CRUSTACEA | *Copépodes* | Copépodes | 3206 | **P** | | **P** | 0 |
| | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | | | **P** | 0 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| NEMERTEA | *Prostomatidae* | Prostoma | 3110 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***66*** | ***51*** | ***59*** | ***33786*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***19620*** | ***10070*** | **4096** | ***33786*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Jaur **Code station :** 06178007 **Code CG :** J1

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | **11** | **38** | **25** | 74 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **4** | **49** | **55** | 108 |
| TRICHOPTERA | Brachycentridae | Oligoplectrum maculatum | 264 | **307** | **39** | **12** | 358 |
| | | Brachycentridae | 262 | | **3** | | 3 |
| | Goeridae | Goera pilosa | 288 | **1** | **3** | | 4 |
| | | Silo | 292 | **2** | **161** | **6** | 169 |
| | Hydropsychidae | Cheumatopsyche lepida | 222 | **297** | **9** | **50** | 356 |
| | | Hydropsyche | 212 | **3722** | **162** | **526** | 4410 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | **2** | **8** | **6** | 16 |
| | | Hydroptilidae | 193 | **4** | **1** | | 5 |
| | Leptoceridae | Mystacides | 312 | | | **1** | 1 |
| | | Oecetis | 317 | **53** | **1** | | 54 |
| | | Leptoceridae | 310 | | **1** | **1** | 2 |
| | Limnephilidae | Limnephilinae | 3163 | | | **2** | 2 |
| | Philopotamidae | Chimarra | 207 | **22** | **1** | **1** | 24 |
| | | Philopotamus | 209 | **1** | | | 1 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | **9** | **1** | **7** | 17 |
| | | Polycentropodidae | 223 | | **2** | **3** | 5 |
| | Psychomyiidae | Lype | 241 | **1** | | | 1 |
| | | Psychomyia pusilla | 240 | **1** | **10** | **38** | 49 |
| | | Tinodes | 245 | | | **1** | 1 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **15** | **4** | **4** | 23 |
| | Sericostomatidae | Sericostoma | 322 | | | **6** | 6 |
| | | Sericostomatidae | 321 | | **2** | **39** | 41 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **192** | **67** | **21** | 280 |
| | | Procloeon pennulatum | 29153 | | | **1** | 1 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | **23** | **5** | **3** | 31 |
| | Ephemeridae | Ephemera | 502 | | | **1** | 1 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | **7** | | 7 |
| | | Epeorus | 400 | | **10** | **3** | 13 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **9** | **2** | 11 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Pomatinus | 33844 | **1** | | **1** | 2 |
| | Elmidae | Dupophilus | 620 | | **1** | **17** | 18 |
| | | Elmis | 618 | **52** | **38** | **96** | 186 |
| | | Esolus | 619 | **13** | **89** | **227** | 329 |
| | | Limnius | 623 | **19** | **9** | **44** | 72 |
| | | Oulimnius | 622 | **42** | **104** | **44** | 190 |
| | Gyrinidae | Orectochilus | 515 | **3** | **2** | **2** | 7 |
| | Hydraenidae | Hydraena | 608 | **1** | **4** | **3** | 8 |
| DIPTERA | Anthomyidae | Anthomyidae | 847 | **1** | | | 1 |
| | Athericidae | Athericidae | 838 | **17** | **24** | **29** | 70 |
| | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | | **1** | | 1 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **810** | **92** | **128** | 1030 |
| | Empididae | Empididae | 831 | **13** | **6** | **2** | 21 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | | **24** | **18** | 42 |
| | Rhagionidae | Rhagionidae | 841 | **3** | **6** | **3** | 12 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | **1800** | **9** | **34** | 1843 |
| | Stratiomyidae | Stratiomyidae | 824 | **1** | | **1** | 2 |
| | Tipulidae | Tipulidae | 753 | **6** | **1** | **1** | 8 |
| ODONATA | Calopterygidae | Calopteryx | 650 | **10** | | | 10 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | | **1** | **1** | 2 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **73** | **4** | **141** | 218 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | **2** | **21** | **106** | 129 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **60** | **626** | **905** | 1591 |
| | Lymnaeidae | Radix | 1004 | **45** | **120** | **436** | 601 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | **7** | **197** | **59** | 263 |
| | Physidae | Physa strico-sensu | 30103 | **7** | | | 7 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | | | **5** | 5 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | | | **1** | 1 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | **320** | **210** | **360** | 890 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **1** | **15** | **25** | 41 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | **P** | **P** | | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *45* | *49* | 52 | *13674* |
| | | *contrôle nb individus* | | *7974* | *2197* | 3503 | *13674* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Jaur **Code station :** 06185600 **Code CG :** J2

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | **6** | **93** | **8** | 107 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | | **27** | **16** | 43 |
| | Nemouridae | Protonemura | 46 | **2** | | **7** | 9 |
| TRICHOPTERA | Brachycentridae | Micrasema | 268 | **3** | **2** | **26** | 31 |
| | | Oligoplectrum maculatum | 264 | **1200** | **11** | **97** | 1308 |
| | Calamoceratidae | Calamoceras marsupus | 343 | **5** | | | 5 |
| | Goeridae | Goera pilosa | 288 | | **22** | | 22 |
| | | Silo | 292 | | **10** | | 10 |
| | Hydropsychidae | Cheumatopsyche lepida | 222 | **8** | **2** | | 10 |
| | | Hydropsyche | 212 | **152** | **17** | **270** | 439 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | **8** | **24** | **9** | 41 |
| | | Ithytrichia | 198 | **1** | **1** | | 2 |
| | | Orthotrichia | 197 | | **1** | | 1 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | **1** | | 1 |
| | Leptoceridae | Adicella | 320 | **1** | | | 1 |
| | | Mystacides | 312 | **6** | **1** | **2** | 9 |
| | | Oecetis | 317 | **11** | **2** | **3** | 16 |
| | | Setodes | 318 | **1** | **1** | | 2 |
| | | Leptoceridae | 310 | **2** | **3** | **1** | 6 |
| | Philopotamidae | Chimarra | 207 | **48** | **2** | **9** | 59 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | **1** | | | 1 |
| | Psychomyiidae | Psychomyia pusilla | 240 | **6** | **26** | **19** | 51 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **4** | | **4** | 8 |
| | Sericostomatidae | Sericostoma | 322 | **6** | | | 6 |
| | | Sericostomatidae | 321 | **1** | **1** | | 2 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **15** | **7** | **45** | 67 |
| | | Baetidae | 363 | **1** | | **1** | 2 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | | **1** | **1** | 2 |
| | Ephemeridae | Ephemera | 502 | **9** | | | 9 |
| | Heptageniidae | Epeorus | 400 | **3** | | **3** | 6 |
| | | Heptageniidae | 399 | **1** | | **1** | 2 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Pomatinus | 33844 | **1** | | | 1 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | **71** | **82** | **43** | 196 |
| | | Esolus | 619 | **13** | **493** | **33** | 539 |
| | | Limnius | 623 | **13** | **137** | **22** | 172 |
| | | Oulimnius | 622 | **200** | **521** | **47** | 768 |
| | | Stenelmis | 617 | **1** | **27** | | 28 |
| | Gyrinidae | Orectochilus | 515 | | **2** | **5** | 7 |
| | Haliplidae | Haliplus | 518 | **40** | | | 40 |
| | Hydraenidae | Hydraena | 608 | **1** | | | 1 |
| DIPTERA | Athericidae | Athericidae | 838 | | **29** | **5** | 34 |
| | Blephariceridae | Blephariceridae | 747 | | | **1** | 1 |
| | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | | | **1** | 1 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **50** | **18** | **209** | 277 |
| | Empididae | Empididae | 831 | **2** | **2** | **2** | 6 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | | **11** | **5** | 16 |
| | Psychodidae | Psychodidae | 783 | | | **1** | 1 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | **157** | | **20** | 177 |
| | Tabanidae | Tabanidae | 837 | **6** | | | 6 |
| | Tipulidae | Tipulidae | 753 | | | **2** | 2 |
| ODONATA | Aeshnidae | Boyeria irene | 671 | **4** | | | 4 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | **1** | **3** | **3** | 7 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **9** | | **1** | 10 |
| BIVALVIA | Sphaeriidae | Sphaeriidae | 1042 | **6** | **1** | | 7 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | | **5** | **1** | 6 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **9000** | **1340** | **3525** | 13865 |
| | Lymnaeidae | Radix | 1004 | **2** | | | 2 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | **148** | **14** | **17** | 179 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | | | **1** | 1 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | **6** | **1** | | 7 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | **36** | **57** | **24** | 117 |
| | | Planariidae | 1061 | **30** | **2** | **4** | 36 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **20** | **52** | **2** | 74 |
| CRUSTACEA | Copépodes | Copépodes | 3206 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| HYDROZOA | Hydrozoa | Hydrozoa | 3168 | **P** | | | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | **P** | **P** | | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *52* | *43* | *43* | *18866* |
| | | *contrôle nb individus* | | *11318* | *3052* | 4496 | *18866* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Jaur **Code station :** 06186000 **Code CG :** J3

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | **5** | **4** | **3** | 12 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **1** | | | 1 |
| | | Leuctridae | 66 | | **2** | **1** | 3 |
| TRICHOPTERA | Brachycentridae | Micrasema | 268 | | **6** | | 6 |
| | | Oligoplectrum maculatum | 264 | | **24** | **2** | 26 |
| | Calamoceratidae | Calamoceras marsupus | 343 | **3** | | | 3 |
| | Goeridae | Goera pilosa | 288 | **1** | | | 1 |
| | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | **1** | **13** | **5** | 19 |
| | Leptoceridae | Leptocerus | 319 | **1** | | | 1 |
| | | Mystacides | 312 | **20** | **1** | **1** | 22 |
| | | Oecetis | 317 | **2** | | | 2 |
| | | Leptoceridae | 310 | **2** | | | 2 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | **1** | | **1** | 2 |
| | Psychomyiidae | Psychomyia pusilla | 240 | **3** | **4** | **4** | 11 |
| | | Tinodes | 245 | | | **1** | 1 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **2** | **15** | **1** | 18 |
| | Sericostomatidae | Sericostomatidae | 321 | **2** | | | 2 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **25** | **75** | **62** | 162 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | | **2** | | 2 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | **3** | | 3 |
| | | Epeorus | 400 | | **6** | **11** | 17 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **3** | | 3 |
| HETEROPTERA | Gerridae | Gerris | 735 | **1** | | | 1 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Dryops | 613 | | **1** | | 1 |
| | | Pomatinus | 33844 | **7** | **1** | | 8 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | **7** | **25** | **18** | 50 |
| | | Esolus | 619 | **3** | **12** | **12** | 27 |
| | | Limnius | 623 | **5** | **16** | **14** | 35 |
| | | Oulimnius | 622 | **23** | **3** | **9** | 35 |
| | | Stenelmis | 617 | | | **4** | 4 |
| | Hydraenidae | Hydraena | 608 | | **1** | | 1 |
| DIPTERA | Anthomyidae | Anthomyidae | 847 | **2** | | | 2 |
| | Athericidae | Athericidae | 838 | | **5** | **2** | 7 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **11** | **16** | **1** | 28 |
| | Empididae | Empididae | 831 | **1** | **1** | | 2 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | | **3** | | 3 |
| | Psychodidae | Psychodidae | 783 | **4** | | | 4 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | **5** | **2** | **6** | 13 |
| ODONATA | Aeshnidae | Boyeria irene | 671 | **8** | | | 8 |
| | Cordulegasteridae | Cordulegaster | 687 | **1** | | | 1 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | | | **1** | 1 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **144** | **1230** | **390** | 1764 |
| | | Gammaridae | 887 | **16** | | | 16 |
| BIVALVIA | Sphaeriidae | Sphaeriidae | 1042 | **2** | | | 2 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | | **2** | **3** | 5 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **520** | **5** | **73** | 598 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | | | **1** | 1 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | | **2** | | 2 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | **17** | | **5** | 22 |
| | | Planariidae | 1061 | **13** | **54** | **22** | 89 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **50** | **7** | **2** | 59 |
| CRUSTACEA | Copépodes | Copépodes | 3206 | **P** | | | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| HYDROZOA | Hydrozoa | Hydrozoa | 3168 | **P** | | | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *37* | *32* | *28* | *3108* |
| | | *contrôle nb individus* | | *909* | *1544* | *655* | *3108* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Vernazobre **Code station :** 06178010 **Code CG :** V1

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra geniculata | 33830 | 3 | 20 | 12 | 35 |
| TRICHOPTERA | Beraeidae | Beraea | 328 | | 18 | 6 | 24 |
| | | Beraeidae | 327 | | 1 | | 1 |
| | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | 458 | 79 | 133 | 670 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | | 3 | | 3 |
| | | Hydroptilidae | 193 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | Leptoceridae | Adicella | 320 | 1 | | | 1 |
| | | Oecetis | 317 | 1 | | | 1 |
| | | Leptoceridae | 310 | 2 | | | 2 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | | | 1 | 1 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | 5 | | | 5 |
| | Heptageniidae | Heptageniidae | 399 | 1 | | | 1 |
| HETEROPTERA | Gerridae | Gerris | 735 | 1 | | | 1 |
| COLEOPTERA | Elmidae | Elmis | 618 | | 2 | 2 | 4 |
| | | Esolus | 619 | | 2 | 2 | 4 |
| | | Limnius | 623 | | 9 | 2 | 11 |
| | | Stenelmis | 617 | | 6 | 4 | 10 |
| | | Elmidae | 614 | 1 | | 2 | 3 |
| | Hydrophilidae | Hydrophilinae | 2517 | 1 | | 1 | 2 |
| DIPTERA | Athericidae | Athericidae | 838 | 10 | 8 | 5 | 23 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | 24 | 8 | 6 | 38 |
| | Empididae | Empididae | 831 | | 1 | | 1 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | 1 | | | 1 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| | Stratiomyidae | Stratiomyidae | 824 | 2 | | | 2 |
| ODONATA | Aeshnidae | Boyeria irene | 671 | 2 | | | 2 |
| | Calopterygidae | Calopteryx | 650 | 2 | | | 2 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | 14 | 10 | 8 | 32 |
| | | Gomphidae | 678 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| BIVALVIA | Sphaeriidae | Pisidium | 1043 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | 3 | 1 | | 4 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | | 6 | 5 | 11 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | 1015 | 305 | 102 | 1422 |
| | | Hydrobiidae | 973 | 1525 | 48 | 57 | 1630 |
| | Lymnaeidae | Radix | 1004 | 2 | 1 | | 3 |
| | | Stagnicola | 5124 | 1 | | | 1 |
| | | Lymnaeidae | 998 | 5 | | | 5 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | 133 | 510 | 482 | 1125 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Glossiphoniidae | 908 | 8 | 1 | | 9 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | 23 | 10 | 5 | 38 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | 2 | 16 | 24 | 42 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | P | P | P | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | P | P | | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *33* | *28* | *24* | *5205* |
| | | *contrôle nb individus* | | *3261* | *1072* | *872* | *5205* |

## Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Taurou **Code station :** 06187330 **Code CG :** T1

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Cloeon | 387 | **5** | **10** | **43** | 58 |
| | | Baetidae | 363 | | **3** | **5** | 8 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **1** | **14** | **2** | 17 |
| COLEOPTERA | *Dryopidae* | Dryops | 613 | **3** | | | 3 |
| | *Elmidae* | Oulimnius | 622 | **1** | | **1** | 2 |
| | *Haliplidae* | Haliplus | 518 | **1** | **1** | | 2 |
| | *Hydrophilidae* | Hydrophilinae | 2517 | **6** | **5** | **9** | 20 |
| DIPTERA | *Ceratopogonidae* | Ceratopogonidae | 819 | **55** | **19** | **10** | 84 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **524** | **1152** | **832** | 2508 |
| | *Culicidae* | Culicidae | 796 | **4** | | **4** | 8 |
| | *Psychodidae* | Psychodidae | 783 | **2** | | | 2 |
| | *Sciomyzidae* | Sciomyzidae | 845 | | **1** | | 1 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **18** | **1** | | 19 |
| | *Stratiomyidae* | Stratiomyidae | 824 | | | **1** | 1 |
| ODONATA | *Lestidae* | Chalcolestes viridis | 2612 | **8** | **3** | **2** | 13 |
| | *Libellulidae* | Sympetrum | 699 | **4** | | | 4 |
| CRUSTACEA | *Asellidae* | Asellidae | 880 | **5880** | **80** | **8** | 5968 |
| | *Cambaridae* | Procambarus clarkii | 2028 | | | **1** | 1 |
| GASTROPODA | *Physidae* | Physa lato-sensus | 997 | **2** | **2** | **7** | 11 |
| | | Physa strico-sensu | 30103 | **40** | | | 40 |
| | | Physella | 19280 | | **16** | **13** | 29 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Erpobdellidae | 928 | **15** | | | 15 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | **3207** | **16** | | 3223 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Dugesiidae | 1055 | **40** | | | 40 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **251** | **505** | **576** | 1332 |
| CRUSTACEA | *Cladocères* | Cladocères | 3127 | **P** | | **P** | 0 |
| | *Copépodes* | Copépodes | 3206 | **P** | | **P** | 0 |
| | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | **P** | | **P** | 0 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | | **P** | | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *23* | *16* | 18 | *13409* |
| | | *contrôle nb individus* | | *10067* | *1828* | 1514 | *13409* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Lirou **Code station :** 06178350 **Code CG :** L2

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICHOPTERA | *Brachycentridae* | Oligoplectrum maculatum | 264 | | **2** | | 2 |
| | *Hydropsychidae* | Hydropsyche | 212 | **158** | **315** | | 473 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptila | 200 | **758** | **514** | **21** | 1293 |
| | | Hydroptilidae | 193 | **180** | **172** | **1** | 353 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **32** | **4** | | 36 |
| | | Cloeon | 387 | **12** | | **42** | 54 |
| | | Baetidae | 363 | **4** | **3** | **15** | 22 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **63** | **160** | **45** | 268 |
| HETEROPTERA | *Corixidae* | Micronecta | 719 | | | **5** | 5 |
| | *Gerridae* | Gerris | 735 | **1** | | | 1 |
| COLEOPTERA | *Elmidae* | Esolus | 619 | **2** | **8** | **2** | 12 |
| | | Oulimnius | 622 | **12** | **4** | **7** | 23 |
| | | Stenelmis | 617 | **2** | | | 2 |
| | *Haliplidae* | Haliplus | 518 | **4** | **3** | **12** | 19 |
| | | Haliplidae | 517 | **3** | | **1** | 4 |
| | *Hydrophilidae* | Hydrophilinae | 2517 | **2** | | | 2 |
| DIPTERA | *Anthomyidae* | Anthomyidae | 847 | **1** | **1** | | 2 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **3000** | **1200** | **2640** | 6840 |
| | *Sciomyzidae* | Sciomyzidae | 845 | **1** | | | 1 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **88** | **34** | **1** | 123 |
| | *Tabanidae* | Tabanidae | 837 | **2** | **1** | | 3 |
| | *Tipulidae* | Tipulidae | 753 | **6** | **5** | **1** | 12 |
| ODONATA | *Aeshnidae* | Boyeria irene | 671 | **5** | **1** | | 6 |
| | *Calopterygidae* | Calopteryx | 650 | **9** | | | 9 |
| | *Lestidae* | Chalcolestes viridis | 2612 | **5** | **1** | **4** | 10 |
| | | Lestidae | 653 | | | **1** | 1 |
| | *Libellulidae* | Sympetrum | 699 | **8** | | **5** | 13 |
| | | Libellulidae | 696 | | **1** | **2** | 3 |
| CRUSTACEA | *Gammaridae* | Echinogammarus | 888 | | | **1** | 1 |
| | | Gammarus | 892 | **10** | **1** | | 11 |
| | | Gammaridae | 887 | **6** | **3** | | 9 |
| | *Niphargidae* | Niphargus | 902 | | | **1** | 1 |
| | *Asellidae* | Asellidae | 880 | **920** | **417** | **54** | 1391 |
| | *Cambaridae* | Procambarus clarkii | 2028 | **1** | **1** | **1** | 3 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **32** | **90** | **10** | 132 |
| | *Ferrissiidae* | Ferrissia | 1030 | **3** | **5** | | 8 |
| | *Hydrobiidae* | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **645** | **125** | **12** | 782 |
| | *Lymnaeidae* | Galba trunculata | 1002 | **5** | **1** | | 6 |
| | | Lymnaeidae | 998 | | **1** | | 1 |
| | *Physidae* | Physa lato-sensus | 997 | **3** | | **1** | 4 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Erpobdellidae | 928 | **9** | **5** | **11** | 25 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | | **1** | **1** | 2 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Dendrocoelidae | 1071 | | **2** | | 2 |
| | | Dugesiidae | 1055 | **4** | **1** | **2** | 7 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **2** | **30** | **107** | 139 |
| CRUSTACEA | *Cladocères* | Cladocères | 3127 | **P** | | **P** | 0 |
| | *Copépodes* | Copépodes | 3206 | **P** | | **P** | 0 |
| | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***39*** | ***33*** | ***31*** | ***12116*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***5998*** | ***3112*** | ***3006*** | ***12116*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Libron **Code station :** 06189611 **Code CG :** Li2

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICHOPTERA | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | | | **20** | 20 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | **364** | **25** | **209** | 598 |
| | | Hydroptilidae | 193 | **9** | **2** | **10** | 21 |
| | Leptoceridae | Leptoceridae | 310 | **1** | | | 1 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetidae | 363 | | **1** | | 1 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | **229** | **31** | **102** | 362 |
| HETEROPTERA | Corixidae | Micronecta | 719 | **1** | | | 1 |
| | Gerridae | Gerris | 735 | **1** | **2** | | 3 |
| | Hydrometridae | Hydrometra | 740 | | **1** | **2** | 3 |
| | Nepidae | Nepidae | 725 | | **2** | | 2 |
| COLEOPTERA | Elmidae | Esolus | 619 | **16** | **22** | **3** | 41 |
| | | Oulimnius | 622 | **6** | **9** | | 15 |
| | | Elmidae | 614 | | **1** | | 1 |
| | Haliplidae | Haliplus | 518 | | | **1** | 1 |
| | | Haliplidae | 517 | | | **1** | 1 |
| | Hydrophilidae | Hydrophilinae | 2517 | **1** | | **1** | 2 |
| | | Hydrophilidae | 571 | **1** | | | 1 |
| DIPTERA | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **789** | **133** | **165** | 1087 |
| | Culicidae | Culicidae | 796 | | | **1** | 1 |
| | Ephydridae | Ephydridae | 844 | | | **1** | 1 |
| | Sciomyzidae | Sciomyzidae | 845 | | | **1** | 1 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | **3** | **2** | **253** | 258 |
| | Tipulidae | Tipulidae | 753 | **7** | **3** | **2** | 12 |
| ODONATA | Calopterygidae | Calopteryx | 650 | **1** | | **3** | 4 |
| | Coenagrionidae | Coenagrionidae | 658 | **3** | | | 3 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | **5** | | | 5 |
| | | Gomphidae | 678 | | | **1** | 1 |
| | Lestidae | Chalcolestes viridis | 2612 | **12** | **3** | **2** | 17 |
| | Libellulidae | Sympetrum | 699 | **4** | **2** | | 6 |
| | | Libellulidae | 696 | | **2** | **2** | 4 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **2** | **1** | **2** | 5 |
| | | Gammaridae | 887 | **2** | **3** | **14** | 19 |
| | Asellidae | Asellidae | 880 | **325** | **166** | **27** | 518 |
| | Cambaridae | Procambarus clarkii | 2028 | **1** | **3** | | 4 |
| BIVALVIA | Sphaeriidae | Sphaeriidae | 1042 | | | **2** | 2 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | **46** | **13** | **7** | 66 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **3334** | **9000** | **2112** | 14446 |
| | Lymnaeidae | Lymnaeidae | 998 | | **2** | | 2 |
| | Physidae | Physa lato-sensus | 997 | **26** | **133** | **19** | 178 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Glossiphoniidae | 908 | **3** | | **2** | 5 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | **5** | **3** | **5** | 13 |
| | | Planariidae | 1061 | | **2** | **15** | 17 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **19** | **45** | **5** | 69 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | **P** | | | 0 |
| CRUSTACEA | Cladocères | Cladocères | 3127 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| | Copépodes | Copépodes | 3206 | **P** | | **P** | 0 |
| | Ostracodes | Ostracodes | 3170 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | **P** | | | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***34*** | ***30*** | ***34*** | **17818** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***5216*** | ***9612*** | ***2990*** | **17818** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Agout **Code station :** 05000000 **Code CG :** A1

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | *Leuctridae* | Leuctra | 69 | **218** | **45** | **13** | 276 |
| | *Leuctridae* | Leuctra geniculata | 33830 | **11** | **8** | | 19 |
| | *Leuctridae* | Leuctridae | 66 | | **2** | | 2 |
| | *Nemouridae* | Protonemura | 46 | **2** | **308** | | 310 |
| | *Nemouridae* | Nemoura | 26 | **18** | | **1** | 19 |
| | *Perlidae* | Dinocras | 156 | | **7** | | 7 |
| | *Perlodidae* | Perlodes | 150 | | **3** | | 3 |
| | *Perlodidae* | Perlodidae | 127 | **1** | | | 1 |
| TRICHOPTERA | *Brachycentridae* | Micrasema | 268 | **1** | **11** | **7** | 19 |
| | *Goeridae* | Silo | 292 | **4** | **2** | **3** | 9 |
| | *Goeridae* | Silo - Lithax | 5219 | **10** | **4** | **1** | 15 |
| | *Goeridae* | Goeridae | 286 | | **1** | | 1 |
| | *Hydropsychidae* | Hydropsyche | 212 | **2** | **112** | | 114 |
| | *Hydropsychidae* | Hydropsychidae | 211 | | **33** | | 33 |
| | *Hydroptilidae* | Oxyethira | 199 | **1** | | | 1 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptilidae | 193 | | **1** | | 1 |
| | *Leptoceridae* | Oecetis | 317 | **1** | | | 1 |
| | *Leptoceridae* | Leptoceridae | 310 | | | **1** | 1 |
| | *Limnephilidae* | Limnephilinae | 3163 | **25** | | **6** | 31 |
| | *Limnephilidae* | Limnephilidae | 276 | **1** | **1** | | 2 |
| | *Odontoceridae* | Odontocerum albicorne | 340 | **3** | | | 3 |
| | *Philopotamidae* | Philopotamus | 209 | | **30** | | 30 |
| | *Polycentropodidae* | Polycentropus | 231 | **1** | **3** | **2** | 6 |
| | *Polycentropodidae* | Polycentropodidae | 223 | **1** | **2** | | 3 |
| | *Rhyacophilidae* | Rhyacophila lato-sensu | 183 | | **15** | | 15 |
| | *Sericostomatidae* | Sericostoma | 322 | **146** | **1** | **4** | 151 |
| | *Sericostomatidae* | Sericostomatidae | 321 | **22** | **2** | **18** | 42 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **11** | **28** | **16** | 55 |
| | *Baetidae* | Centroptilum luteolum | 384 | **1** | **1** | **1** | 3 |
| | *Baetidae* | Baetidae | 363 | | **1** | | 1 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **1** | **1** | **1** | 3 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerella ignita | 451 | **1** | **2** | **1** | 4 |
| | *Ephemerellidae* | Torleya major | 452 | | **1** | | 1 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerellidae | 449 | | **1** | | 1 |
| | *Ephemeridae* | Ephemera | 502 | **5** | **9** | **6** | 20 |
| | *Heptageniidae* | Ecdyonurus | 421 | **3** | **6** | | 9 |
| | *Heptageniidae* | Heptageniidae | 399 | | **3** | **1** | 4 |
| | *Leptophlebiidae* | Habrophlebia | 491 | **4** | | | 4 |
| | *Leptophlebiidae* | Paraleptophlebia | 481 | **1** | **1** | | 2 |
| | *Leptophlebiidae* | Leptophlebiidae | 473 | **3** | **1** | | 4 |
| COLEOPTERA | *Dytiscidae* | Colymbetinae | 2395 | **6** | | | 6 |
| | *Dytiscidae* | Dytiscidae | 527 | **7** | | | 7 |
| | *Elmidae* | Dupophilus | 620 | **15** | **25** | **3** | 43 |
| | *Elmidae* | Elmis | 618 | **14** | **159** | **42** | 215 |
| | *Elmidae* | Esolus | 619 | **10** | **15** | **1** | 26 |
| | *Elmidae* | Limnius | 623 | **6** | | | 6 |
| | *Elmidae* | Oulimnius | 622 | **15** | **10** | **4** | 29 |
| | *Elmidae* | Elmidae | 614 | **1** | | **1** | 2 |
| | *Gyrinidae* | Gyrinus | 514 | **6** | | | 6 |
| | *Gyrinidae* | Orectochilus | 515 | | **1** | | 1 |
| | *Hydraenidae* | Hydraena | 608 | | **4** | | 4 |
| DIPTERA | *Athericidae* | Athericidae | 838 | **1** | **7** | **1** | 9 |
| | *Ceratopogonidae* | Ceratopogonidae | 819 | **3** | | | 3 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **1056** | **1260** | **71** | 2387 |
| | *Empididae* | Empididae | 831 | | **3** | | 3 |
| | *Ephydridae* | Ephydridae | 844 | **7** | | | 7 |
| | *Limoniidae* | Limoniidae | 757 | **1** | | **5** | 6 |
| | *Rhagionidae* | Rhagionidae | 841 | **1** | | | 1 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **1** | **90** | **1** | 92 |
| | *Tabanidae* | Tabanidae | 837 | **4** | | | 4 |
| MEGALOPTERA | *Sialidae* | Sialis | 704 | **4** | **1** | | 5 |
| CRUSTACEA | *Gammaridae* | Gammarus | 892 | **2** | **3** | **1** | 6 |
| | *Gammaridae* | Gammaridae | 887 | **1** | **1** | | 2 |
| BIVALVIA | *Sphaeriidae* | Pisidium | 1043 | **16** | | | 16 |
| | *Sphaeriidae* | Sphaeriidae | 1042 | **12** | **2** | | 14 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **2** | **10** | **1** | 13 |
| | *Hydrobiidae* | Bythinella | 992 | **2** | **7** | | 9 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Glossiphoniidae | 908 | **8** | | | 8 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Planariidae | 1061 | | **18** | | 18 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **533** | **300** | **4** | 837 |
| NEMATHELMINTHA | *Nemathelmintha* | Nemathelmintha | 3111 | **P** | **P** | | 0 |
| CRUSTACEA | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | **P** | | | 0 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| HYDROZOA | *Hydrozoa* | Hydrozoa | 3168 | **P** | | | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***57*** | ***52*** | ***29*** | ***5011*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***2232*** | ***2562*** | ***217*** | ***5011*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Agout **Code station :** 05140150 **Code CG :** A2

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | *Chloroperlidae* | Chloroperlidae | 169 | **1** | | | 1 |
| | *Leuctridae* | Leuctra | 69 | **53** | **23** | **8** | 84 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **3** | | | 3 |
| | | Leuctridae | 66 | | **3** | | 3 |
| | *Nemouridae* | Protonemura | 46 | | **10** | **1** | 11 |
| | | Nemoura | 26 | **4** | | | 4 |
| | *Perlidae* | Dinocras | 156 | | **1** | | 1 |
| | | Perla | 164 | | **11** | **2** | 13 |
| | | Perlidae | 155 | | | **1** | 1 |
| | *Perlodidae* | Perlodes | 150 | | | **1** | 1 |
| | | Perlodidae | 127 | | | **2** | 2 |
| TRICHOPTERA | *Brachycentridae* | Micrasema | 268 | **3** | **92** | **9** | 104 |
| | | Oligoplectrum maculatum | 264 | | **4** | | 4 |
| | | Brachycentridae | 262 | | **4** | | 4 |
| | *Goeridae* | Silo | 292 | **2** | **4** | **8** | 14 |
| | | Silo - Lithax | 5219 | **19** | **18** | **13** | 50 |
| | | Goeridae | 286 | | | **4** | 4 |
| | *Hydropsychidae* | Hydropsyche | 212 | **4** | **52** | **8** | 64 |
| | | Hydropsychidae | 211 | | **3** | | 3 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptila | 200 | **2** | | | 2 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | | **1** | 1 |
| | *Leptoceridae* | Athripsodes | 311 | **5** | | | 5 |
| | | Mystacides | 312 | **16** | **1** | **1** | 18 |
| | | Oecetis | 317 | **1** | | | 1 |
| | | Leptoceridae | 310 | **3** | **1** | **1** | 5 |
| | *Limnephilidae* | Limnephilinae | 3163 | **3** | | **1** | 4 |
| | *Polycentropodidae* | Polycentropus | 231 | **15** | **2** | **5** | 22 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **7** | | **4** | 11 |
| | *Psychomyiidae* | Psychomyia pusilla | 240 | | **1** | **1** | 2 |
| | *Rhyacophilidae* | Rhyacophila lato-sensu | 183 | | **7** | **3** | 10 |
| | *Sericostomatidae* | Sericostoma | 322 | **1** | | | 1 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **10** | **138** | **96** | 244 |
| | | Centroptilum luteolum | 384 | **1** | | | 1 |
| | | Baetidae | 363 | **6** | **7** | | 13 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **1** | | | 1 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerella ignita | 451 | **7** | **4** | **1** | 12 |
| | | Torleya major | 452 | | | **1** | 1 |
| | | Ephemerellidae | 449 | | **1** | | 1 |
| | *Ephemeridae* | Ephemera | 502 | | **1** | **2** | 3 |
| | *Heptageniidae* | Ecdyonurus | 421 | | **6** | **28** | 34 |
| | | Epeorus | 400 | **1** | **36** | **15** | 52 |
| | | Rhithrogena | 404 | | **3** | **1** | 4 |
| | | Heptageniidae | 399 | **1** | **18** | **11** | 30 |
| | *Leptophlebiidae* | Habrophlebia | 491 | **5** | | **2** | 7 |
| | | Leptophlebiidae | 473 | **9** | | | 9 |
| HETEROPTERA | *Corixidae* | Corixinae | 5196 | **1** | | | 1 |
| COLEOPTERA | *Dytiscidae* | Colymbetinae | 2395 | **1** | | | 1 |
| | *Elmidae* | Dupophilus | 620 | **5** | | **21** | 26 |
| | | Elmis | 618 | **10** | | **24** | 34 |
| | | Esolus | 619 | **1** | **11** | **5** | 17 |
| | | Limnius | 623 | **1** | **2** | | 3 |
| | | Oulimnius | 622 | **2** | **3** | | 5 |
| | | Elmidae | 614 | | **2** | | 2 |
| | *Hydraenidae* | Hydraena | 608 | | **4** | **2** | 6 |
| DIPTERA | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **377** | **180** | **12** | 569 |
| | *Empididae* | Empididae | 831 | **4** | **1** | | 5 |
| | *Limoniidae* | Limoniidae | 757 | | **3** | **2** | 5 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **3** | **11** | **2** | 16 |
| | *Tabanidae* | Tabanidae | 837 | **1** | **1** | | 2 |
| ODONATA | *Calopterygidae* | Calopteryx | 650 | **1** | | | 1 |
| MEGALOPTERA | *Sialidae* | Sialis | 704 | **2** | | | 2 |
| HYMENOPTERA | *Agriotypidae* | Agriotypus | 1083 | | | **1** | 1 |
| CRUSTACEA | *Gammaridae* | Gammarus | 892 | **511** | **51** | **468** | 1030 |
| | | Gammaridae | 887 | **329** | **18** | **312** | 659 |
| | *Asellidae* | Asellidae | 880 | **13** | | | 13 |
| | *Astacidae* | Pacifastacus leniusculus | 873 | | **1** | **1** | 2 |
| BIVALVIA | *Sphaeriidae* | Pisidium | 1043 | **8** | **9** | | 17 |
| | | Sphaeriidae | 1042 | **26** | **8** | **2** | 36 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **26** | **115** | **106** | 247 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Erpobdellidae | 928 | | **1** | | 1 |
| BRANCHIOBDELLIDAE | *Branchiobdellidae* | Xironogiton | 23599 | | **34** | | 34 |
| | | Branchiobdellidae | 3132 | | **19** | | 19 |
| TURBELLARIA | *Turbellaria* | Dendrocoelidae | 1071 | | **1** | | 1 |
| | | Planariidae | 1061 | | **1** | **3** | 4 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **120** | **140** | **60** | 320 |
| NEMATHELMINTHA | *Nemathelmintha* | Nemathelmintha | 3111 | **P** | | | 0 |
| CRUSTACEA | *Cladocères* | Cladocères | 3127 | **P** | | | 0 |
| | *Copépodes* | Copépodes | 3206 | **P** | | | 0 |
| | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | **P** | | | 0 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | **P** | **P** | | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***51*** | ***49*** | ***43*** | ***3944*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***1625*** | ***1067*** | ***1252*** | ***3944*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Ognon **Code station :** 06179852 **Code CG :** Og1

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra geniculata | 33830 | | 3 | 1 | 4 |
| | | Leuctridae | 66 | | 1 | | 1 |
| TRICHOPTERA | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | 20 | 2 | | 22 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | 1 | | 1 |
| | Psychomyiidae | Tinodes | 245 | 2 | 17 | 3 | 22 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | 12 | 8 | 18 | 38 |
| | | Baetidae | 363 | 18 | 3 | 1 | 22 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | | 10 | 3 | 13 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | 10 | 10 | 30 | 50 |
| | Leptophlebiidae | Habrophlebia | 491 | 2 | 80 | 5 | 87 |
| | | Leptophlebiidae | 473 | 2 | | 1 | 3 |
| HETEROPTERA | Hydrometridae | Hydrometra | 740 | | 1 | | 1 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Dryops | 613 | | 1 | | 1 |
| | Dytiscidae | Hydroporinae | 2393 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| | | Dytiscidae | 527 | | 1 | | 1 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | | | 4 | 4 |
| | | Esolus | 619 | | | 3 | 3 |
| | | Oulimnius | 622 | 40 | 165 | 134 | 339 |
| | Haliplidae | Haliplus | 518 | 2 | 14 | 2 | 18 |
| | Hydraenidae | Hydraena | 608 | | | 1 | 1 |
| | Hydrophilidae | Hydrophilinae | 2517 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| DIPTERA | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | 20 | 5 | 3 | 28 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | 120 | 230 | 66 | 416 |
| | Dolichopodidae | Dolichopodidae | 836 | | 4 | | 4 |
| | Psychodidae | Psychodidae | 783 | 4 | | 4 | 8 |
| | Sciomyzidae | Sciomyzidae | 845 | | 2 | | 2 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | 3 | 8 | 14 | 25 |
| | Tabanidae | Tabanidae | 837 | | 1 | | 1 |
| | Tipulidae | Tipulidae | 753 | 1 | 4 | | 5 |
| ODONATA | Lestidae | Chalcolestes | 2611 | 9 | | | 9 |
| | Libellulidae | Sympetrum | 699 | 5 | 3 | | 8 |
| | | Libellulidae | 696 | 1 | | | 1 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Echinogammarus | 888 | 1 | | | 1 |
| | Asellidae | Asellidae | 880 | 4 | 22 | 162 | 188 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | 106 | 1300 | 820 | 2226 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | 171 | 246 | 38 | 455 |
| | Lymnaeidae | Radix | 1004 | 207 | 218 | 51 | 476 |
| | Physidae | Physa lato-sensus | 997 | 138 | 14 | 21 | 173 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | 13 | 150 | 97 | 260 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | 6 | 57 | 44 | 107 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | 22 | 220 | 90 | 332 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | P | P | P | 0 |
| CRUSTACEA | Copépodes | Copépodes | 3206 | | | P | 0 |
| | Ostracodes | Ostracodes | 3170 | P | P | P | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | | P | P | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *31* | *37* | *32* | *5383* |
| | | *contrôle nb individus* | | *947* | *2808* | 1628 | *5383* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Cesse **Code station :** 06183695 **Code CG :** C1

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | **1** | **1** | **2** | 4 |
| | | Leuctridae | 66 | | **1** | **2** | 3 |
| | Nemouridae | Protonemura | 46 | **130** | **7** | **9** | 146 |
| | Perlidae | Perla | 164 | | | **2** | 2 |
| | | Perlidae | 155 | | **5** | **1** | 6 |
| | Perlodidae | Isoperla | 140 | | **1** | | 1 |
| TRICHOPTERA | Glossosomatidae | Agapetus | 191 | **1** | **11** | **2** | 14 |
| | | Glossosomatidae | 189 | | **1** | | 1 |
| | Goeridae | Silo - Lithax | 5219 | | **1** | **1** | 2 |
| | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | | **1** | **1** | 2 |
| | Limnephilidae | Drusinae | 3120 | | **2** | **1** | 3 |
| | | Limnephilinae | 3163 | **1** | | | 1 |
| | Odontoceridae | Odontocerum albicorne | 340 | **8** | | | 8 |
| | Philopotamidae | Philopotamus | 209 | | **1** | | 1 |
| | | Philopotamidae | 206 | | **1** | **1** | 2 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | | **1** | | 1 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | **3** | | **1** | 4 |
| | Sericostomatidae | Sericostoma | 322 | | **1** | | 1 |
| | | Sericostomatidae | 321 | **2** | | | 2 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **8** | **70** | **78** | 156 |
| | | Baetidae | 363 | **14** | **5** | **2** | 21 |
| | Ephemeridae | Ephemera | 502 | **4** | | | 4 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | **2** | **2** | 4 |
| | | Epeorus | 400 | **1** | **4** | | 5 |
| | | Rhithrogena | 404 | | **18** | **7** | 25 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **23** | **21** | 44 |
| | Leptophlebiidae | Leptophlebiidae | 473 | | | **1** | 1 |
| COLEOPTERA | Elmidae | Dupophilus | 620 | | | **1** | 1 |
| | | Elmis | 618 | **13** | **7** | **8** | 28 |
| | | Esolus | 619 | **3** | **12** | **11** | 26 |
| | | Elmidae | 614 | **1** | | | 1 |
| | Hydraenidae | Hydraena | 608 | | **3** | **6** | 9 |
| DIPTERA | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **18** | **13** | **10** | 41 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | | **1** | **3** | 4 |
| | Rhagionidae | Rhagionidae | 841 | | | **1** | 1 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | **8** | **2** | **1** | 11 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **60** | **438** | **277** | 775 |
| | | Gammaridae | 887 | **1440** | **612** | **1163** | 3215 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | **4** | **67** | **17** | 88 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | | **1** | | 1 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Planariidae | 1061 | **65** | **83** | **176** | 324 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **4** | **9** | **7** | 20 |
| | | | ***contrôle nb taxon*** | ***21*** | **32** | ***30*** | ***5009*** |
| | | | ***contrôle nb individus*** | ***1789*** | **1405** | ***1815*** | ***5009*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Cesse **Code station :** 06183696 **Code CG :** C2

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | **36** | **72** | **49** | 157 |
| | | Leuctra geniculata | 33830 | **6** | **42** | **44** | 92 |
| | | Leuctridae | 66 | **6** | **12** | **22** | 40 |
| | Nemouridae | Protonemura | 46 | **4** | **1** | | 5 |
| | Perlidae | Dinocras | 156 | | **5** | | 5 |
| | | Perla | 164 | | **8** | **4** | 12 |
| | | Perlidae | 155 | | **3** | **2** | 5 |
| TRICHOPTERA | Goeridae | Silo - Lithax | 5219 | **5** | **6** | **5** | 16 |
| | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | **12** | **71** | **21** | 104 |
| | | Hydropsychidae | 211 | | **12** | **2** | 14 |
| | Leptoceridae | Adicella | 320 | **1** | | | 1 |
| | | Mystacides | 312 | **6** | | | 6 |
| | | Oecetis | 317 | **11** | | | 11 |
| | | Leptoceridae | 310 | **1** | | | 1 |
| | Limnephilidae | Limnephilinae | 3163 | **1** | | | 1 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | **12** | **1** | **8** | 21 |
| | | Polycentropodidae | 223 | **10** | | **2** | 12 |
| | Psychomyiidae | Lype | 241 | **1** | | | 1 |
| | | Psychomyia pusilla | 240 | | | **21** | 21 |
| | | Tinodes | 245 | | | **1** | 1 |
| | | Psychomyiidae | 238 | | | **1** | 1 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | | **6** | **1** | 7 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **10** | **82** | **11** | 103 |
| | | Baetidae | 363 | **1** | **2** | **3** | 6 |
| | Ephemerellidae | Ephemerella ignita | 451 | **5** | | | 5 |
| | Ephemeridae | Ephemera | 502 | **95** | **4** | **6** | 105 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | **4** | **3** | 7 |
| | | Epeorus | 400 | | **59** | **1** | 60 |
| | | Heptageniidae | 399 | | **16** | **3** | 19 |
| | Leptophlebiidae | Habroleptoides | 485 | | | **2** | 2 |
| | | Habrophlebia | 491 | **1** | | | 1 |
| | | Leptophlebiidae | 473 | **1** | **1** | | 2 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Pomatinus | 33844 | | **1** | | 1 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | **37** | **27** | **11** | 75 |
| | | Esolus | 619 | **107** | **79** | **31** | 217 |
| | | Oulimnius | 622 | **80** | | | 80 |
| | | Elmidae | 614 | **5** | **2** | | 7 |
| | Gyrinidae | Orectochilus | 515 | | **1** | **1** | 2 |
| | Scirtidae | Hydrocyphon | 637 | **2** | **5** | **1** | 8 |
| | Hydraenidae | Hydraena | 608 | | **4** | | 4 |
| DIPTERA | Anthomyidae | Anthomyidae | 847 | | | **1** | 1 |
| | Athericidae | Athericidae | 838 | **19** | **5** | **1** | 25 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **2880** | **280** | **109** | 3269 |
| | Empididae | Empididae | 831 | **17** | **2** | **5** | 24 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | **6** | | **6** | 12 |
| | Rhagionidae | Rhagionidae | 841 | | **4** | **1** | 5 |
| | Simuliidae | Simuliidae | 801 | **1** | **67** | | 68 |
| | Tabanidae | Tabanidae | 837 | | **1** | **1** | 2 |
| | Tipulidae | Tipulidae | 753 | **1** | | | 1 |
| ODONATA | Calopterygidae | Calopteryx | 650 | **4** | | | 4 |
| | Gomphidae | Gomphidae | 678 | **1** | | | 1 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Gammarus | 892 | **5** | | **1** | 6 |
| | | Gammaridae | 887 | **20** | **1** | **2** | 23 |
| | Cambaridae | Orconectes | 870 | | | **1** | 1 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | **1** | **1** | **6** | 8 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Planariidae | 1061 | | **4** | | 4 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **8** | **7** | **5** | 20 |
| NEMATHELMINTHA | Nemathelmintha | Nemathelmintha | 3111 | **2** | | | 2 |
| CRUSTACEA | Copépodes | Copépodes | 3206 | **1** | | | 1 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | | **3** | | 3 |
| NEMERTEA | Prostomatidae | Prostoma | 3110 | **6** | | **1** | 7 |
| | | | ***contrôle nb taxon*** | ***40*** | ***37*** | **38** | ***4725*** |
| | | | ***contrôle nb individus*** | ***3428*** | ***901*** | **396** | ***4725*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Briant **Code station :** 06190111 **Code CG :** CB3

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | *Leuctridae* | Leuctra geniculata | 33830 | **322** | | **7** | 329 |
| | | Leuctridae | 66 | **15** | | | 15 |
| | *Perlodidae* | Isoperla | 140 | **2** | | **9** | 11 |
| | | Perlodes | 150 | | | **1** | 1 |
| TRICHOPTERA | *Glossosomatidae* | Glossosomatidae | 189 | | **1** | | 1 |
| | *Goeridae* | Silo | 292 | **1** | | | 1 |
| | *Hydroptilidae* | Hydroptila | 200 | **1** | | | 1 |
| | *Leptoceridae* | Mystacides | 312 | **4** | | | 4 |
| | | Oecetis | 317 | **2** | | | 2 |
| | | Leptoceridae | 310 | **2** | | | 2 |
| | *Limnephilidae* | Drusinae | 3120 | | | **2** | 2 |
| | | Limnephilinae | 3163 | **1** | | | 1 |
| | *Rhyacophilidae* | Rhyacophila lato-sensu | 183 | | **3** | **9** | 12 |
| EPHEMEROPTERA | *Baetidae* | Baetis lato sensu | 9794 | **8** | | **74** | 82 |
| | | Baetidae | 363 | **10** | **4** | **10** | 24 |
| | *Caenidae* | Caenis | 457 | **4** | | | 4 |
| | *Ephemerellidae* | Ephemerella ignita | 451 | **167** | | **90** | 257 |
| | | Ephemerellidae | 449 | | **1** | **10** | 11 |
| | *Ephemeridae* | Ephemera | 502 | **2** | | | 2 |
| | *Heptageniidae* | Ecdyonurus | 421 | **1** | | **9** | 10 |
| | | Epeorus | 400 | | | **10** | 10 |
| | | Rhithrogena | 404 | | | **3** | 3 |
| | | Heptageniidae | 399 | **1** | | **11** | 12 |
| | *Leptophlebiidae* | Leptophlebiidae | 473 | | | **2** | 2 |
| HETEROPTERA | *Corixidae* | Micronecta | 719 | **7** | | | 7 |
| COLEOPTERA | *Dryopidae* | Dryops | 613 | **1** | **1** | | 2 |
| | | Pomatinus | 33844 | **3** | | | 3 |
| | *Dytiscidae* | Hydroporinae | 2393 | **1** | | | 1 |
| | *Elmidae* | Elmis | 618 | **6** | **4** | **1** | 11 |
| | | Esolus | 619 | **8** | **21** | **9** | 38 |
| | | Macronychus | 626 | **1** | **2** | | 3 |
| | | Oulimnius | 622 | **27** | **6** | **2** | 35 |
| | *Hydraenidae* | Hydraena | 608 | | **2** | **3** | 5 |
| DIPTERA | *Blephariceridae* | Blephariceridae | 747 | | | **1** | 1 |
| | *Chironomidae* | Chironomidae | 807 | **1745** | **1** | **83** | 1829 |
| | *Empididae* | Empididae | 831 | | | **1** | 1 |
| | *Limoniidae* | Limoniidae | 757 | **11** | | **3** | 14 |
| | *Psychodidae* | Psychodidae | 783 | **1** | | | 1 |
| | *Simuliidae* | Simuliidae | 801 | **2** | | **11** | 13 |
| | *Stratiomyidae* | Stratiomyidae | 824 | | **1** | | 1 |
| ODONATA | *Calopterygidae* | Calopteryx | 650 | **1** | | | 1 |
| | *Cordulegasteridae* | Cordulegaster | 687 | **1** | | | 1 |
| | *Libellulidae* | Libellulidae | 696 | **3** | | | 3 |
| CRUSTACEA | *Gammaridae* | Echinogammarus | 888 | **320** | | **5** | 325 |
| | | Gammaridae | 887 | **640** | **4** | **11** | 655 |
| GASTROPODA | *Ancylidae* | Ancylus fluviatilis | 1029 | **223** | **260** | **810** | 1293 |
| | *Hydrobiidae* | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **7** | **2** | | 9 |
| | | Hydrobiidae | 973 | **15** | | | 15 |
| HIRUDINEA | *Hirudinae* | Erpobdellidae | 928 | **1** | | **1** | 2 |
| OLIGOCHAETA | *Oligochaeta* | Oligochaeta | 933 | **33** | **2** | **6** | 41 |
| NEMATHELMINTHA | *Nemathelmintha* | Nemathelmintha | 3111 | **P** | **P** | **P** | 0 |
| CRUSTACEA | *Copépodes* | Copépodes | 3206 | **P** | | | 0 |
| | *Ostracodes* | Ostracodes | 3170 | **P** | | | 0 |
| HYDRACARINA | *Hydracarina* | Hydracarina | 906 | **P** | | | 0 |
| | | ***contrôle nb taxon*** | | ***42*** | ***17*** | ***29*** | ***5109*** |
| | | ***contrôle nb individus*** | | ***3600*** | ***315*** | **1194** | ***5109*** |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Cesse **Code station :** 06179987 **Code CG :** C4

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLECOPTERA | Leuctridae | Leuctra | 69 | | | 1 | 1 |
| TRICHOPTERA | Calamoceratidae | Calamoceras marsupus | 343 | 2 | | | 2 |
| | Glossosomatidae | Agapetus | 191 | | | 6 | 6 |
| | Goeridae | Goera pilosa | 288 | 1 | | | 1 |
| | | Silo - Lithax | 5219 | 1 | | | 1 |
| | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | 83 | 8 | 1 | 92 |
| | Hydroptilidae | Orthotrichia | 197 | 2 | | | 2 |
| | | Hydroptilidae | 193 | | 1 | | 1 |
| | Leptoceridae | Adicella | 320 | | | 1 | 1 |
| | | Athripsodes | 311 | | | 1 | 1 |
| | | Mystacides | 312 | 3 | | | 3 |
| | | Triaenodes | 314 | 1 | | | 1 |
| | | Leptoceridae | 310 | 1 | | | 1 |
| | Polycentropodidae | Polycentropus | 231 | 4 | 6 | | 10 |
| | | Polycentropodidae | 223 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| | Psychomyiidae | Lype | 241 | 1 | | | 1 |
| | | Tinodes | 245 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| | | Psychomyiidae | 238 | | | 1 | 1 |
| | Rhyacophilidae | Rhyacophila lato-sensu | 183 | | | 3 | 3 |
| | Sericostomatidae | Sericostoma | 322 | | | 1 | 1 |
| | | Sericostomatidae | 321 | | | 1 | 1 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | | | 4 | 4 |
| | | Baetidae | 363 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | | | 1 | 1 |
| | Heptageniidae | Ecdyonurus | 421 | | | 2 | 2 |
| | | Heptageniidae | 399 | | 2 | 5 | 7 |
| HETEROPTERA | Corixidae | Micronecta | 719 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| | Gerridae | Gerris | 735 | | | 1 | 1 |
| COLEOPTERA | Dryopidae | Dryops | 613 | 1 | | | 1 |
| | Elmidae | Elmis | 618 | 50 | 20 | 59 | 129 |
| | | Esolus | 619 | 2 | 3 | 41 | 46 |
| | | Limnius | 623 | | 1 | 3 | 4 |
| | | Oulimnius | 622 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| | | Elmidae | 614 | 6 | 3 | | 9 |
| | Haliplidae | Haliplus | 518 | | 1 | | 1 |
| DIPTERA | Anthomyidae | Anthomyidae | 847 | | | 1 | 1 |
| | Athericidae | Athericidae | 838 | | | 2 | 2 |
| | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | | | 3 | 3 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | 72 | 19 | 35 | 126 |
| | Limoniidae | Limoniidae | 757 | 1 | 1 | | 2 |
| | Psychodidae | Psychodidae | 783 | | | 1 | 1 |
| | Tipulidae | Tipulidae | 753 | 1 | | 5 | 6 |
| ODONATA | Aeshnidae | Boyeria irene | 671 | 1 | | 1 | 2 |
| | Coenagrionidae | Coenagrionidae | 658 | 2 | | | 2 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | | | 7 | 7 |
| | | Gomphidae | 678 | | 3 | 15 | 18 |
| | Platycnemididae | Plactycnemis | 657 | 2 | | | 2 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Echinogammarus | 888 | 60 | 9 | 76 | 145 |
| | | Gammaridae | 887 | 240 | 23 | 63 | 326 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | 15 | 26 | 160 | 201 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | 3060 | 492 | 1960 | 5512 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | 160 | 63 | 307 | 530 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | 1 | | | 1 |
| | | Glossiphoniidae | 908 | | | 2 | 2 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | 180 | 44 | 10 | 234 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | 2 | | 4 | 6 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | P | P | P | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *34* | *24* | 40 | *7531* |
| | | *contrôle nb individus* | | *3973* | *742* | 2816 | *7531* |

# Composition des peuplements d'invertébrés benthiques des bassins versants : Orb, Libron, Agoût, Cesse et Briant, Ognon, Quarante - 2014

*Echantillonnages et déterminations AQUASCOP - Janvier 2015*

**Cours d'eau :** Quarante **Code station :** 06189613 **Code CG :** Q2

| Groupes | Familles | TAXON SANDRE | CODE SANDRE | phA | phB | phC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICHOPTERA | Hydropsychidae | Hydropsyche | 212 | **74** | | **101** | 175 |
| | | Hydropsychidae | 211 | **4** | | **5** | 9 |
| | Hydroptilidae | Hydroptila | 200 | **9** | **3** | **5** | 17 |
| | Leptoceridae | Mystacides | 312 | **3** | | **3** | 6 |
| | | Leptoceridae | 310 | | **1** | **1** | 2 |
| | Polycentropodidae | Polycentropodidae | 223 | | **3** | **1** | 4 |
| | Psychomyiidae | Lype | 241 | | | **1** | 1 |
| EPHEMEROPTERA | Baetidae | Baetis lato sensu | 9794 | **8** | **14** | **18** | 40 |
| | | Baetidae | 363 | **13** | **4** | **5** | 22 |
| | Caenidae | Caenis | 457 | **17** | **32** | **119** | 168 |
| | Ephemerellidae | Serratella mesoleuca | 25677 | **1** | | | 1 |
| HETEROPTERA | Corixidae | Micronecta | 719 | | | **1** | 1 |
| | Gerridae | Gerris | 735 | **2** | | | 2 |
| COLEOPTERA | Elmidae | Elmis | 618 | | **6** | **7** | 13 |
| | | Esolus | 619 | **4** | **6** | **1** | 11 |
| | | Limnius | 623 | | **1** | | 1 |
| | | Stenelmis | 617 | | | **5** | 5 |
| | | Elmidae | 614 | **2** | | **1** | 3 |
| DIPTERA | Ceratopogonidae | Ceratopogonidae | 819 | | | **1** | 1 |
| | Chironomidae | Chironomidae | 807 | **150** | **150** | **252** | 552 |
| | Dixidae | Dixidae | 793 | | | **2** | 2 |
| | Psychodidae | Psychodidae | 783 | **1** | | **8** | 9 |
| ODONATA | Aeshnidae | Boyeria irene | 671 | **1** | | | 1 |
| | Calopterygidae | Calopteryx | 650 | **7** | **1** | **1** | 9 |
| | Coenagrionidae | Coenagrionidae | 658 | **1** | | | 1 |
| | Gomphidae | Onychogomphus | 682 | **5** | **11** | **6** | 22 |
| | | Gomphidae | 678 | **1** | | **2** | 3 |
| CRUSTACEA | Gammaridae | Echinogammarus | 888 | **355** | **81** | **344** | 780 |
| | | Gammaridae | 887 | **425** | **125** | **286** | 836 |
| | Asellidae | Asellidae | 880 | **6** | **16** | | 22 |
| BIVALVIA | Corbiculidae | Corbicula | 1051 | **1** | **2** | **4** | 7 |
| GASTROPODA | Ancylidae | Ancylus fluviatilis | 1029 | **19** | **628** | **34** | 681 |
| | Ferrissiidae | Ferrissia | 1030 | **4** | | | 4 |
| | Hydrobiidae | Potamopyrgus antipodarum | 979 | **70** | **607** | **24** | 701 |
| | Lymnaeidae | Lymnaeidae | 998 | | | **1** | 1 |
| | Neritidae | Theodoxus fluviatilis | 968 | **13** | **11** | **121** | 145 |
| | Physidae | Physa strico-sensu | 30103 | **5** | **1** | **1** | 7 |
| | Planorbidae | Planorbidae | 1009 | **22** | **2** | **5** | 29 |
| HIRUDINEA | Hirudinae | Erpobdellidae | 928 | **1** | **2** | | 3 |
| TURBELLARIA | Turbellaria | Dugesiidae | 1055 | | **16** | **7** | 23 |
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | Oligochaeta | 933 | **18** | **33** | **8** | 59 |
| CRUSTACEA | Copépodes | Copépodes | 3206 | **P** | **P** | | 0 |
| HYDRACARINA | Hydracarina | Hydracarina | 906 | **P** | | **P** | 0 |
| | | *contrôle nb taxon* | | *32* | *25* | *34* | *4379* |
| | | *contrôle nb individus* | | *1242* | *1756* | *1381* | *4379* |

## 5.11. ANNEXE 11 : INDICES BIOLOGIQUES DIATOMEES

- **Fiches d'échantillonnage**
- **Graphiques selon la classification de Van Dam**
- **Listes floristiques**

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178001 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **Ceilhs et Rocozels** | Département : 34 | **Nom préleveur** : VBOU
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 14/08/2014** | **Heure : 10h35** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 135 | **Largeur mouillée (m) : 9** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 1%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
Limpide /**Légèrement trouble** /Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,2 m


**Colmatage :**
Absence | **Très léger**
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 2 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# CODE DES PRELEVEMENTS DE DIATOMEES

**Prélèvement**

0 Indéterminé
1 Epilithon
2 Epipsammon
3 Epipélon
4 Epimicrophyton
5 Epimacrophyton
6 Périphyton naturel (s.l)
7 Périphyton artificiel
8 Plancton
9 Zoophyton
A Diatomées fossiles
B Composite
C Epidendrophyton

**Nature du substrat**

0 Indéterminé
1 Blocs ou pierres
2 Galets
3 Sables et graviers
4 Vase ou sédiment
5 Terre marne argile mollasse
6 Béton
7 Brique tuile ou ardoise
8 Polysthyrene,plastiques, PVC
9 Verre
A Métal
B Caoutchouc
C Tissus cordages
D Bois morts
E Hydrophytes submergés
F Hydrophytes émergés ou flottants
G Hélophytes
H Algues filamenteuses
I Mousses
J Macrophytes ou algues
K Pierres + algues
L Pierres+ béton
M Pierres+bois mort
N Pierres+macrophytes
O Pierres+mousses
P Pierres+mousses+algues
Q Pierres+sédiments
R Végétaux+sédiment
S Amas d'algues flottantes
T Animaux aquatiques
U Composite (tous supports)
V Bactéries et champignons
W Neige ou glace

**Divers**

0 R.A.S.
1 Zone battue par les vagues zbv
2 Paroi d'écluse exondée
3 Paroi d'écluse inondée
4 Zone intertidale exondée
5 Zone intertidale inondée
6 Suintements
7 Milieux temporaires
8 Crue zone récemment inondée
9 Décrue ou zone récemment exondée
A Bouée flotteur, embarcation
B Piles de pont
C Crêtes de barrage,seuil déversoirs
D Sur animaux aquatiques
E Contenus stomacaux ou intestinaux
F Carottages
G Tourbières
H Zones ombragées
I Aval barrage ou écluse zone exondée
J Idem zone récemment inondée
K Zone de marnage(sans précision)
L Amont seuil barrage ou écluse
M Aval seuil barrage ou écluse
N Milieu canalisé ou artificialisé

**Faciès**

0 Indéterminé ou non précisé
1 Lotique (75 - 150 cm/s)
2 Semi-lotique (25 - 75 cm/s)
3 Semi lentique (5 - 25 cm/s)
4 Lentique (< 5 cm/s)
5 Lotique+lentique
6 Lotique+semi lotique
7 Lotique+ semi lentique
8 Lentique + semi lotique
9 Lentique +semi lentique
A Semi lotique + semi lentique
B Marée montante
C Marée descendante
D Etal
E aucun courant (pas d'écoulement)



H:\Organisation\Laboratoire\SQ Labo faune flore\9 Diatomées\EN9D.1 Fiche prélèvement IBD.xls

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178003 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **La Tour sur Orb** | Département : 34 | **Nom préleveur** : VBOU
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 14/08/2014** | **Heure : 15h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 133 | **Largeur mouillée (m) : 19** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | Eclairé
**Très éclairé**

**Recouvrement macrophytes** 9%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
Pierres, Galets | Limons
Graviers | Argiles
**Dalle**

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,2 m

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : non**


**Photo** (amont, aval et supports) :

**Colmatage :**
Absence | Très léger
**Léger** | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 2 / 0 / 2

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178004 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **Bédarieux** | Département : 34 | **Nom préleveur** : VBOU
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 13/08/2014** | **Heure : 12h45** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : | **Largeur mouillée (m) :** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
**Lotique** | Semi-lotique
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | Eclairé
**Très éclairé**

**Recouvrement macrophytes** 5%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,2 m

**Colmatage :**
Absence | Très léger
**Léger** | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 2 / 0 / 1

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
**Rive Droite, Centre chenal, Rive Gauche**

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet :**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06184950 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **Hérépian** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 13/08/2014** | **Heure : 17h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : | **Largeur mouillée (m) :** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 5%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
Limpide/**Légèrement trouble**/Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,25 m

**Colmatage :**
Absence | Très léger
**Léger** | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet :**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 11.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06185100 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **Saint Martin de l'Arçon** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 03/07/2014** | **Heure : 14h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 25 | **Largeur mouillée (m) : 30** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
Radier | **Rapide**
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
0,1 - 0,5 | **0,5 - 1**
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
**Peu ombragé** | Eclairé
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes**
……. %

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | **Eaux moyennes**
Inconnu | Etiage

**Granulo dominante :**
**Blocs** | Sables
Pierres, Galets | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,2 m

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, Centre chenal, **Rive Gauche**

**Commentaire / Difficulté ? :**
**station lotique et profonde**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : 19,5 °C | Oxygène dissous : 8,8 mg O2/l
pH : 8,1 | Saturation : 97 % | Conductivité : 410 µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 11.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178008 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **Vieussan** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 03/07/2014** | **Heure : 11h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 25 | **Largeur mouillée (m) : 29,7** | **Ombre (1415) : absent = ouvert**
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
25 à 75 | **75 à 150**
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
Radier | **Rapide**
Autre :

**Courant au prélèv. :**
**Lotique** | Semi-lotique
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | **0,5 - 1**
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | Eclairé
**Très éclairé**

**Recouvrement macrophytes** 25%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
**Blocs** | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
Limpide/**Légèrement trouble**/Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,4 m

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 1

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : 20,0 °C | Oxygène dissous : 8,3 mg O2/l
pH : 7,4 | Saturation : 91 % | Conductivité : 380 µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 11.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178009 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **Roquebrun** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 11/08/2014** | **Heure : 17h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 20 | **Largeur mouillée (m) : 23** | **Ombre (1415) : absent = ouvert**
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
**Plat courant** | Plat lent
Radier | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
0,1 - 0,5 | 0,5 - 1
**1 - 2** | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | Eclairé
**Très éclairé**

**Recouvrement macrophytes** 2%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
**Blocs** | Sables
Pierres, Galets | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
**En diminution** | **Inconnu**
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,4 m


**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178250 | Cours d'eau : Orb | **N° contrat : 8156**
Commune : **Cazouls les Béziers** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 13/08/2014** | **Heure : 14h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 100 | **Largeur mouillée (m) : 56** | **Ombre (1415) : absent = ouvert**
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
0,1 - 0,5 | 0,5 - 1
**1 - 2** | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | Eclairé
**Très éclairé**

**Recouvrement macrophytes** 4%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,2 m

**Colmatage :**
Absence | Très léger
Léger | **Moyen**
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**
**Oui, profondeur**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 11.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178005 | Cours d'eau : Mare | **N° contrat : 8156**
Commune : **Saint Gervais sur Mare** | Département : 34 | **Nom préleveur** : VBOU
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 13/08/2014** | **Heure : 19h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 30 | **Largeur mouillée (m) : 11,3** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes**
<1 %

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
**Blocs** | Sables
Pierres, Galets | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,15 m


**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 2 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 5

***Localisation***
**Rive Droite, Centre chenal, Rive Gauche**

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet :**

**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178007 | Cours d'eau : Jaur | **N° contrat : 8156**
Commune : **Riols** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 12/08/2014** | **Heure : 16h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 86 | **Largeur mouillée (m) : 7** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 4%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,15 m

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**
**périlithon très abondant**

**Rejet : non**


**Photo** (amont, aval et supports) :

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 11.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06185600 | Cours d'eau : Jaur | **N° contrat : 8156**
Commune : **Saint Etienne d'Albagnan** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 11/08/2014** | **Heure : 13h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) :135 | **Largeur mouillée (m) : 13** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 32%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,2 m

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**

**Rejet :**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06186000 | Cours d'eau : Jaur | **N° contrat : 8156**
Commune : **Ornac** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 11/08/2014** | **Heure : 15h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 215 | **Largeur mouillée (m) : 18** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
**Plat courant** | Plat lent
Radier | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | Eclairé
**Très éclairé**

**Recouvrement macrophytes** 1%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
**Blocs** | Sables
Pierres, Galets | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
**Légèrement colorée** | Incolore
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,3 m

**Colmatage :**
Absence | **Très léger**
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178010 | Cours d'eau : Vernazobre | **N° contrat : 8156**
Commune : **Saint Chinian** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 13/08/2014** | **Heure : 10h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 115 | **Largeur mouillée (m) : 7** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert | **Important = fermé**

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25 | **25 à 75** | 75 à 150 | > 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
**Plat courant** | Plat lent | Radier | Rapide | Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique** | Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1 | 1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | **Ombragé** | Peu ombragé | Eclairé | Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 3%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes | Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables | **Pierres, Galets** | Limons | Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore** | Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation | En diminution | Inconnu | **Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,15 m

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger | Léger | Moyen | Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Nombre supports** : 8


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**
périlithon peu présent

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 11.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06187330 | Cours d'eau : Taurou | **N° contrat : 8156**
Commune : **Thézan Les Béziers** | Département : 34 | **Nom préleveur** : SDAL
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 03/06/2014** | **Heure : 14h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 150 | **Largeur mouillée (m) : 3** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert
**Important = fermé**

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
**< 5** 5 à 25
25 à 75 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
**Plat courant** Plat lent
Radier Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique Semi-lotique
**Semi lentique** Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** 0,5 - 1
1 - 2 Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé **Ombragé**
Peu ombragé Eclairé
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes**
……. %

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux Eaux moyennes
Inconnu **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs Sables
**Pierres, Galets** Limons
Graviers Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée Incolore
**Très colorée**

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier En augmentation
En diminution Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
Limpide / Légèrement trouble / **Trouble**

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,1 m


**Colmatage :**
Absence Très léger
Léger **Moyen**
Important Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 2 / 0 / 3

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal, Rive Gauche**

**Commentaire / Difficulté ? : ombragé**

**Rejet :**

**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option) à 15h00
Température : 22,7 °C | Oxygène dissous : 7,2 mg O2/l
pH : 8,1 | Saturation : 84 % | Conductivité : 906 µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 20.06.2014/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06178350 | Cours d'eau : Lirou | **N° contrat : 8156**
Commune : **Puisserguier** | Département : 34 | **Nom préleveur** : SDAL
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 02/06/2014** | **Heure : 17h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 100 | **Largeur mouillée (m) : 4** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 **5 à 25**
25 à 75 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant Plat lent
**Radier** Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique Semi-lotique
**Semi lentique** Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** 0,5 - 1
1 - 2 Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé Ombragé
**Peu ombragé** Eclairé
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 40%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux Eaux moyennes
Inconnu **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs **Sables**
**Pierres, Galets** Limons
Graviers Argiles

**Coloration** (1428) :
**Légèrement colorée** Incolore
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier En augmentation
En diminution Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
Limpide / **Légèrement trouble** / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,1 m

**Colmatage :**
Absence Très léger
Léger Moyen
**Important** Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 3

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**
Colmatage important

**Rejet : STEP en amont**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : 18,9 °C | Oxygène dissous : 5,9 mg O2/l
pH : 8 | Saturation : 59 % | Conductivité : 1222 µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 20.06.2014/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06189611 | Cours d'eau : Libron | **N° contrat : 8156**
Commune : **Boujan sur Libron** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AMAR
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 03/06/2014** | **Heure : 16h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 100 m | **Largeur mouillée (m) : 5,6** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | **5 à 25**
25 à 75 | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | Semi-lotique
**Semi lentique** | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 90%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
**Légèrement colorée** | Incolore
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
**En diminution** | Inconnu
Stable

**Limpidité** (1422):
Limpide / **Légèrement trouble** / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,3 m

**Colmatage :**
Absence | Très léger
Léger | **Moyen**
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 3

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, Centre chenal, **Rive Gauche**

**Commentaire / Difficulté ? :**
Beaucoup d'algues

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option) à 16h00

Température : 20 °C | Oxygène dissous : 5,0 mg O2/l
pH : 8,0 | Saturation : 55 % | Conductivité : 1080 µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 20.06.2014/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 05000000 | Cours d'eau : Agout | **N° contrat : 8156**
Commune : **Pont d'Agout** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 12/08/2014** | **Heure : 13h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 100 | **Largeur mouillée (m) : 8** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert | **Important = fermé**

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25 | **25 à 75** | 75 à 150 | > 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent | **Radier** | Rapide | Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique** | Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1 | 1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | **Ombragé** | Peu ombragé | Eclairé | Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 17%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes | Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
**Blocs** | Sables | Pierres, Galets | Limons | Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore** | Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation | En diminution | Inconnu | **Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,15 m

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger | Léger | Moyen | Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**
**non**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 05140150 | Cours d'eau : Agout | **N° contrat : 8156**
Commune : **Salvetat sur Agout** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 12/08/2014** | **Heure : 10h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 180 | **Largeur mouillée (m) : 13** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert | **Important = fermé**

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
**Plat courant** | Plat lent
Radier | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | **Ombragé**
Peu ombragé | Eclairé
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 10%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,25 m


**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06179852 | Cours d'eau : Ognon | **N° contrat : 8156**
Commune : **Félines Minervois** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AMAR
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 02/06/2014** | **Heure : 12h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 180 | **Largeur mouillée (m) : 4** | **Ombre (1415) : absent = ouvert**
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | **5 à 25**
25 à 75 | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 20%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,1 m


**Colmatage :**
Absence | **Très léger**
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 2 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 10

***Localisation***
**Rive Droite, Centre chenal, Rive Gauche**

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : STEP 1km en amont**

**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option)
Température : 19,5 °C | Oxygène dissous : 12,3 mg O2/l
pH : 8,2 | Saturation : 136 % | Conductivité : 746 µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 20.06.2014/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06183695 | Cours d'eau : Cesse | **N° contrat : 8156**
Commune : **Ferrals les Montagnes** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 08/08/2014** | **Heure : 11h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 135 | **Largeur mouillée (m) : 4,6** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert
**Important = fermé**

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 3%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,2 m

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**

**Rejet :**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06183696 | Cours d'eau : Cesse | **N° contrat : 8156**
Commune : **Cantignergues** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 08/08/2014** | **Heure : 14h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 120 | **Largeur mouillée (m) : 6** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert | **Important = fermé**

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes**
<1 %

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,10 m

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5


***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? : non**

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06190111 | Cours d'eau : Briant | **N° contrat : 8156**
Commune : **Minerve** | Département : 34 | **Nom préleveur** : ACOR
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 15/05/2014** | **Heure : 13h00** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 20 | **Largeur mouillée (m) : 5,1** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | 5 à 25
**25 à 75** | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 0%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
**En diminution** | Inconnu
Stable

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,25 m

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**

**Rejet :**


**Photo** (amont, aval et supports) :

**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 0 / 2

*Schéma de la station*




Mesures in situ (option)
Température : 13,6 °C | Oxygène dissous : 10,5 mg O2/l
pH : 8,1 | Saturation : 101 % | Conductivité : 306 µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 20.06.2014/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06179987 | Cours d'eau : Cesse | **N° contrat : 8156**
Commune : **Agel** | Département : 34 | **Nom préleveur** : AROB
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 08/08/2014** | **Heure : 16h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 120 | **Largeur mouillée (m) : 3,8** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | **Faible = semi-ouvert**
Important = fermé

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
**< 5** | 5 à 25
25 à 75 | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
Peu ombragé | **Eclairé**
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes** 30%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
**En diminution** | Inconnu
Stable

**Limpidité** (1422):
**Limpide** / Légèrement trouble / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,15 m


**Colmatage :**
**Absence** | Très léger
Léger | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 1 / 2 / 0

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 7

***Localisation***
Rive Droite,**Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**
peu de périlithon

**Rejet : non**

**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option)
Température : °C | Oxygène dissous : mg O2/l
pH : | Saturation : % | Conductivité : µS/cm

**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 12.02.2015/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

# FICHE DESCRIPTIVE DU PRELEVEMENT DIATOMEES IBD (NFT 90-354, décembre 2007)

Code station : 06189613 | Cours d'eau : Quarante | **N° contrat : 8156**
Commune : **Capestang** | Département : 34 | **Nom préleveur** : SDAL
Coordonnées Lambert (N° carte I.G.N) : **(en grisé = optionnel )**
X : | Y : | Altitude:

**Date : 02/06/2014** | **Heure : 15h30** | **Conservateur : Ethanol** / Formol

**Longueur site prospecté** (m) : 110 | **Largeur mouillée (m) : 3,5** | **Ombre (1415) :** absent = ouvert
***Vérification bon état matériel*** **oui** ☑ | Faible = semi-ouvert
**Important = fermé**

## ZONE DE FACIES

**Vitesse** (cm/s) de la station :
< 5 | **5 à 25**
25 à 75 | 75 à 150
> 150

**Morphodynamique au prélèv.** :
Plat courant | Plat lent
**Radier** | Rapide
Autre :

**Courant au prélèv. :**
Lotique | **Semi-lotique**
Semi lentique | Lentique

**Profondeur** (m) de la station :
**0,1 - 0,5** | 0,5 - 1
1 - 2 | Inconnu

**Eclairement au prélèv** :
Très ombragé | Ombragé
**Peu ombragé** | Eclairé
Très éclairé

**Recouvrement macrophytes**
<5 %

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Situation hydrologique** (1725) :
Hautes eaux | Eaux moyennes
Inconnu | **Etiage**

**Granulo dominante :**
Blocs | Sables
**Pierres, Galets** | Limons
Graviers | Argiles

**Coloration** (1428) :
Légèrement colorée | **Incolore**
Très colorée

**Tendance du débit** (1724) depuis 15j :
Irrégulier | En augmentation
En diminution | Inconnu
**Stable**

**Limpidité** (1422):
Limpide / **Légèrement trouble** / Trouble

**Cote échelle** (1429) :

## PRELEVEMENTS

***Profondeur prélèvement*** : 0,15 m


**Colmatage :**
Absence | Très léger
**Léger** | Moyen
Important | Très important

**Matériel utilisé**
**Brosse** / Binette / Expression

***Code Omnidia*** : 1 / 2 / 0 / 2

**Support prélevé**
A - Bryophytes (D1)
B - Hydrophytes (D2)
*(C - Litières (D3))*
*(D - branchages, racines (D4))*
**E - Pierres, galets [25-250 mm] (D5)**
F - Graviers [2,5-25 mm] (D6)
*(G - Helophytes (D7))*
*(H - Sédiments fins, vases (D8))*
*(I - Sables, limons [0,1 - 2,5 mm] (D9) )*
J - Roches, dalles, blocs (D10)
K - Algues (D11) *(ou K' marne et argile)*

*Schéma de la station*




**Nombre supports** : 5

***Localisation***
Rive Droite, **Centre chenal**, Rive Gauche

**Commentaire / Difficulté ? :**

**Rejet :**


**Photo** (amont, aval et supports) :

Mesures in situ (option)
Température : 19,7 °C | Oxygène dissous : 8,2 mg O2/l
pH : 8,3 | Saturation : 90 % | Conductivité : 670 µS/cm


**Prélèvement conforme** oui ☑ ☐ non, Pourquoi ? : ……
**Saisie** : 20.06.2014/JGST **Vérification saisie** : date/opérateur

## Distribution des diatomées en fonction de leur sensiblité à l'oxygène dissous et de leur capacité d'hétérotrophie (Classification de Van Dam, 1994) L'ORB, suivi 2014

### Sensibilité à l'oxygène





### Capacité d'hétérotrophie




## Distribution des diatomées en fonction de leur affinité pour les matières organiques (saprobie) et pour les matières minérales (trophie) (Classification de Van Dam, 1994) L'ORB, suivi 2014

### Degré de Saprobie





### Degré de Trophie




## Distribution des diatomées en fonction du pH et de la salinité (Classification de Van Dam, 1994) L'ORB, suivi 2014

### pH





### Salinité




# Distribution des diatomées en fonction de leur sensiblité à l'oxygène dissous et de leur capacité d'hétérotrophie (Classification de Van Dam, 1994) Affluents de l'Orb, suivi 2014

## Sensibilité à l'oxygène





## Capacité d'hétérotrophie




## Distribution des diatomées en fonction de leur affinité pour les matières organiques (saprobie) et pour les matières minérales (trophie) (Classification de Van Dam, 1994)
### Affluents de l'Orb, suivi 2014


### Degré de Saprobie





### Degré de Trophie




## Distribution des diatomées en fonction du pH et de la salinité (Classification de Van Dam, 1994) Affluents de l'Orb, suivi 2014







## Distribution des diatomées en fonction de leur sensiblité à l'oxygène dissous et de leur capacité d'hétérotrophie (Classification de Van Dam, 1994) Bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante, suivi 2014

### Sensibilité à l'oxygène





### Capacité d'hétérotrophie




## Distribution des diatomées en fonction de leur affinité pour les matières organiques (saprobie) et pour les matières minérales (trophie) (Classification de Van Dam, 1994) Bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante, suivi 2014


### Degré de Saprobie





### Degré de Trophie



## Distribution des diatomées en fonction du pH et de la salinité (Classification de Van Dam, 1994) Bassins versants Cesse, Briant, Ognon et Quarante, suivi 2014



## COMPOSITION DU PEUPLEMENT DE DIATOMEES DU BASSIN VERSANT de L'ORB
## (prélèvements 2014- abondances relatives en pour mille) - L'Orb

| Cours d'eau | | Orb | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commune | | Ceilhes et Recozel | La Tour sur Orb | Bédarieux | Hérépian | St Martin de l'Arçon | Vieussan | Roquebrun | Thézan les Béziers |
| Code station | | O01 | O03 | O04 | O05 | O07 | O08 | O09 | O11 |
| *Amphora copulata (Kütz) Schoeman & Archibald* | * | - | 7 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| *Achnanthidium delmontii Peres, Le Cohu et Barthes* | | - | 180 | 74 | 147 | 160 | 902 | 267 | 473 |
| *Achnanthidium druartii Rimet & Couté in Rimet & al.* | | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| *Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot* | * | - | - | 7 | - | - | - | 12 | 5 |
| *Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarnecki f. anormale* | * | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| *Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki* | * | 94 | 135 | 84 | 22 | 112 | 5 | 29 | 40 |
| *Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi* | * | 171 | 118 | 30 | 120 | - | - | 10 | 83 |
| *Amphora indistincta Levkov* | | 35 | 32 | 10 | 37 | 5 | - | - | 3 |
| *Amphora ovalis (Kützing) Kützing var.ovalis* | * | - | 2 | - | 5 | 5 | - | - | - |
| *Amphora pediculus (Kützing) Grunow* | * | 27 | 103 | 32 | 55 | 55 | 2 | 10 | 8 |
| *Cocconeis euglypta Ehrenberg emend Romero & Jahn* | * | 2 | 17 | 30 | 22 | 65 | 38 | 68 | 45 |
| *Cocconeis pediculus Ehrenberg* | * | 2 | - | 7 | - | 37 | 2 | 7 | 8 |
| *Cocconeis placentula Ehrenberg var.lineata (Ehr.)Van Heurck* | * | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| *Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bertalot* | * | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| *Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot* | * | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Cymbella compacta Østrup* | * | 15 | 20 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| *Cymbella excisa Kützing var. excisa* | * | 25 | 32 | 15 | 20 | - | - | 37 | 40 |
| *Cymbella tumida (Brebisson)Van Heurck* | * | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| *Diatoma ehrenbergii Kützing* | * | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| *Diatoma moniliformis Kützing* | * | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| *Diatoma vulgaris Bory* | * | 7 | - | 34 | 5 | 5 | 5 | 34 | 20 |
| *Discostella pseudostelligera (Hustedt) Houk et Klee* | * | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Encyonema caespitosum Kützing var.caespitosum* | * | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| *Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann in Round Crawford & Mann* | * | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann* | * | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| *Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow in Schmidt & al.* | * | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| *Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt* | * | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot* | * | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| *Fallacia subhamulata (Grunow in V. Heurck) D.G. Mann* | * | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| *Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot* | * | - | - | 22 | 25 | - | - | 61 | - |
| *Fragilaria capucina Desmazieres var.capucina* | * | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| *Fragilaria capucina Desmazieres var.vaucheriae (Kützing) Lange-Bertal* | * | - | - | - | 20 | 2 | - | - | 8 |
| *Gomphoneis minuta (Stone) Kociolek & Stoermer var.minuta* | * | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| *Gomphoneis olivaceolacua (Lange-Bert. & Reichardt in Lange-Bert.)Koci* | * | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| *GOMPHONEMA C.G. Ehrenberg* | | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| *Gomphonema minutum(Ag.)Agardh f. minutum* | * | 57 | 5 | 7 | 30 | 27 | 5 | - | - |
| *Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson var. olivaceum* | * | - | 5 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| *Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum* | * | - | - | 10 | - | 7 | - | 2 | - |
| *Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot* | * | 15 | 5 | 30 | 30 | - | - | 12 | - |
| *Gyrosigma sciotense (Sullivan et Wormley) Cleve* | * | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| *Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova var.clevei* | * | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| *Karayevia ploenensis (Hustedt) Bukhtiyarova var. gessneri (Hust.) Buk* | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| *Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin* | * | - | 2 | 7 | 12 | - | - | 5 | - |
| *Melosira varians Agardh* | * | 7 | - | 17 | 5 | 42 | 2 | 10 | 5 |
| *Navicula antonii Lange-Bertalot* | * | - | - | - | 5 | 10 | - | 17 | 3 |
| *Navicula capitatoradiata Germain* | * | 22 | - | 5 | 10 | 72 | - | 68 | 13 |
| *Navicula cryptotenella Lange-Bertalot* | * | 129 | 131 | 224 | 120 | 127 | 19 | 125 | 45 |
| *Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot* | * | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| *Navicula germainii Wallace* | * | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| *Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var. reichardtiana* | * | 25 | 5 | 17 | 40 | 10 | - | 5 | - |
| *Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory* | * | 50 | 20 | 25 | 40 | 62 | - | 112 | 10 |
| *Nitzschia amphibia Grunow f.amphibia* | * | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| *Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow ssp.dissipata* | * | 151 | 15 | 5 | 80 | 5 | - | 20 | 13 |
| *Nitzschia fonticola Grunow in Van Heurck* | * | 94 | 145 | 239 | 87 | 25 | 7 | 24 | 5 |
| *Nitzschia inconspicua Grunow* | * | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - |
| *Nitzschia microcephala Grunow in Cleve & Moller* | * | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| *Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var. palea* | * | 7 | 12 | - | - | 7 | 5 | 10 | 15 |
| *Nitzschia recta Hantzsch in Rabenhorst* | * | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Nitzschia sociabilis Hustedt* | * | 27 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| *Pseudostaurosira parasitica (W.Smith) Morales* | * | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| *Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta (Grunow) Morales* | * | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| *Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer* | * | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| *Reimeria uniseriata Sala Guerrero & Ferrario* | * | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| *Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot* | * | 5 | - | 22 | 20 | 37 | - | 15 | 15 |
| *Simonsenia delognei Lange-Bertalot* | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| *STAUROSIRA (C.G. Ehrenberg) D.M. Williams & F.E. Round* | | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| *Staurosira leptostauron (Ehrenberg)Kulikovsky & Genkal* | * | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| *Staurosira mutabilis(Wm Smith) Grunow* | * | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| *Staurosira pinnata Ehrenberg* | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| *Staurosira venter (Ehr.) Cleve & Moeller* | * | - | - | - | - | 5 | - | - | 20 |
| *Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams & Round* | * | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| *Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var.brebissonii* | * | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Surirella brebissonii var.kuetzingii Krammer et Lange-Bertalot* | * | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| *Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère* | * | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| *TOTAL* | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Richesse taxonomique** | | **29** | **22** | **34** | **30** | **32** | **13** | **32** | **29** |
| **Diversité** | | **3,82** | **3,44** | **3,77** | **4,14** | **4,13** | **0,74** | **3,8** | **3,09** |
| **Equitabilité** | | **0,79** | **0,77** | **0,74** | **0,84** | **0,83** | **0,2** | **0,76** | **0,64** |
| **Note IPS** | | **15,6** | **15,9** | **14,9** | **15,3** | **14,6** | **15** | **14,2** | **14,5** |
| **Note IBD** | | **18,2** | **18** | **15,8** | **17,1** | **15,5** | **14,9** | **14,8** | **17,3** |
| **Etat écologique DCE selon l'IBD** | | | | | | | | | |

* : espèce retenue pour le calcul de l'IBD

*Classe de qualité selon la norme IBD (NF T 90-354 de décembre 2007)*
*Classe d'état écologique selon l'arreté du 25 janvier 2010*

## COMPOSITION DU PEUPLEMENT DE DIATOMEES DU BASSIN VERSANT DE L'ORB
## (prélèvements aout 2014- abondances relatives en pour mille) - Les affluents de l'Orb

| | | Cours d'eau | Mare | | Jaur | | Vernazobre | Taurou | Lirou | Agout | | Libron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Commune | St Gervais/Mare | Riols | St-Etienne-d'Albagnan | Ornac | St Chinian | Thezan-les-Beziers | Puisserguier | Pont d'Agout | Salvetat sur Agout | Boujan sur Libron |
| | | Code station | M1 | J1 | J2 | J3 | V1 | T1 | L2 | Aq1 | Aq2 | LI2 |
| | | Date prélèvement | 13/08/2014 | 12/08/2014 | 11/08/2014 | 11/08/2014 | 13/08/2014 | 03/08/2014 | 02/08/2014 | 12/08/2014 | 12/08/2014 | 03/06/2014 |
| *Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen* | * | | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Achnanthidium atomoides Monnier, Lange-Bertalot & Ector* | | | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| *Achnanthidium delmontii Peres, Le Cohu et Barthes* | | | - | - | 5 | 43 | 5 | - | - | - | - | 2 |
| *Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| *Achnanthidium exile (Kützing) Heiberg* | * | | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki* | * | | 39 | 20 | 5 | 22 | 57 | - | 7 | 158 | 178 | 27 |
| *Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi* | * | | 147 | 161 | 270 | 718 | 5 | - | - | - | - | - |
| *Achnanthidium rivulare Potapova &Ponader* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 161 | - |
| *Achnanthidium subatomoides (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot et Ector* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - |
| *Achnanthidium subatomus (Hustedt) Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| *Achnanthidium subhudsonis (Hustedt) H. Kobayasi* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| *Amphora copulata (Kütz) Schoeman & Archibald* | * | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
| *Amphora inariensis Krammer* | * | | - | - | - | - | 35 | 17 | 5 | - | - | - |
| *Amphora indistincta Levkov* | | | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 129 |
| *Amphora ovalis (Kützing) Kützing var.ovalis* | * | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| *Amphora pediculus (Kützing) Grunow* | * | | 17 | 45 | 25 | 2 | 216 | 280 | 499 | - | - | 127 |
| *Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski* | | | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 |
| *Cocconeis disculus (Schumann) Cleve in Cleve & Jentzsch* | * | | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| *Cocconeis euglypta Ehrenberg emend Romero & Jahn* | * | | 15 | 20 | 112 | 7 | 129 | 10 | 22 | 7 | 2 | 22 |
| *Cocconeis euglyptoides (Geitler) Lange-Bertalot* | | | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| *Cocconeis pediculus Ehrenberg* | * | | 2 | 27 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | 15 |
| *Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula* | * | | - | 12 | 17 | 5 | 10 | - | 2 | - | - | 15 |
| *Cocconeis placentula Ehrenberg var.euglypta (Ehr.) Grunow* | * | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Cocconeis placentula Ehrenberg var.lineata (Ehr.) Van Heurck* | * | | - | - | 2 | 14 | - | - | - | 109 | 302 | - |
| *Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bertalot* | * | | - | 5 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | 2 | - |
| *Cyclotella meneghiniana Kützing* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| *Cymbella excisa Kützing var. excisa* | * | | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| *Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| *Diatoma vulgaris Bory* | * | | 10 | 114 | 32 | 14 | 5 | - | - | - | - | - |
| *Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann in Round Crawford & Mann* | * | | - | - | - | 5 | - | - | - | 15 | 5 | - |
| *Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann* | * | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow in Schmidt & al.* | * | | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| *Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot* | * | | - | 17 | 10 | - | 70 | 333 | 46 | - | 5 | 47 |
| *Eolimna subminuscula (Manguin) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin* | * | | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - |
| *Eunotia implicata Nörpel-Schempp Alles & Lange-Bertalot in Alles & al* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| *FALLACIA A.J. Stickle & D.G. Mann* | | | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| *Fallacia species* | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| *Fallacia subhamulata (Grunow in V. Heurck) D.G. Mann* | * | | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 35 |
| *Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| *Fragilaria capucina Desmazieres var.capucina* | * | | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| *Fragilaria capucina Desmazieres var.mesolepta (Rabenhorst) Rabenhorst* | * | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Fragilaria capucina Desmazieres var.vaucheriae (Kützing) Lange-Bertal* | * | | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| *Fragilaria capucina var. rumpens (Kütz)Lange-Bert.ex Bukht. f. anorma* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| *Fragilaria pararumpens Lange-Bertalot, Hofmann & Werum in Hofmann & a* | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| *Fragilaria rumpens (Kütz.) G.W.F.Carlson* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 5 | - |
| *Frustulia rhomboides(Ehr.)De Toni var.amphipleuroides(Grunow in Cl.&G* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| *Gomphoneis minuta (Stone) Kociolek & Stoermer var.minuta* | * | | - | 30 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Gomphonema exilissimum(Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt* | * | | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 22 | - |
| *Gomphonema minutum(Ag.)Agardh f. minutum* | * | | 155 | 136 | 288 | 12 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| *Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum* | * | | - | - | - | - | 5 | 37 | - | - | - | - |
| *Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot* | * | | - | 107 | 65 | 53 | 22 | - | - | - | 15 | - |
| *Gomphonema rhombicum M. Schmidt* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 78 | - |
| *Hippodonta capitata (Ehr.)Lange-Bert.Metzeltin & Witkowski* | * | | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | - |
| *Karayevia kolbei (Hustedt) Bukhtiyarova* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| *Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var.atomus* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| *Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin* | * | | - | - | - | 5 | 7 | 2 | - | - | - | 20 |
| *Melosira varians Agardh* | * | | 47 | 84 | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
| *NAVICULA J.B.M. Bory de St. Vincent* | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| *Navicula antonii Lange-Bertalot* | * | | 10 | 2 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 7 |
| *Navicula arvensis Hustedt* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| *Navicula capitatoradiata Germain* | * | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Navicula cryptocephala Kützing* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| *Navicula cryptotenella Lange-Bertalot* | * | | 150 | 45 | 37 | 19 | 132 | - | - | - | 107 | 52 |
| *Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| *Navicula gregaria Donkin* | * | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 22 |
| *Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| *Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var. reichardtiana* | * | | 15 | 22 | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - |
| *Navicula rhynchocephala Kützing* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| *Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory* | * | | 7 | 92 | 15 | 5 | 70 | - | 43 | - | 2 | 40 |
| *Navicula veneta Kützing* | * | | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| *NITZSCHIA A.H. Hassall* | | | - | - | - | - | - | 15 | 17 | - | - | - |
| *Nitzschia acicularis(Kützing) W.M.Smith* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| *Nitzschia amphibia Grunow f.amphibia* | * | | - | - | - | 5 | 5 | 52 | 10 | - | - | 32 |
| *Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow ssp.dissipata* | * | | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 17 | 5 | 5 | 57 |
| *Nitzschia fonticola Grunow in Van Heurck* | * | | 224 | 32 | 22 | - | 15 | 20 | - | - | - | - |
| *Nitzschia inconspicua Grunow* | * | | - | - | - | - | - | 35 | 41 | - | - | 191 |
| *Nitzschia inconspicua Grunow f. anormale* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| *Nitzschia microcephala Grunow in Cleve & Moller* | * | | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| *Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var. palea* | * | | 10 | - | 10 | - | - | 15 | 5 | 5 | - | 5 |
| *Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow in van Heurck* | * | | 69 | 5 | 10 | - | 7 | 2 | 7 | - | - | 47 |
| *Nitzschia paleaeformis Hustedt* | * | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Nitzschia sociabilis Hustedt* | * | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 |
| *Nitzschia solgensis Cleve-Euler* | * | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Planothidium daui (Foged) Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| *Planothidium frequentissimum(Lange-Bertalot)Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | - | 45 | 34 | - | 12 | 17 |
| *Planothidium lanceolatum(Brebisson ex Kützing) Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 10 | - |
| *Platessa conspicua (A.Mayer) Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
| *Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer* | * | | - | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| *Reimeria uniseriata Sala Guerrero & Ferrario* | * | | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - |
| *Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot* | * | | - | 12 | 12 | 10 | 57 | 15 | 24 | - | - | 17 |
| *Simonsenia delognei Lange-Bertalot* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| *STAUROSIRA (C.G. Ehrenberg) D.M. Williams & F.E. Round* | | | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Staurosira elliptica (Schumann) Williams & Round* | * | | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| *Staurosira venter (Ehr.) Cleve & Moeller* | * | | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | 2 |
| *Tabularia fasciculata (Agardh)Williams et Round* | * | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| *Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère* | * | | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| *Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère var. acus (Kütz.) Lange-Bertalot* | * | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *TOTAL* | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Richesse taxonomique** | | | 26 | 22 | 24 | 25 | 35 | 20 | 27 | 19 | 30 | 34 |
| **Diversité** | | | 3,49 | 3,77 | 3,19 | 1,97 | 3,91 | 3,03 | 2,92 | 2,49 | 3,21 | 4,12 |
| **Equitabilité** | | | 0,74 | 0,85 | 0,7 | 0,42 | 0,76 | 0,7 | 0,61 | 0,59 | 0,65 | 0,81 |
| **Note IPS** | | | 14,5 | 15,7 | 15,6 | 18,6 | 14,7 | 9,4 | 14,2 | 18,7 | 17,2 | 12,9 |
| **Note IBD** | | | 16,6 | 17,2 | 18,2 | 20 | 15,3 | 11,7 | 14,7 | 20 | 18,9 | 13,2 |
| **Etat écologique DCE selon l'IBD** | | | | | | | | | | | | |

* : espèce retenue pour le calcul de l'IBD

*Classe de qualité selon la norme IBD (NF T 90-354 de décembre 2007)*
*Classe d'état écologique selon l'arreté du 25 janvier 2010*

## COMPOSITION DU PEUPLEMENT DE DIATOMEES DES BASSINS VERSANTS CESSE, BRIANT, OGNON ET QUARANTE
(prélèvements mai juin et aout 2014 - abondances relatives en pour mille)

| Cours d'eau | | Ognon | Cesse | | | Briant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commune | | Félines Minervois | Ferrals-les-Montagnes | Cantinergues | Agel | Minerve | Capestang |
| Code station | | Og1 | C1 | C2 | C4 | CB3 | Q2 |
| *Achnanthidium affine (Grun) Czarnecki* | * | - | - | - | - | 12 | - |
| *Amphora copulata (Kütz) Schoeman & Archibald* | * | - | - | - | - | - | 24 |
| *Achnanthidium atomoides Monnier, Lange-Bertalot & Ector* | | - | 15 | 5 | - | - | - |
| *Achnanthidium exile (Kützing) Heiberg* | * | - | - | - | - | 2 | - |
| *Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki* | * | 383 | 53 | 10 | 12 | 203 | 29 |
| *Achnanthidium delmontii Peres, Le Cohu et Barthes* | | - | - | - | - | 325 | - |
| *Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi* | * | - | 515 | 580 | 881 | 30 | - |
| *Achnanthidium subatomus (Hustedt) Lange-Bertalot* | * | - | 5 | - | - | - | - |
| *Amphora inariensis Krammer* | * | - | - | - | - | - | 12 |
| *Adlafia lange-bertalotii Monnier et Ector* | | - | - | 5 | - | - | - |
| *Amphora indistincta Levkov* | | - | 10 | - | - | 27 | 247 |
| *Amphora ovalis (Kützing) Kützing var.ovalis* | * | - | - | - | - | - | 15 |
| *Amphora pediculus (Kützing) Grunow* | * | 54 | - | 18 | - | 50 | 352 |
| *Amphora veneta Kützing* | * | 5 | - | - | - | - | - |
| *Cymbella excisa Kützing var. excisa* | * | 17 | - | - | - | 5 | - |
| *Caloneis bacillum (Grunow) Cleve* | * | - | 3 | - | - | - | - |
| *Cocconeis euglypta Ehrenberg emend Romero & Jahn* | * | 10 | 15 | 45 | 10 | 65 | 29 |
| *Cocconeis euglyptoides (Geitler) Lange-Bertalot* | | 40 | - | - | - | - | - |
| *Cymbella excisiformis Krammer var.excisiformis* | | - | - | - | - | 5 | - |
| *Cocconeis pseudolineata (Geitler) Lange-Bertalot* | * | - | 13 | 38 | 10 | - | - |
| *Cocconeis pediculus Ehrenberg* | * | 2 | - | 18 | - | 7 | 7 |
| *Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula* | * | - | 5 | - | - | 17 | 2 |
| *Cocconeis placentula Ehrenberg var.lineata (Ehr.)Van Heurck* | * | 2 | 75 | 73 | 2 | - | - |
| *Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing* | * | - | 43 | - | - | - | - |
| *Diploneis separanda Lange-Bertalot* | | - | - | - | - | - | 5 |
| *Denticula tenuis Kützing* | * | 2 | - | - | - | 5 | - |
| *Encyonema caespitosum Kützing var.caespitosum* | * | - | - | 3 | - | - | - |
| *Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann in Round Crawford & Mann* | * | - | 5 | 3 | - | - | - |
| *Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot* | * | 2 | 15 | 8 | - | 7 | 20 |
| *Eolimna subminuscula (Manguin) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin* | * | 2 | - | - | - | - | - |
| *Fragilaria capucina Desmazieres var.vaucheriae (Kützing) Lange-Bertal* | * | - | 15 | 3 | - | 69 | - |
| *Fragilaria capucina var.vaucheriae(Kütz.)Lange-Bertalot f. anormale* | * | - | - | 5 | - | - | - |
| *Fallacia helensis (Schulz.) D.G. Mann* | * | - | - | - | - | 2 | - |
| *Fragilaria rumpens (Kütz.) G.W.F.Carlson* | * | - | - | - | - | 47 | - |
| *Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot* | * | 133 | - | - | - | - | - |
| *Fallacia subhamulata (Grunow in V. Heurck) D.G. Mann* | * | - | - | - | - | - | 5 |
| *Gomphonema minutum(Ag.)Agardh f. minutum* | * | - | - | 20 | 2 | 5 | - |
| *Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson var. olivaceum* | * | - | - | 3 | - | - | - |
| *GOMPHONEMA C.G. Ehrenberg* | | - | - | - | 5 | - | - |
| *Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum* | * | 10 | - | - | - | - | - |
| *Gomphonema pumilum var. elegans Reichardt & Lange-Bertalot* | * | - | 50 | - | - | - | - |
| *Gomphosphenia lingulatiformis (Lange-Bertalot & Reichardt) Lange-Bert* | * | - | - | - | - | - | 5 |
| *Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot* | * | 69 | - | - | 56 | 15 | 5 |
| *Gyrosigma sciotense (Sullivan et Wormley) Cleve* | * | - | - | - | - | - | 2 |
| *Mayamaea permitis (Hustedt) Bruder & Medlin* | * | 47 | 5 | 8 | - | - | - |
| *Melosira varians Agardh* | * | 2 | - | 8 | - | - | 5 |
| *Nitzschia amphibia Grunow f.amphibia* | * | 15 | - | - | - | - | 2 |
| *Navicula cryptotenella Lange-Bertalot* | * | 22 | - | 25 | 2 | 65 | 34 |
| *Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot* | * | 5 | - | - | - | - | - |
| *Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow ssp.dissipata* | * | - | - | 8 | - | - | 15 |
| *Nitzschia dissipata(Kütz.)Grunow var.media (Hantzsch) Grunow in Van H* | * | - | 5 | - | - | - | - |
| *Nitzschia fonticola Grunow in Van Heurck* | * | - | 75 | 55 | 15 | 2 | 10 |
| *Navicula germainii Wallace* | * | - | - | - | - | - | 5 |
| *Nitzschia frequens Hustedt* | * | - | - | - | - | - | 5 |
| *Nitzschia inconspicua Grunow* | * | 57 | - | - | - | 7 | - |
| *Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var. palea* | * | 67 | - | - | - | - | - |
| *Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var. reichardtiana* | * | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
| *Nitzschia sociabilis Hustedt* | * | - | - | 5 | - | - | 7 |
| *Navicula tripunctata (O.F.Müller) Dory* | * | 12 | 8 | 28 | - | 17 | 90 |
| *Navicula veneta Kützing* | * | 5 | - | - | - | - | - |
| *Nitzschia angustatula Lange-Bertalot* | * | - | - | - | - | - | 2 |
| *Planothidium frequentissimum(Lange-Bertalot)Lange-Bertalot* | * | - | - | - | - | - | 7 |
| *Planothidium rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot* | * | - | - | 5 | - | - | - |
| *Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot* | * | 30 | 73 | 10 | - | 2 | 39 |
| *Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer* | * | - | - | 5 | - | - | - |
| *Reimeria uniseriata Sala Guerrero & Ferrario* | * | - | - | - | - | - | 5 |
| *Simonsenia delognei Lange-Bertalot* | * | - | - | - | - | - | 10 |
| *Tabularia fasciculata (Agardh)Williams et Round* | * | - | - | - | - | - | 2 |
| *Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère* | * | - | - | 8 | - | 5 | - |
| *TOTAL* | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | | | | |
| **Richesse taxonomique** | | **25** | **20** | **28** | **11** | **25** | **30** |
| **Diversité** | | **3,25** | **2,74** | **2,68** | **0,83** | **3,29** | **3,18** |
| **Equitabilité** | | **0,7** | **0,63** | **0,56** | **0,24** | **0,71** | **0,65** |
| **Note IPS** | | **11,9** | **18,3** | **17,5** | **16,2** | **19,4** | **15,8** |
| **Note IBD** | | **13,9** | **20** | **20** | **18** | **20** | **15,2** |
| **Etat écologique DCE selon l'IBD** | | | | | | | |

* : espèce retenue pour le calcul de l'IBD

*Classe de qualité selon la norme IBD (NF T 90-354 de décembre 2007)*
*Classe d'état écologique selon l'arreté du 25 janvier 2010*